

Erfolg auf Lager!

Lagerlösungen von A-Z



Lagertechnik

Komponenten
für die
Fördertechnik

Schutzgitter
für Maschinen
und Anlagen

pietig 
INTRALOGISTIK

Der Firmensitz...



Lagern Sie mit Erfolg und ohne Gefahr:

Regalinspektion – Sicherheit für Ihr Lager

Für den Betreiber eines Lagers besteht nach DIN EN 15635 eine jährliche Prüfpflicht. Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung ist der Betreiber für die Sicherheit seiner Lagereinrichtung verantwortlich. Eine Inspektionspflicht für Lagereinrichtungen besteht bereits seit dem Jahr 1988 durch die Verpflichtung der Berufsgenossenschaft BGR 234 (ehemals ZH 1/428)

Es wurde jedoch nicht genau geregelt, wann genau ein Mangel vorliegt. Auf europäischer Ebene wurden die fehlenden Erläuterungen der Schadensbeurteilung über viele Jahre hinweg erarbeitet und sind nun in der DIN EN 15635 klar geregelt.

Welche Installationen unterliegen der Prüfpflicht

Palettenregale	Mehrgeschossanlagen	Fachbodenregale
Kragarmregale	Hochregallager	Durchlaufregale
Drive-In Regale	Breitfachregale	Verschieberegalanlagen

Unser Service für Sie

Sichtprüfung der Regalanlage nach Vorgaben DIN EN 15635

Erstellung eines Inspektionsprotokolls gem. DIN EN 15635

Angebotserstellung für eventuelle Reparaturarbeiten

Auf Wunsch

Austausch der defekten Bauteile durch unseren Reparaturservice

Die schnelle Inhaltsübersicht

Wettbewerbsdifferenzierung und Kundenvorteile

Kundennähe	Seite 4
Qualität, die stimmt	Seite 5
Unsere Leistungsversprechen	ab Seite 6
Dienstleistungen für mehr Kundennutzen	ab Seite 8
Schöne Dinge aus Stahl	ab Seite 10
Stahl in seiner schönsten Form	ab Seite 12
Diese Produktmerkmale machen den Unterschied	ab Seite 14

Die detaillierte Produktübersicht	ab Seite 18
--	-------------

Fachbodenregale

Schraubregale RUDI	ab Seite 22
Steckregal-System BERT	ab Seite 32
Lagerregale BERT	ab Seite 36
Großfachregale BERT	ab Seite 58
Büroregale BERT	ab Seite 70
Farbregale BERT	ab Seite 86
Spezialregale und Ergänzungsprodukte	ab Seite 94
Mehrgeschoss-Anlagen	ab Seite 134
Zubehör und Komponenten	ab Seite 146

Weitspannregale

Weitspannregal-System EMIL	ab Seite 166
Weitspannregal-System WILLY	ab Seite 174

Palettenregale

Palettenregal-System KENO	ab Seite 192
Zubehör	ab Seite 204
Profillagerregal	Seite 207
Kabeltrommelregal	ab Seite 208
Fassregal	ab Seite 212

Kragarmregale

Kragarmregal-System KARL	ab Seite 220
--------------------------------	--------------

Blechlager-Regale	ab Seite 238
--------------------------------	--------------

Stichwortverzeichnis	ab Seite 244
-----------------------------------	--------------

Kundennähe

Ein breites Netz von qualifizierten Fachhändlern und Vertriebspartnern in Deutschland und in ausgewählten europäischen Ländern vermarktet die Produkte von **REGALWERK**.

Damit steht allen Interessenten und Kunden immer ein Ansprechpartner ganz in der Nähe zur Verfügung. Technische Kompetenz, umfangreiches Wissen um Produkte und Lösungen sowie modernste Planungsmethoden sind die Grundlagen für eine individuelle und fachmännische Kundenberatung.

Unsere Stärken zu Ihrem Vorteil

- ein Team aus qualifizierten Spezialisten
- erfahrene Fachberater und langjährige Projekterfahrung
- Beratung, Planung und Projektmanagement aus einer Hand
- maßgeschneiderte Produktlösungen nach Ihrem Bedarf
- weitere Produkte für Büro, Lager, Werkstatt und Fertigung
- zusätzliche Dienstleistungen wie Montagen und Regalinspektion

Der Vertriebspartner von **REGALWERK** steht für Ihre Fragen und Wünsche immer zur Verfügung. Nutzen Sie den Service und die Kundennähe für Ihren Bedarf und für Ihre Projekte. Auf eine prompte und zuverlässige Beratung und Auftragsabwicklung können Sie sich verlassen. **Versprochen!**



Qualität, die stimmt

Für **REGALWERK** als Hersteller und Distributor von Produkten und Lösungen rund um die Regaltechnik steht Qualität in einem umfassenden Verständnis im Vordergrund. Ob bei der Herstellung der Produkte, bei der Abwicklung von Aufträgen oder bei der Sicherheit und Garantie: Alle relevanten Anforderungen an Normen und Standards werden erfüllt.

Das Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland sichert nicht nur Arbeitsplätze in Deutschland, sondern garantiert auch höchste Qualität in Herstellung und Auftragsabwicklung.

Qualität zu Ihrem Vorteil

- Herstellung in Deutschland
 - nach ISO-zertifizierten Prozessen
 - mit umweltfreundlichen Materialien
- Logistikcenter in Stuttgart für kurze Lieferwege
- 10 Jahre Nachkaufgarantie bei allen Produkten
- 5 Jahre Gewährleistungsgarantie
- GS-geprüfte Benutzersicherheit der Regale
- Erfüllung der Normen nach BGR 234 und DIN EN 15635
- Bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt und das MPA für das Fachbodenregal BERT
- Qualitätsnachweis durch das Gütesiegel RAL-RG 614 für das Fachbodenregal BERT und für das Palettenregal KENO

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Lieferanten und der Produkte auf diese Qualitätsmerkmale. Nur dadurch profitieren Sie bei Ihrer Kaufentscheidung kurz- und langfristig. Mit unseren Produkten garantieren wir Ihnen eine dauerhaft zufriedenstellende Lösung. **Versprochen!**



Unsere Leistungsversprechen

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Lieferanten und der Produkte auf diese Qualitätsmerkmale. Nur dadurch profitieren Sie bei Ihrer Kaufentscheidung kurz- und langfristig. Mit unseren Produkten garantieren wir Ihnen eine dauerhaft zufriedenstellende Lösung. **Versprochen!**



DIN

Mit unseren Regalsystemen liefern wir technisch ausgereifte Produkte. Bei richtiger Anwendung erfüllen sie die unterschiedlichen Bedürfnisse für moderne und wirtschaftliche Lagerlogistik in optimaler Weise. Alle relevanten Normen und Vorgaben der DIN EN 15620, DIN EN 15512 und DIN EN 15635 sowie die Vorschriften der BGR 234 werden dabei erfüllt.



Produktion Made in Germany

Das Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland sichert nicht nur Arbeitsplätze in Deutschland, sondern garantiert auch höchste Qualität in der Herstellung und Auftragsabwicklung. Zertifizierte Herstellungsprozesse nach DIN EN 1090 und nach ISO 9001 sind Grundlagen für unser Qualitätsversprechen.




Geprüfte Sicherheit

Unsere Produkte besitzen das GS-Zeichen („Geprüfte Sicherheit“). Sie entsprechen damit den sicherheitstechnischen Anforderungen nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG §21). Die Einhaltung dieser Anforderungen wird regelmäßig durch zertifizierte Prüfinstitute kontrolliert.



Garantieversprechen

Weil wir unserer Qualität so sicher sind, erhalten Sie bei REGALWERK auf alle Produkte eine 5-jährige Gewährleistungsgarantie. Dieses gilt für die Erstanschaffung wie auch für alle Erweiterungen.





Geprüfte Qualität

REGALWERK ist Mitglied im Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen (LBE) und Mitglied der Gütegemeinschaft RAL. Durch das Gütesiegel RAL-RG 614 für das Fachbodenregal BERT und für das Palettenregal KENO ist ein weiterer Qualitätsnachweis gegeben. Damit ist die Produktqualität auf Sicherheit und Belastbarkeit nachhaltig belegt.



Kontrollierte Prozesse

Im Rahmen unserer RAL-Zertifizierung wird für das Palettenregal Typ KENO und für das Fachbodenregal Typ BERT der Fertigungs- und Abwicklungsprozess sowie die Materialgüte durch das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) laufend überwacht und dokumentiert. Somit ist unser Qualitätsversprechen nachweislich verbürgt.



Zertifizierte Produktqualität

Dem Fachbodenregal-System Typ BERT wurde durch das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin) die bauaufsichtliche Zulassung gemäß Z-14.8-712 erteilt. Damit einhergehend wurde vom Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) mit dem Übereinstimmungszertifikat NRW02-11 9741-1 diese Zulassung durch die Erfüllung von besonderen Anforderungen an die Produkt- und Herstellungsqualität bestätigt.



Auch Jahre später noch zu haben

Sicherheit im Lager heißt, dass ein Unternehmen seine Regalsysteme auch Jahre später noch anpassen und erweitern kann. Daher genießen Kunden bei REGALWERK auf alle Produkte eine zehnjährige Nachkaufgarantie.



Dienstleistungen für mehr Kundennutzen

Neben dem richtigen Produkt- und Lösungsangebot erbringen die Vertriebspartner von REGALWERK unterschiedlichste Dienstleistungen und individuelle Services. **REGALWERK** unterstützt seine Vertriebspartner hierbei mit Schulungen, mit Fachseminaren und mit der Bereitstellung von professionellen Planungstools.

Von dieser Teamleistung zwischen Hersteller und Vertriebspartner profitieren die Anwender und Kunden in vielfältiger Weise:

- vor dem Kauf
- während der Realisierungsphase
- nach der Lieferung und Inbetriebnahme

Services, die Sie überzeugen

- Einrichtungsplanung mit modernsten Werkzeugen
- Montage durch zertifizierte Montageteams
- Regalprüfung nach DIN EN 15635

Das Ergebnis hieraus ist ein technisch und kommerziell optimales Angebot, ein fachgerechter Aufbau der Regale und eine nachhaltige und ordnungsgemäße Wartung.

Mit diesen Services rechnet sich jede Investition auch langfristig.




Planung in 3D

Mit dem pCon.planner verfügt der REGALWERK-Vertriebspartner über ein professionelles System zur grafischen Planung und Darstellung in 2D und in 3D. Mit den CAD-Daten können die BERT-Fachbodenregale und das KENO-Palettenregal individuell konfiguriert, dargestellt und in eine ganzheitliche Raumplanung eingefügt werden. Per Knopfdruck können diese Daten zur kaufmännischen Weiterverarbeitung übergeben werden.

Der REGALWERK-Vertriebspartner ist damit in der Lage, schnell, einfach und professionell eine Zeichnung zu erstellen, daraus eine Stückliste zu generieren und somit ein individuelles Angebot schnell zu berechnen.

Das Ergebnis hieraus ist eine nach Kundenwünschen geplante Regalanlage und ein transparentes Preisangebot.



Montage

Die REGALWERK-Vertriebspartner erbringen auf Kundenwunsch gerne die Montage der Regalsysteme. Egal, ob Eingeschoss- oder Mehrgeschossanlagen. Fachkundige Monteure mit praxisorientiertem Wissen sorgen für einen reibungslosen Aufbau. Diese Dienstleistung wird auch bei Regal-erweiterungen oder beim innerbetrieblichen Umzug angeboten.

Regalprüfung

Jeder Betreiber einer Regalanlage ist verpflichtet, eine jährliche Inspektion seiner Regale durch fachkundiges Personal vorzunehmen. Die Durchführung dieser Inspektion hat nach den verbindlichen Vorgaben der DIN EN 15635 zu erfolgen.

REGALWERK unterstützt seine Vertriebspartner mit speziellen Seminarangeboten zur Qualifizierung als fachkundige Regalprüfer.

Durch rechtzeitiges und fachkundiges Früherkennen von möglichen Schäden können folgenschwere Unfälle vermieden und Reparaturkosten meist gering gehalten werden. Das Ergebnis hieraus ist eine erhöhte Sicherheit und eine langlebige Einsatzdauer der Regale.

Fragen Sie Ihren REGALWERK-Vertriebspartner nach seinen Dienstleistungen für Ihre individuellen Wünsche.



Schöne Dinge aus Stahl



Alles, was uns bewegt, hat mit Stahl zu tun.

Dieser äußerst flexible Werkstoff ermöglicht in der Kulturgeschichte der Menschheit die Konstruktion von immer wieder neuen technischen Höhepunkten.

Stählerne Kunstwerke bestimmen unsere Kultur, erzeugen Emotionen und setzen Maßstäbe für die gelungene Kombination von praktischem Nutzen und ästhetischem Anspruch.

In dieser Tradition definieren wir Regalsysteme mit unterschiedlichsten Funktionalitäten für einen individuellen und optimalen Nutzwert. Modernes Design, Langlebigkeit, Sicherheit und beliebige Erweiterbarkeit bestimmen unsere Produktlinien. Davon werden Sie profitieren.

Versprochen!



Stahl in seiner schönsten Form

Fachbodenregale – modern und vielseitig



als Stecksystem; oder als Schraubsystem Typ RUDI (ab Seite 22)

ab Seite 32



Weitspannregale – wirtschaftlich und flexibel



als modulares System; oder als Komplettregale Typ EMIL (ab Seite 166)

ab Seite 174



Palettenregale – leistungstark und modular

[KENO]
PALETENREGAL-SYSTEM

für Europaletten und Gitterboxen oder als Kabeltrommelregal

ab Seite 192



Kragarmregale – robust und funktional

[KARL]
KRAGARMREGAL-SYSTEM

als Komplettregale oder als Einzelkomponenten

ab Seite 220



Diese Produktmerkmale machen den Unterschied

[BERT][®]
STECKREGAL-SYSTEM

ab Seite 32

Das BERT-Steckregal-System
als Lagerregal, Büroregal und Großfachregal



✓ Rahmenstütze

- durchgängige Höhe bis 10 Meter
- hochwertiger Qualitätsstahl
- Materialstärke 1,2 mm
- Trapezlochung, Rastermaß 25 mm
- für Feldlasten bis 3.500 kg

✓ Stahlfachboden

- 40 mm Rohrkante
- Systemlochung für steckbares Zubehör (z. B. Fachteiler)
- Oberfläche hochglanzverzinkt
- Fachlasten 150, 250 oder 350 kg

✓ Rahmen vormontiert



✓ Raumentimierte Feldbreiten

- 820, 1.230 und 1.640 mm für Euronorm-Lagerkästen oder für Standard-Ordner
- 1.000 mm Feldbreite für Standard-Lagerung

✓ Fachebene Panel

- für beidseitige Regalnutzung
- keine störende Kreuzdiagonale
- Stufenbalken als Auflageträger und als Aussteifungselement
- Einlegeboden Span 16 mm P4

**Das WILLY-Weitspannregal-System
als kompaktes System mit großflächigen Ablagemöglichkeiten**



✓ **Stützrahmen**

- Omega-Ständerprofil
- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 40 mm
- Materialstärke 1,5 mm
- Höhenverstellraster 50 mm
- Oberfläche verzinkt
- für Feldlasten bis 2.700 kg

✓ **Auflageträger**

- kaltgeformte Profile aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 3020 Verkehrsrot
- Fachlasten 250 bis 700 kg



✓ **Rahmenaussteifung**

- Diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

✓ **Fachebenen**

- Holzeinlage (Span 22 mm P4) als maßgenauer Zuschnitt inklusive Tiefenstege
- Stahlpaneele, 22 mm, Oberfläche verzinkt



Diese Produktmerkmale machen den Unterschied

[KENO]
PALETTENREGAL-SYSTEM

ab Seite 192

Das KENO-Palettenregal-System als professionelle Lösung für Paletten und schwere Lasten




✓ Stützrahmen

- Omega-Ständerprofil aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 100 mm
- Materialstärke 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
- Höhenverstellraster 70 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Feldlasten bis 26 t

✓ Auflageträger

- kaltgewalztes Kastenprofil aus hochwertigem Bandstahl
- Profilmaße 90x50 bis 160x50 mm
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Fachlasten bis zu 4.500 kg



✓ Rahmenaussteifung

- Diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

✓ Umfangreiches Zubehör

- Spanplattenboden
- Stahlpaneele
- Gitterrostboden
- Drahtgitterboden
- und vieles mehr

Das KARL-Kragarmregal-System für die wirtschaftliche Einlagerung langer und sperriger Güter




✓ Regalständer

- warmgewalzte IPE-Profile
- Profiltyp IPE 120 – IPE 270
- Rastermaß 100:100 mm
- Fuß und Kragarme verschraubt
- Oberfläche hochwertig lackiert
- Ständerhöhen bis 5.000 mm
- Ständerlasten bis ca. 10 t

✓ Kragarme

- warmgewalzte IPE-Profile
- Profiltyp IPE 80 – IPE 120
- verschraubbar mit Regalständer
- stabile Abrollsicherung
- Oberfläche hochwertig lackiert
- Armlasten bis 1.875 kg
- Nutztiefe je Arm bis 1.500 mm



✓ Regalaussteifung

- Horizontale Ständerverbinder verzinkt, als Feldbreitenmaß
- Diagonalverbände verzinkt, in jedem dritten Feld

✓ Varianten

- Fuß- und Ständerprofile für einseitige oder doppelseitige Anwendung
- Feldbreiten 750 bis 2.000 mm



Die detaillierte Produktübersicht



Das preiswerte Fachbodenregal-System – leicht und einfach mit wenigen Einzelteilen zu montieren



Systembeschreibung ab Seite 22

Systemvorteile ab S.23 | Technische Merkmale ab S.24

Schraubregale ab Seite 26

Grund- und Anbauregale 35 x 35 x 1,5 mm S.26 | Grund- und Anbauregale 40 x 40 x 2,0 mm ab S.27 | Zubehör S.29 | Einzelkomponenten S.30 | Stahlfachböden S.31



Das vielseitige Fachbodenregal-System – ideal für Lager, Betrieb, Büro und Archiv, kombinierbar bis hin zur Mehrgeschoss-Anlage



Systembeschreibung ab Seite 32

Systemvorteile ab S.33 | Übersicht Regaltypen S.34/35

Lagerregale ab Seite 36

Systemvorteile ab S.37 | Technische Merkmale ab S.38 | Die praktischen Mitnahme-Sets ab S.40 | Der Regal-Klassiker S.42 | Standardregal für Lager S.43 | Lagerregal S.44 | Lagerregal Plus S.45 | Standardregal für Lager RAL 7035 S.46 | Lagerregal Lichtgrau RAL 7035 S.47 | Standardregal für Lager mit Seitenwand S.48 | Lagerregal mit Seitenwand S.49 | Lagerregal Plus mit Seitenwand S.50 | Seitenwände als Funktion S.51 | Der Regal-Praktiker S.52 | Standardregal für Lager mit Tiefenriegel S.53 | Lagerregal mit Tiefenriegel S.54 | Lagerregal Plus mit Tiefenriegel S.55 | Galerie der Möglichkeiten S.56/57



Großfachregale ab Seite 58

Systemvorteile ab S.59 | Technische Merkmale ab S.60 | Großfachregal 250 kg S.62 | Großfachregal 350 kg S.64 | Archivregal verzinkt S.66 | Archivregal verzinkt mit Seitenwand S.67 | Galerie der Möglichkeiten S.68/69



Büroregale ab Seite 70

Systemvorteile ab S.71 | Technische Merkmale ab S.72 | Ordnerregal für Standard-Ordner S.74/75 | Büroregal verzinkt S.76/77 | Büroregal Lichtgrau RAL 7035 S.78/79 | Pendelhefter-Regal S.80 | Archivregal verzinkt S.81 | Regal-Schrank-Kombination ab S.82 | Galerie der Möglichkeiten S.84/85



Farbregale ab Seite 86

Systemvorteile ab S.87 | Technische Merkmale ab S.88 | Standardregal für Lager S.89 | Lagerregal S.90 | Lagerregal Plus S.91 | Großfachregal 250 kg S.92



Regalvielfalt für unterschiedlichste Anwendungen und für spezielle Branchenlösungen



Spezialregale und Ergänzungsprodukte ab Seite 94

Modulares Regalsystem S.96/97 | **Werkstatt-Regalschrank** S.98 | **Kanban-Regale** S.99 | **Bereitstellungsregal** S.100 | **Schrägbodenregal** S.101 | **Sichtlagerkastenregal** S.102 | **Sichtlagerkästen** S.103 | **Ordnungsregal** S.104 | **Regalkästen und Zubehör** S.105 | **Eurokastenregal** S.106 | **Euronorm-Lagerbehälter** S.107 | **Langgutregal** S.108 | **Handwerkerregal** S.109 | **Kleinteileregale mit Gitterkörben** S.110 | **Kleinteileregale mit Gitterwannen** S.111 | **Kleinteileregale mit Schüttensets** S.112/113 | **Schubladenschrank** S.114 | **Präsentationsregal** S.115 | **Eckregal** S.116 | **Garderobenregal** S.117 | **Getränkeregale** S.118 | **Flaschenregal** S.119 | **Umweltregale** ab S.120 | **Fassregal** S.122 | **Reifenregal** S.124 | **Felgenrehal** S.125 | **Garagenregal** S.126 | **Schilderregal** S.127 | **Reifenkarre** S.128 | **Regal mit Schneidvorrichtung** S.129 | **Regalleitern** S.130 | **Werkttisch** S.131 | **Galerie der Möglichkeiten** S.132/133



Mehrgeschoss-Anlagen ab Seite 134

Systemvorteile ab S.135 | **Planung und Projektmanagement** S.136/137 | **Praxisbeispiele** ab S.138 | **Stahlbaubühnen** ab S.142 | **Galerie der Möglichkeiten** S.144/145



Zubehör und Komponenten ab Seite 146

Gitterrückwände S.148 | **Gitterseitenwände** S.149 | **Rückwand Vollblech** S.150 | **Lochwände** S.151 | **Schüttensets für Lagerregale mit Stahlfachböden** S.152 | **Schüttensets für Großfachregale** S.153 | **Gitterkörbe** S.154 | **Gitterwannen für das Großfachregal** S.155 | **Trägerarme** S.156 | **Längsträger und Fachteilerstäbe** S.157 | **Stecktrennwände und Anschlagleisten** S.158 | **Fachteiler/Anschlagleisten** S.159 | **Kleiderstangen** S.160 | **Schubladen** S.161 | **Vorsatz-Flügeltür** S.161 | **Einzelkomponenten für Regal-Rahmen** S.162 | **Regal-Rahmen** ab S.163 | **Fachebene Panel** S.164 | **Stahlfachböden** S.165



Das flexible Regalsystem für die optimale Lagerung von schweren und sperrigen Lasten



Systembeschreibung ab Seite 166

Systemvorteile ab S.167 | **Technische Merkmale** ab S.168




Weitspannregale ab Seite 170

Weitspannregal Fachebene Holz S.170 | **Weitspannregal Fachebene Stahl** S.171 | **Galerie der Möglichkeiten** S.172/173

Die detaillierte Produktübersicht



Das kompakte Regalsystem mit großflächigen Ablagemöglichkeiten für sperriges Lagergut



Systembeschreibung ab Seite 174

Systemvorteile ab S.175 | Technische Merkmale ab S.176 | Produktprogramm Übersicht S.177

Weitspannregale ab Seite 178

Weitspannregal, Fachlast 250 kg ab S.178 | Weitspannregal, Fachlast 350 kg ab S.180 | Weitspannregal, Fachlast 500 kg ab S.182 | Weitspannregal, Fachlast 700 kg ab S.184 | Einzelkomponenten Weitspannregal ab S.186 | Zubehör Weitspannregal S.188 | Fassregal ab S.190



Die professionelle Lösung für die wirtschaftliche Lagerung von Paletten und schweren Lasten



Systembeschreibung ab Seite 192

Systemvorteile ab S.193 | Technische Merkmale ab S.194 | Technische Besonderheiten S.195 | Planungsgrundlagen ab S.196

Palettenregale ab Seite 200

Regal-Sets mit Preisvorteil S.200 | Komplettregale S.201 | Bestellpositionen Stützrahmen S.202 | Bestellpositionen Auflageträger S.203 | Das Palettenregal im Projektgeschäft ab S.214 | Praxisbeispiele ab S.216 | Galerie der Möglichkeiten S.218/219



Zubehör ab Seite 204

Paneele/Böden S.204 | Rammschutz S.206



Profillagerregal Seite 207

Grund- und Anbauregale S.207



Kabeltrommelregal ab Seite 208

Grund- und Anbauregale mit Trapezrahmen ab S.209 | Grund- und Anbauregale mit Blockrahmen S.211



Fassregal ab Seite 212

Grund- und Anbauregale S.212



Die wirtschaftliche Lösung für eine platzsparende Lagerung von schweren, langen und sperrigen Gütern



Systembeschreibung ab Seite 220

Systemvorteile ab S.221 | **Technische Merkmale** ab S.222 | **Technische Besonderheiten** S.223



Kragarmregale ab Seite 224

Kragarmregal Typ 1 mit fest angeschweißten Kragarmen S.224 | **Kragarmregal Typ 2 mit verstellbaren Kragarmen** ab S.225 | **Kragarmregale Typ 3 individuell konfigurierbar aus Einzelkomponenten** ab S.228 | **Ständer als Einzelkomponenten** S.230 | **Kragarme als Einzelkomponenten** S.231 | **Zubehör** S.232 | **Kragarmregal im Projektgeschäft** ab S.233 | **Galerie der Möglichkeiten** S.236/237



Blechlager-Regale ab Seite 238

Plattenwagen S.240 | **Blechlagerregal** S.241 | **Tafelregal** S.242 | **Tafelregal für Reststücke** S.243

Stichwortverzeichnis ab Seite 244

Schraubregale RUDI



Schöne Dinge aus Stahl

Ein 59er Cadillac Eldorado Biarritz. Schön, aber anfällig und kostspielig und daher hauptsächlich für „Schrauber“ geeignet.

Schön, preiswert, langlebig und auch zum Schrauben: das Fachbodenregal-System RUDI.

Dieses System in klassischer Bauweise erfüllt die Anforderungen an ein flexibles und robustes Regal für Lager, Werkstatt und Büro. Aus einem umfassenden und durchdachten Systemprogramm lässt sich ein komplettes Fachbodenregal mit wenig verschraubbaren Einzelkomponenten einfach und leicht zusammenbauen. Das **Schraubsystem RUDI** besteht aus Winkelprofilen mit Trapezlochung im Rastermaß von 25 mm und Stahlfachböden.

Systemvorteile

- preiswertes Standardregal
- einfache Montage
- Vielfalt an Abmessungen
- große Variabilität
- gute Leistungsmerkmale



Schraubregale RUDI



Technische Merkmale

- Winkelprofile und Stahlfachböden
- Fachlasten von 150 kg bis 350 kg
- Feldlasten bis zu 1.400 kg
- Höhen 1.800 bis 5.000 mm
- Breiten 870, 1.000 und 1.280 mm
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm

Planungshinweise

Außenmaße	Profil 35 x 35 x 1,5 mm	Profil 40 x 40 x 2,0 mm
▪ Breite Grundregal	+ 6 mm	+ 7 mm
▪ Breite Anbauregal	+ 3 mm	+ 4 mm
▪ Tiefe = Bodentiefe	+ 2 mm	+ 3 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)

Bestellhinweise

Bei der individuellen Zusammenstellung der Regalkomponenten bitte immer das zugehörige Montagematerial auswählen und mitbestellen.

Winkelprofil als Regalstütze



- profiliert, Stahlblech verzinkt
- Trapezlochung im Rastermaß von 25 mm
- für flexible Anordnung der Fachebenen

Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm

- bis 3.000 mm Höhe
- Feldlasten bis 1.200 kg
- für Fachböden mit 150 kg


Winkelprofil 40 x 40 x 2,0 mm

- bis 5.000 mm Höhe
- Feldlasten bis 1.400 kg
- für Fachböden mit 250 und 350 kg



Stahlfachboden

- 40 mm Rohrkante
- für höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- einfache Montage durch Verschraubung mit Winkelprofil
- alternativ Montage mit steckbarem Fachbodenträger
- bei Anbaufeldern reduziert sich die Fachlast um 20 kg



Eckwinkel

- zur Aussteifung der Regale
- für mindestens 3 Fachebenen je Regalfeld
- weitere Fachböden werden verschraubt oder gesteckt
- damit beidseitige Regalnutzung möglich

Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm, inkl. Kunststoff-FüÙe, Eckwinkel und Schrauben

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
1.200 kg



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-21508-30	104,10	B5-21509-30	78,43
	400	B5-21508-40	116,83	B5-21509-40	91,17
	500	B5-21508-50	124,06	B5-21509-50	98,40
	600	B5-21508-60	134,07	B5-21509-60	108,41
	800	B5-21508-80	148,90	B5-21509-80	123,23
1.000	300	B5-21510-30	107,71	B5-21511-30	82,05
	400	B5-21510-40	120,13	B5-21511-40	94,47
	500	B5-21510-50	130,14	B5-21511-50	104,48
	600	B5-21510-60	140,73	B5-21511-60	115,06
	800	B5-21510-80	174,42	B5-21511-80	148,75
1.280	300	B5-21512-30	136,64	B5-21513-30	110,97
	400	B5-21512-40	148,06	B5-21513-40	122,40
	500	B5-21512-50	159,22	B5-21513-50	133,56
	600	B5-21512-60	170,44	B5-21513-60	144,77
	800	B5-21512-80	234,10	B5-21513-80	208,44

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-21608-30	123,06	B5-21609-30	93,19
	400	B5-21608-40	138,34	B5-21609-40	108,47
	500	B5-21608-50	147,01	B5-21609-50	117,15
	600	B5-21608-60	159,02	B5-21609-60	129,16
	800	B5-21608-80	176,82	B5-21609-80	146,95
	1.000	300	B5-21610-30	127,39	B5-21611-30
400		B5-21610-40	142,30	B5-21611-40	112,43
500		B5-21610-50	154,31	B5-21611-50	124,44
600		B5-21610-60	167,01	B5-21611-60	137,14
800		B5-21610-80	207,44	B5-21611-80	177,57
1.280		300	B5-21612-30	162,10	B5-21613-30
	400	B5-21612-40	175,81	B5-21613-40	145,94
	500	B5-21612-50	189,21	B5-21613-50	159,34
	600	B5-21612-60	202,66	B5-21613-60	172,79
	800	B5-21612-80	279,06	B5-21613-80	249,19

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-21708-30	146,88	B5-21709-30	110,38
	400	B5-21708-40	164,70	B5-21709-40	128,20
	500	B5-21708-50	174,83	B5-21709-50	138,33
	600	B5-21708-60	188,84	B5-21709-60	152,34
	800	B5-21708-80	209,60	B5-21709-80	173,10
1.000	300	B5-21710-30	151,94	B5-21711-30	115,44
	400	B5-21710-40	169,33	B5-21711-40	132,82
	500	B5-21710-50	183,34	B5-21711-50	146,84
	600	B5-21710-60	198,16	B5-21711-60	161,65
	800	B5-21710-80	245,33	B5-21711-80	208,82
1.280	300	B5-21712-30	192,43	B5-21713-30	155,93
	400	B5-21712-40	208,43	B5-21713-40	171,92
	500	B5-21712-50	224,05	B5-21713-50	187,55
	600	B5-21712-60	239,75	B5-21713-60	203,25
	800	B5-21712-80	328,88	B5-21713-80	292,38

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-20201-E	10,55
	400	B5-20202-E	13,10
	500	B5-20203-E	14,55
	600	B5-20204-E	16,55
	800	B5-20205-E	19,51
1.000	300	B5-20206-E	11,28
	400	B5-20207-E	13,76
	500	B5-20208-E	15,76
	600	B5-20209-E	17,88
	800	B5-20210-E	24,62
1.280	300	B5-20211-E	17,06
	400	B5-20212-E	19,35
	500	B5-20213-E	21,58
	600	B5-20214-E	23,82
	800	B5-20215-E	36,55

Hinweis

- bei Bestellung von Fachböden das Montage-material (Schrauben oder Fachbodenträger) separat mitbestellen siehe Seite 30

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm, inkl. Kunststoff-FüÙe, Eckwinkel und Schrauben

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
1.400 kg



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
870	300	B5-22508-30	127,15	B5-22509-30	95,67		
	400	B5-22508-40	143,03	B5-22509-40	111,55		
	500	B5-22508-50	151,73	B5-22509-50	120,25		
	600	B5-22508-60	163,89	B5-22509-60	132,40		
	800	B5-22508-80	175,15	B5-22509-80	143,67		
1.000	300	B5-22510-30	133,02	B5-22511-30	101,54		
	400	B5-22510-40	147,85	B5-22511-40	116,37		
	500	B5-22510-50	159,28	B5-22511-50	127,79		
	600	B5-22510-60	172,17	B5-22511-60	140,68		
	800	B5-22510-80	204,55	B5-22511-80	173,07		
1.280	300	B5-22512-30	167,03	B5-22513-30	135,55		
	400	B5-22512-40	180,97	B5-22513-40	149,49		
	500	B5-22512-50	194,54	B5-22513-50	163,06		
	600	B5-22512-60	208,43	B5-22513-60	176,94		
	800	B5-22512-80	273,19	B5-22513-80	241,71		

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
870	300	B5-22608-30	150,91	B5-22609-30	113,97		
	400	B5-22608-40	169,96	B5-22609-40	133,02		
	500	B5-22608-50	180,40	B5-22609-50	143,46		
	600	B5-22608-60	194,99	B5-22609-60	158,05		
	800	B5-22608-80	208,51	B5-22609-80	171,57		
1.000	300	B5-22610-30	157,95	B5-22611-30	121,01		
	400	B5-22610-40	175,75	B5-22611-40	138,81		
	500	B5-22610-50	189,46	B5-22611-50	152,52		
	600	B5-22610-60	204,93	B5-22611-60	167,98		
	800	B5-22610-80	243,79	B5-22611-80	206,84		
1.280	300	B5-22612-30	198,76	B5-22613-30	161,82		
	400	B5-22612-40	215,49	B5-22613-40	178,55		
	500	B5-22612-50	231,78	B5-22613-50	194,83		
	600	B5-22612-60	248,44	B5-22613-60	211,50		
	800	B5-22612-80	326,16	B5-22613-80	289,22		

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
870	300	B5-22708-30	179,49	B5-22709-30	134,68		
	400	B5-22708-40	201,72	B5-22709-40	156,91		
	500	B5-22708-50	213,90	B5-22709-50	169,08		
	600	B5-22708-60	230,92	B5-22709-60	186,10		
	800	B5-22708-80	246,69	B5-22709-80	201,88		
1.000	300	B5-22710-30	187,71	B5-22711-30	142,89		
	400	B5-22710-40	208,47	B5-22711-40	163,66		
	500	B5-22710-50	224,46	B5-22711-50	179,65		
	600	B5-22710-60	242,51	B5-22711-60	197,69		
	800	B5-22710-80	287,84	B5-22711-80	243,03		
1.280	300	B5-22712-30	235,32	B5-22713-30	190,51		
	400	B5-22712-40	254,83	B5-22713-40	210,02		
	500	B5-22712-50	273,83	B5-22713-50	229,02		
	600	B5-22712-60	293,27	B5-22713-60	248,46		
	800	B5-22712-80	383,95	B5-22713-80	339,13		

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-20221-E	12,84
	400	B5-20222-E	16,01
	500	B5-20223-E	17,75
	600	B5-20224-E	20,18
	800	B5-20225-E	22,44
1.000	300	B5-20226-E	14,01
	400	B5-20227-E	16,98
	500	B5-20228-E	19,26
	600	B5-20229-E	21,84
	800	B5-20230-E	28,32
1.280	300	B5-20231-E	20,81
	400	B5-20232-E	23,60
	500	B5-20233-E	26,32
	600	B5-20234-E	29,09
	800	B5-20235-E	42,05

Hinweis

- bei Bestellung von Fachböden das Montage-material (Schrauben oder Fachbodenträger) separat mitbestellen siehe Seite 30

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm, inkl. Kunststoff-Füße, Eckwinkel und Schrauben

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
1.400 kg



Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-23508-30	157,60	B5-23509-30	126,12
	400	B5-23508-40	173,11	B5-23509-40	141,63
	500	B5-23508-50	182,17	B5-23509-50	150,69
	600	B5-23508-60	194,33	B5-23509-60	162,85
1.000	300	B5-23510-30	168,18	B5-23511-30	136,70
	400	B5-23510-40	183,01	B5-23511-40	151,53
	500	B5-23510-50	194,44	B5-23511-50	162,95
	600	B5-23510-60	207,33	B5-23511-60	175,84
1.280	300	B5-23512-30	209,32	B5-23513-30	177,84
	400	B5-23512-40	223,26	B5-23513-40	191,77
	500	B5-23512-50	236,83	B5-23513-50	205,35
	600	B5-23512-60	250,71	B5-23513-60	219,23

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-23608-30	187,45	B5-23609-30	150,50
	400	B5-23608-40	206,06	B5-23609-40	169,12
	500	B5-23608-50	216,94	B5-23609-50	179,99
	600	B5-23608-60	231,52	B5-23609-60	194,58
1.000	300	B5-23610-30	200,15	B5-23611-30	163,21
	400	B5-23610-40	217,94	B5-23611-40	181,00
	500	B5-23610-50	231,65	B5-23611-50	194,71
	600	B5-23610-60	247,12	B5-23611-60	210,18
1.280	300	B5-23612-30	249,51	B5-23613-30	212,57
	400	B5-23612-40	266,23	B5-23613-40	229,29
	500	B5-23612-50	282,52	B5-23613-50	245,58
	600	B5-23612-60	299,18	B5-23613-60	262,24

Höhe 3.000 mm, mit 7 Böden/Stahlfachboden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-23708-30	222,11	B5-23709-30	177,30
	400	B5-23708-40	243,83	B5-23709-40	199,02
	500	B5-23708-50	256,52	B5-23709-50	211,71
	600	B5-23708-60	273,54	B5-23709-60	228,73
1.000	300	B5-23710-30	236,93	B5-23711-30	192,12
	400	B5-23710-40	257,69	B5-23711-40	212,88
	500	B5-23710-50	273,69	B5-23711-50	228,87
	600	B5-23710-60	291,73	B5-23711-60	246,92
1.280	300	B5-23712-30	294,52	B5-23713-30	249,71
	400	B5-23712-40	314,03	B5-23713-40	269,22
	500	B5-23712-50	333,03	B5-23713-50	288,22
	600	B5-23712-60	352,47	B5-23713-60	307,66

Zusatzebene (Stahlfachboden 350 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	300	B5-20241-K	18,93
	400	B5-20242-K	22,03
	500	B5-20243-K	23,84
	600	B5-20244-K	26,27
1.000	300	B5-20245-K	21,04
	400	B5-20246-K	24,01
	500	B5-20247-K	26,29
	600	B5-20248-K	28,87
1.280	300	B5-20249-K	29,27
	400	B5-20250-K	32,06
	500	B5-20251-K	34,77
	600	B5-20252-K	37,55

Hinweis

- bei Bestellung von Fachböden das Montage-material (Schrauben oder Fachbodenträger) separat mitbestellen siehe Seite 30

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Stecktrennwände (Fachteiler) im festen Rastermaß 50 mm, inkl. 4 Führungsstifte, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	210	B3-30932-K	5,24	400	210	B3-30942-K	5,76
300	310	B3-30933-K	6,60	400	310	B3-30943-K	7,44
300	410	B3-30934-K	7,76	400	410	B3-30944-K	8,38
300	460	B3-30935-K	8,70	400	460	B3-30945-K	9,96
500	210	B3-30952-K	6,29	600	210	B3-30962-K	7,13
500	310	B3-30953-K	8,38	600	310	B3-30963-K	9,75
500	410	B3-30954-K	9,96	600	410	B3-30964-K	11,21
500	460	B3-30955-K	11,84	600	460	B3-30965-K	14,04



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30399-E	9,33	400	200	B3-30400-E	10,27
500	200	B3-30409-E	11,21	600	200	B3-30410-E	12,37
				800	200	B3-30411-E	14,46



Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30299-E	9,33	600	200	B3-30302-E	12,37

Der Fachteiler ist auch als **Buchstütze** verwendbar.



Mittelanschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-31001-K	3,93
1.000	B3-31002-K	4,37
1.280	B3-31003-K	5,62



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-30296-E	4,61
1.000	B3-30297-E	4,99
1.280	B3-30298-E	5,73

Technischer Hinweis

Alle Zubehörprodukte sind steckbar und können schnell und einfach auf dem Fachboden angebracht werden.

Einzelkomponenten



Technische Merkmale

- Ausführung Stahlblech verzinkt
- Trapezlochung
- Rastermaß 25 mm

Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	B5-20101-E	6,10
2.000	B5-20102-E	6,78
2.300	B5-20103-E	7,79
2.500	B5-20104-E	8,48
3.000	B5-20105-E	10,17

Winkelprofil 40 x 40 x 2,0 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
2.000	B5-20106-E	9,29
2.500	B5-20108-E	11,61
3.000	B5-20109-E	13,92
4.000	B5-20110-E	18,55
4.500	B5-20111-E	20,88
5.000	B5-20112-E	23,20

Sonderlängen auf Anfrage

Sonderlängen auf Anfrage



Stahlfuß verzinkt

einfach

Art.-Nr.
B5-20114-E

VK (€)
1,07



Sechskantschraube (Standard) inkl. Mutter mit Sperrverzahnung

M6 x 12
M6 x 16

Art.-Nr.
B5-20119-K
B5-20120-K

VK (€)
0,20
0,21




Kunststoff-Fuß

35 x 35 mm
40 x 40 mm

Art.-Nr.
B5-20122-E
B5-20123-E

VK (€)
0,36
0,36



Linsenschraube (Option) inkl. Mutter mit Sperrverzahnung

M6 x 12
M6 x 16

Art.-Nr.
B5-20117-K
B5-20118-K

VK (€)
0,20
0,21



Eckwinkel verzinkt

Art.-Nr.
B5-20116-E

VK (€)
0,21



Fachbodenträger

für Montage bei Schraub-/Stecksystem

Art.-Nr.
B5-20121-E

VK (€)
0,36

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

**Stahlfachboden verzinkt,
Fachlast 150 kg**



**Stahlfachboden verzinkt,
Fachlast 250 kg**



**Stahlfachboden verzinkt,
Fachlast 350 kg**



Breite 870 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B5-20201-E	10,55
400	B5-20202-E	13,10
500	B5-20203-E	14,55
600	B5-20204-E	16,55
800	B5-20205-E	19,51

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B5-20221-E	12,84
400	B5-20222-E	16,01
500	B5-20223-E	17,75
600	B5-20224-E	20,18
800	B5-20225-E	22,44

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B5-20241-K	18,93
400	B5-20242-K	22,03
500	B5-20243-K	23,84
600	B5-20244-K	26,27

Breite 1.000 mm

300	B5-20206-E	11,28
400	B5-20207-E	13,76
500	B5-20208-E	15,76
600	B5-20209-E	17,88
800	B5-20210-E	24,62

300	B5-20226-E	14,01
400	B5-20227-E	16,98
500	B5-20228-E	19,26
600	B5-20229-E	21,84
800	B5-20230-E	28,32

300	B5-20245-K	21,04
400	B5-20246-K	24,01
500	B5-20247-K	26,29
600	B5-20248-K	28,87

Breite 1.280 mm

300	B5-20211-E	17,06
400	B5-20212-E	19,35
500	B5-20213-E	21,58
600	B5-20214-E	23,82
800	B5-20215-E	36,55

300	B5-20231-E	20,81
400	B5-20232-E	23,60
500	B5-20233-E	26,32
600	B5-20234-E	29,09
800	B5-20235-E	42,05

300	B5-20249-K	29,27
400	B5-20250-K	32,06
500	B5-20251-K	34,77
600	B5-20252-K	37,55

Zubehör für Stahlfachböden (Fachteiler, Anschlagleisten) siehe Seite 29

Hinweise

- Stahlfachböden verzinkt, mit 40 mm Rohrkante und mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- bei den Anbaufeldern reduziert sich die Fachlast je Boden um 20 kg
- zur Sicherung (Aussteifung) sind mindestens 3 Fachböden je Regalfeld mit Eckwinkeln zu montieren
- alle übrigen Fachböden können entweder verschraubt oder mit dem Fachbodenträger gesteckt werden
- **bei Bestellung von Fachböden das Montagematerial (Schrauben oder Fachbodenträger, siehe Seite 30) separat mitbestellen**

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Steckregal-System BERT



Schöne Dinge aus Stahl

Mechanisches Schweizer Uhrwerk aus bis zu 500 Einzelteilen. Extrem komplizierte Montage.

Schön, praktisch und einfach zu montieren: das Fachbodenregal-System BERT mit vielen Teilen für unterschiedlichste Anwendungen.

Das **Steckregal-System BERT** ist das universell einsetzbare Fachbodenregal für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archiv. Das BERT-Regal überzeugt durch vielfältige Funktionalität, modernes Design und hohen Qualitätsstandard. Bei der technischen Konzeption, der Entwicklung und der Fertigung wurden vielfältige Erfahrungen aus Kunden- und aus Herstellersicht eingebracht.

Systemvorteile

- Stecksystem mit breiter Funktionalität
- modulares System – beliebig erweiterbar
- Fachebenen: Stahlfachboden oder Paneele
- Feldbreiten bis zu 1.695 mm
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- hohe Belastungswerte für Ein- und Mehrgeschoss-Anlagen
- umfangreiches Zubehör
- einfache Montage



Steckregal-System BERT

Die Produktvielfalt im Überblick

BERT-Lagerregale



Dieses universelle Lagerregal-System ist auf die Einlagerung von unterschiedlichsten Lasten und Waren ausgelegt.

- Fachebene Stahlfachboden
- Aussteifung durch Kreuzdiagonale
- Höhen bis 3.000 mm
- Fachtiefen von 300 – 800 mm
- Feldbreiten bis 1.285 mm
- Fachlasten bis 350 kg

ab Seite 36

BERT-Großfachregale



Das Großfachregal-System bietet durch seine Feldbreiten eine optimale Raumnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit.

- Fachebene Paneel
- Stufenbalken als Längstraverse
- beidseitige Regalnutzung
- Höhen bis 3.000 mm
- Fachtiefen von 300 – 600 mm
- Feldbreiten bis 1.695 mm
- Fachlasten bis 350 kg

ab Seite 58

BERT-Büroregale




Mit unterschiedlichen Regalvarianten werden die Anforderungen für Büro und Archiv bestens erfüllt.

- Fachebene Stahlfachboden
- Aussteifung durch Kreuzdiagonale oder Längsriegel
- Höhen bis 2.325 mm
- Fachtiefen 300 und 600 mm
- Feldbreiten bis 1.285 mm
- Fachlasten bis 150 kg

ab Seite 70


Neben der Standardausführung Oberfläche verzinkt sind folgende **Farbvarianten** lieferbar:

Rahmen und Stahlfachboden



ab Seite 46/47

Rahmen und Stahlfachboden



ab Seite 78/79

Rahmen




ab Seite 89/91

Rahmen



ab Seite 92/93

BERT-Spezialregale



Für individuelle Branchen- und Lageranforderungen steht eine Vielzahl von durchdachten Spezialregalen zur Verfügung.

- Schrägbodenregale
- Sichtlagerkästenregale
- Kleinteileregale
- Umweltregale
- Reifen-/Felgenregele
- Fassregale
- Langgutregale

ab Seite 94

BERT-Mehrgeschoss-Anlagen



Aus Standardkomponenten lassen sich kundenindividuell 2- und 3-Geschoss-Anlagen mit hohem wirtschaftlichen Nutzen realisieren.

Kompetente Planung und ein professionelles Projektmanagement garantieren eine sichere Investition bei höchstem Kundennutzen. Bestehende Anlagen können jederzeit für neue Anforderungen erweitert werden.

ab Seite 134

Zubehör und Komponenten



Für das BERT-Regalsystem wird ein umfangreiches Zubehörprogramm mit einer Vielzahl Einzelkomponenten angeboten.

- Gitter- und Vollblech-Wände
- Schüttensets
- Gitterkörbe und -wannen
- Fachteiler, Anschlagleisten
- Trägerarme und Haken
- Lochwände
- Schubladen

ab Seite 146

Lagerregale BERT



Schöne Dinge aus Stahl

Das Doppelstreben-Fördergerüst der ehemaligen Zeche Germania (heute im Deutschen Bergbaumuseum Bochum) ist 71,40 m hoch und 650 t schwer.

Ebenso beeindruckend: die Leistungswerte der BERT-Lagerregale.

Bei den **BERT-Lagerregalen** werden als Fachebenen Stahlfachböden in unterschiedlichsten Dimensionen und Fachlasten eingesetzt. Diese sind im Rastermaß 25 mm verstellbar. Die spezielle Geometrie des BERT-Stahlfachbodens mit der 40 mm Rohrkante garantiert höchste Stabilität und optimale Benutzersicherheit. Das Regalsystem lässt sich mit speziellen Zubehörteilen jederzeit sinnvoll ergänzen.

Systemvorteile

- Vielfalt an Abmessungen, Fach- und Feldlasten
- schnelle Fachbodenmontage mit steckbarem Fachbodenträger
- modular erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- einfache Montage mit vormontierten Regalrahmen



Lagerregale BERT



Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Tabelle Seite 34)
- Regalaussteifungen mit Kreuzdiagonalen oder mit Längenriegeln für doppelseitige Regalnutzung
- Fachebenen: Stahlfachboden
- Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Fachlasten: 150, 250 und 350 kg
- Feldlast: 2.000 kg

Planungshinweise


- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundregal + 56 mm
 - Breite Anbauregal + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise


- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)

Rahmenstütze

- aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil
- hochwertige Materialgüte (t = 1,2 mm)
- Oberfläche sendzimerverzinkt
- Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
- Frontlochung für Mehrgeschoss-Stütze




Alle Maßangaben in mm




Alle Maßangaben in mm

Regalrahmen

- Aussteifung mit Tiefenriegel
- für Feldlasten bis 2.000 kg
- Tiefen 300 – 800 mm
- Stützenfuß aus Stahl oder als Kunststoffkappe
- mit Verbindungsklammer als Doppelregal nutzbar



Alle Maßangaben in mm



steckbarer Fachbodenträger

Stahlfachboden

- 3-fach-Kantung mit 40 mm Rohrkante
- für höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Oberfläche glanzverzinkt
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger

Die praktischen Mitnahme-Sets



Schneller und einfacher geht es nicht. Das Lagerregal BERT als Mitnahme-Set kann als Grund- und Anbaufeld bei vielen REGALWERK-Vertriebspartnern direkt im Lagerverkauf abgeholt werden. Auf Kundenwunsch wird dieses praktisch verpackte Regal auch im Versand zugestellt.

Nutzen Sie die vielen Vorteile

- direkt verfügbar
- attraktiver Preis
- einfache Montage
- Regalrahmen vormontiert
- vielfältig erweiterbar
- als Set verpackt
- als Grund- oder Anbaufelder verfügbar



Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 1.800 mm, mit 4 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53118-30	115,00	B3-53119-30	81,00

Die praktischen Mitnahme-Sets

- Standard-Lagerregal
- Stecksystem, Oberfläche verzinkt
- Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
- 4 Fachebenen, Fachlast 150 kg
- Regalaussteifung mit Kreuzdiagonalen
- Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm, mit 4 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53108-30	120,00	B3-53109-30	83,00
	400	B3-53108-40	133,00	B3-53109-40	95,00
	500	B3-53108-50	141,00	B3-53109-50	102,00
	600	B3-53108-60	153,00	B3-53109-60	112,00

Höhe 2.000 mm, mit 4 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-53110-30	123,00	B3-53111-30	86,00
	400	B3-53110-40	136,00	B3-53111-40	98,00
	500	B3-53110-50	146,00	B3-53111-50	107,00
	600	B3-53110-60	158,00	B3-53111-60	117,00

Der Regal-Klassiker

Einseitig bedienbar



Kreuzdiagonale
als Feldaussteifung



Stahlfachboden
mit Rohrkante für höchste Stabilität
und für optimale Benutzersicherheit
sowie Systemlochung im Raster
50 mm für steckbares Zubehör

Technische Merkmale

- Steckregal für Lager, Werkstatt und Betrieb
- Ausführung in verzinkter Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Aussteifung mit Kreuzdiagonalen
- Rahmen mit Tiefenriegel
- Lieferung mit vormontierten Rahmen

Optionen

- farbige Rahmen
- Rahmen mit Seitenwand Vollblech
- umfangreiches Systemzubehör



Standardregal für Lager

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 46 / 89

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53508-30	132,88	B3-53509-30	95,86
	400	B3-53508-40	148,25	B3-53509-40	109,91
	500	B3-53508-50	158,16	B3-53509-50	118,49
	600	B3-53508-60	170,81	B3-53509-60	129,82
	800	B3-53508-80	198,22	B3-53509-80	150,93
1.005	300	B3-53510-30	136,49	B3-53511-30	99,48
	400	B3-53510-40	151,55	B3-53511-40	113,22
	500	B3-53510-50	164,24	B3-53511-50	124,57
	600	B3-53510-60	177,47	B3-53511-60	136,47
	800	B3-53510-80	223,74	B3-53511-80	176,45
1.285	300	B3-53512-30	165,42	B3-53513-30	128,40
	400	B3-53512-40	179,48	B3-53513-40	141,14
	500	B3-53512-50	193,32	B3-53513-50	153,65
	600	B3-53512-60	207,18	B3-53513-60	166,18
	800	B3-53512-80	283,42	B3-53513-80	236,14

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53608-30	161,08	B3-53609-30	115,85
	400	B3-53608-40	180,32	B3-53609-40	133,11
	500	B3-53608-50	193,02	B3-53609-50	143,80
	600	B3-53608-60	208,99	B3-53609-60	157,79
	800	B3-53608-80	245,65	B3-53609-80	185,01
	1.005	300	B3-53610-30	165,42	B3-53611-30
400		B3-53610-40	184,28	B3-53611-40	137,07
500		B3-53610-50	200,31	B3-53611-50	151,09
600		B3-53610-60	216,98	B3-53611-60	165,77
800		B3-53610-80	276,27	B3-53611-80	215,64
1.285		300	B3-53612-30	200,13	B3-53613-30
	400	B3-53612-40	217,80	B3-53613-40	170,58
	500	B3-53612-50	235,21	B3-53613-50	185,99
	600	B3-53612-60	252,63	B3-53613-60	201,43
	800	B3-53612-80	347,89	B3-53613-80	287,26

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53708-30	186,01	B3-53709-30	134,20
	400	B3-53708-40	207,80	B3-53709-40	154,00
	500	B3-53708-50	221,95	B3-53709-50	166,14
	600	B3-53708-60	239,92	B3-53709-60	182,13
	800	B3-53708-80	279,54	B3-53709-80	212,32
1.005	300	B3-53710-30	191,07	B3-53711-30	139,26
	400	B3-53710-40	212,42	B3-53711-40	158,63
	500	B3-53710-50	230,46	B3-53711-50	174,65
	600	B3-53710-60	249,24	B3-53711-60	191,45
	800	B3-53710-80	315,27	B3-53711-80	248,05
1.285	300	B3-53712-30	231,57	B3-53713-30	179,75
	400	B3-53712-40	251,52	B3-53713-40	197,73
	500	B3-53712-50	271,17	B3-53713-50	215,36
	600	B3-53712-60	290,83	B3-53713-60	233,04
	800	B3-53712-80	398,83	B3-53713-80	331,61

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-15083-K	11,77
	400	B3-15084-K	14,32
	500	B3-15085-K	15,76
	600	B3-15086-K	17,76
	800	B3-15088-K	20,74
1.005	300	B3-15103-K	12,49
	400	B3-15104-K	14,98
	500	B3-15105-K	16,98
	600	B3-15106-K	19,09
	800	B3-15108-K	25,83
1.285	300	B3-15123-K	18,28
	400	B3-15124-K	20,56
	500	B3-15125-K	22,79
	600	B3-15126-K	25,04
	800	B3-15128-K	37,77

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 47 / 90

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57108-30	144,30	B3-57109-30	107,28
	400	B3-57108-40	162,82	B3-57109-40	124,48
	500	B3-57108-50	174,20	B3-57109-50	134,52
	600	B3-57108-60	189,00	B3-57109-60	148,00
	800	B3-57108-80	212,84	B3-57109-80	165,55
1.005	300	B3-57110-30	150,17	B3-57111-30	113,15
	400	B3-57110-40	167,64	B3-57111-40	129,30
	500	B3-57110-50	181,74	B3-57111-50	142,07
	600	B3-57110-60	197,28	B3-57111-60	156,28
	800	B3-57110-80	242,23	B3-57111-80	194,95
1.285	300	B3-57112-30	184,18	B3-57113-30	147,16
	400	B3-57112-40	200,75	B3-57113-40	162,42
	500	B3-57112-50	217,01	B3-57113-50	177,33
	600	B3-57112-60	233,54	B3-57113-60	192,54
	800	B3-57112-80	310,88	B3-57113-80	263,59

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57208-30	174,79	B3-57209-30	129,55
	400	B3-57208-40	197,80	B3-57209-40	150,59
	500	B3-57208-50	212,26	B3-57209-50	163,04
	600	B3-57208-60	230,81	B3-57209-60	179,61
	800	B3-57208-80	263,19	B3-57209-80	202,56
	1.005	300	B3-57210-30	181,83	B3-57211-30
400		B3-57210-40	203,58	B3-57211-40	156,37
500		B3-57210-50	221,32	B3-57211-50	172,09
600		B3-57210-60	240,75	B3-57211-60	189,54
800		B3-57210-80	298,47	B3-57211-80	237,83
1.285		300	B3-57212-30	222,64	B3-57213-30
	400	B3-57212-40	243,32	B3-57213-40	196,11
	500	B3-57212-50	263,63	B3-57213-50	214,41
	600	B3-57212-60	284,26	B3-57213-60	233,05
	800	B3-57212-80	380,84	B3-57213-80	320,21

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57308-30	202,00	B3-57309-30	150,19
	400	B3-57308-40	228,19	B3-57309-40	174,40
	500	B3-57308-50	244,39	B3-57309-50	188,59
	600	B3-57308-60	265,37	B3-57309-60	207,59
	800	B3-57308-80	300,01	B3-57309-80	232,79
1.005	300	B3-57310-30	210,22	B3-57311-30	158,41
	400	B3-57310-40	234,94	B3-57311-40	181,15
	500	B3-57310-50	254,96	B3-57311-50	199,15
	600	B3-57310-60	276,97	B3-57311-60	219,18
	800	B3-57310-80	341,17	B3-57311-80	273,95
1.285	300	B3-57312-30	257,83	B3-57313-30	206,02
	400	B3-57312-40	281,30	B3-57313-40	227,51
	500	B3-57312-50	304,33	B3-57313-50	248,52
	600	B3-57312-60	327,73	B3-57313-60	269,94
	800	B3-57312-80	437,27	B3-57313-80	370,05

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-16083-K	14,05
	400	B3-16084-K	17,23
	500	B3-16085-K	18,97
	600	B3-16086-K	21,40
	800	B3-16088-K	23,65
1.005	300	B3-16103-K	15,23
	400	B3-16104-K	18,19
	500	B3-16105-K	20,48
	600	B3-16106-K	23,06
	800	B3-16108-K	29,53
1.285	300	B3-16123-K	22,03
	400	B3-16124-K	24,82
	500	B3-16125-K	27,53
	600	B3-16126-K	30,31
	800	B3-16128-K	43,26

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal Plus

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 91

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-59108-30	174,74	B3-59109-30	137,73
	400	B3-59108-40	193,26	B3-59109-40	154,93
	500	B3-59108-50	204,64	B3-59109-50	164,97
	600	B3-59108-60	219,44	B3-59109-60	178,44
1.005	300	B3-59110-30	185,33	B3-59111-30	148,31
	400	B3-59110-40	202,80	B3-59111-40	164,46
	500	B3-59110-50	216,90	B3-59111-50	177,23
	600	B3-59110-60	232,44	B3-59111-60	191,44
1.285	300	B3-59112-30	226,46	B3-59113-30	189,45
	400	B3-59112-40	243,04	B3-59113-40	204,71
	500	B3-59112-50	259,30	B3-59113-50	219,62
	600	B3-59112-60	275,82	B3-59113-60	234,83

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-59208-30	211,32	B3-59209-30	166,09
	400	B3-59208-40	234,33	B3-59209-40	187,12
	500	B3-59208-50	248,80	B3-59209-50	199,57
	600	B3-59208-60	267,34	B3-59209-60	216,14
1.005	300	B3-59210-30	224,02	B3-59211-30	178,79
	400	B3-59210-40	245,78	B3-59211-40	198,56
	500	B3-59210-50	263,51	B3-59211-50	214,28
	600	B3-59210-60	282,94	B3-59211-60	231,73
1.285	300	B3-59212-30	273,38	B3-59213-30	228,15
	400	B3-59212-40	294,07	B3-59213-40	246,86
	500	B3-59212-50	314,38	B3-59213-50	265,15
	600	B3-59212-60	335,00	B3-59213-60	283,80

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-59308-30	244,62	B3-59309-30	192,81
	400	B3-59308-40	270,81	B3-59309-40	217,02
	500	B3-59308-50	287,02	B3-59309-50	231,21
	600	B3-59308-60	308,00	B3-59309-60	250,21
1.005	300	B3-59310-30	259,44	B3-59311-30	207,63
	400	B3-59310-40	284,17	B3-59311-40	230,37
	500	B3-59310-50	304,18	B3-59311-50	248,38
	600	B3-59310-60	326,19	B3-59311-60	268,40
1.285	300	B3-59312-30	317,03	B3-59313-30	265,22
	400	B3-59312-40	340,51	B3-59313-40	286,71
	500	B3-59312-50	363,53	B3-59313-50	307,72
	600	B3-59312-60	386,93	B3-59313-60	329,15

Zusatzebene (Stahlfachboden 350 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-16383-K	20,14
	400	B3-16384-K	23,32
	500	B3-16385-K	25,06
	600	B3-16386-K	27,49
1.005	300	B3-16403-K	22,26
	400	B3-16404-K	25,23
	500	B3-16405-K	27,51
	600	B3-16406-K	30,09
1.285	300	B3-16423-K	30,49
	400	B3-16424-K	33,27
	500	B3-16425-K	35,99
	600	B3-16426-K	38,77

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardregal für Lager RAL 7035

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035, Felddaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 89

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53508-30-LG	152,76	B3-53509-30-LG	109,91
	400	B3-53508-40-LG	170,95	B3-53509-40-LG	126,56
	500	B3-53508-50-LG	182,39	B3-53509-50-LG	136,42
	600	B3-53508-60-LG	197,04	B3-53509-60-LG	149,51
	800	B3-53508-80-LG	222,57	B3-53509-80-LG	167,62
1.005	300	B3-53510-30-LG	158,36	B3-53511-30-LG	115,52
	400	B3-53510-40-LG	175,51	B3-53511-40-LG	131,12
	500	B3-53510-50-LG	189,57	B3-53511-50-LG	143,60
	600	B3-53510-60-LG	204,90	B3-53511-60-LG	157,37
	800	B3-53510-80-LG	250,50	B3-53511-80-LG	195,55
1.285	300	B3-53512-30-LG	190,64	B3-53513-30-LG	147,80
	400	B3-53512-40-LG	207,00	B3-53513-40-LG	162,61
	500	B3-53512-50-LG	223,06	B3-53513-50-LG	177,08
	600	B3-53512-60-LG	239,38	B3-53513-60-LG	191,85
	800	B3-53512-80-LG	315,74	B3-53513-80-LG	260,78

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53608-30-LG	185,56	B3-53609-30-LG	133,02
	400	B3-53608-40-LG	208,34	B3-53609-40-LG	153,47
	500	B3-53608-50-LG	223,01	B3-53609-50-LG	165,77
	600	B3-53608-60-LG	241,52	B3-53609-60-LG	181,94
	800	B3-53608-80-LG	276,61	B3-53609-80-LG	205,90
	1.005	300	B3-53610-30-LG	192,29	B3-53611-30-LG
400		B3-53610-40-LG	213,81	B3-53611-40-LG	158,94
500		B3-53610-50-LG	231,63	B3-53611-50-LG	174,39
600		B3-53610-60-LG	250,95	B3-53611-60-LG	191,38
800		B3-53610-80-LG	310,12	B3-53611-80-LG	239,42
1.285		300	B3-53612-30-LG	231,02	B3-53613-30-LG
	400	B3-53612-40-LG	251,60	B3-53613-40-LG	196,73
	500	B3-53612-50-LG	271,81	B3-53613-50-LG	214,57
	600	B3-53612-60-LG	292,33	B3-53613-60-LG	232,75
	800	B3-53612-80-LG	388,41	B3-53613-80-LG	317,70

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-53708-30-LG	214,50	B3-53709-30-LG	154,20
	400	B3-53708-40-LG	240,31	B3-53709-40-LG	177,67
	500	B3-53708-50-LG	256,63	B3-53709-50-LG	191,63
	600	B3-53708-60-LG	277,45	B3-53709-60-LG	210,10
	800	B3-53708-80-LG	314,67	B3-53709-80-LG	236,20
1.005	300	B3-53710-30-LG	222,35	B3-53711-30-LG	162,05
	400	B3-53710-40-LG	246,69	B3-53711-40-LG	184,05
	500	B3-53710-50-LG	266,68	B3-53711-50-LG	201,68
	600	B3-53710-60-LG	288,45	B3-53711-60-LG	221,11
	800	B3-53710-80-LG	353,77	B3-53711-80-LG	275,30
1.285	300	B3-53712-30-LG	267,54	B3-53713-30-LG	207,24
	400	B3-53712-40-LG	290,78	B3-53713-40-LG	228,14
	500	B3-53712-50-LG	313,56	B3-53713-50-LG	248,55
	600	B3-53712-60-LG	336,72	B3-53713-60-LG	269,38
	800	B3-53712-80-LG	445,11	B3-53713-80-LG	366,63

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-15303-K	13,41
	400	B3-15304-K	16,43
	500	B3-15305-K	18,09
	600	B3-15306-K	20,39
	800	B3-15308-K	22,53
1.005	300	B3-15313-K	14,54
	400	B3-15314-K	17,34
	500	B3-15315-K	19,52
	600	B3-15316-K	21,97
	800	B3-15318-K	28,12
1.285	300	B3-15323-K	20,99
	400	B3-15324-K	23,64
	500	B3-15325-K	26,22
	600	B3-15326-K	28,86
	800	B3-15328-K	41,17

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal Lichtgrau RAL 7035



Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035, Felddaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 90

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57108-30-LG	163,55	B3-57109-30-LG	120,71
	400	B3-57108-40-LG	184,36	B3-57109-40-LG	139,97
	500	B3-57108-50-LG	197,28	B3-57109-50-LG	151,30
	600	B3-57108-60-LG	213,97	B3-57109-60-LG	166,43
	800	B3-57108-80-LG	241,39	B3-57109-80-LG	186,43
1.005	300	B3-57110-30-LG	170,10	B3-57111-30-LG	127,26
	400	B3-57110-40-LG	189,76	B3-57111-40-LG	145,37
	500	B3-57110-50-LG	205,71	B3-57111-50-LG	159,74
	600	B3-57110-60-LG	223,24	B3-57111-60-LG	175,71
1.285	300	B3-57112-30-LG	208,09	B3-57113-30-LG	165,25
	400	B3-57112-40-LG	226,81	B3-57113-40-LG	182,41
	500	B3-57112-50-LG	245,12	B3-57113-50-LG	199,14
	600	B3-57112-60-LG	263,80	B3-57113-60-LG	216,27
800	B3-57112-80-LG	351,01	B3-57113-80-LG	296,05	

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57208-30-LG	198,51	B3-57209-30-LG	145,98
	400	B3-57208-40-LG	224,44	B3-57209-40-LG	169,57
	500	B3-57208-50-LG	240,87	B3-57209-50-LG	183,63
	600	B3-57208-60-LG	261,83	B3-57209-60-LG	202,25
	800	B3-57208-80-LG	299,18	B3-57209-80-LG	228,47
1.005	300	B3-57210-30-LG	206,37	B3-57211-30-LG	153,84
	400	B3-57210-40-LG	230,92	B3-57211-40-LG	176,04
	500	B3-57210-50-LG	251,00	B3-57211-50-LG	193,75
	600	B3-57210-60-LG	272,96	B3-57211-60-LG	213,38
1.285	300	B3-57212-30-LG	251,96	B3-57213-30-LG	199,42
	400	B3-57212-40-LG	275,37	B3-57213-40-LG	220,50
	500	B3-57212-50-LG	298,28	B3-57213-50-LG	241,04
	600	B3-57212-60-LG	321,63	B3-57213-60-LG	262,05
800	B3-57212-80-LG	430,73	B3-57213-80-LG	360,02	

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57308-30-LG	229,62	B3-57309-30-LG	169,31
	400	B3-57308-40-LG	259,09	B3-57309-40-LG	196,45
	500	B3-57308-50-LG	277,47	B3-57309-50-LG	212,46
	600	B3-57308-60-LG	301,14	B3-57309-60-LG	233,80
	800	B3-57308-80-LG	341,01	B3-57309-80-LG	262,53
1.005	300	B3-57310-30-LG	238,79	B3-57311-30-LG	178,48
	400	B3-57310-40-LG	266,64	B3-57311-40-LG	204,00
	500	B3-57310-50-LG	289,28	B3-57311-50-LG	224,27
	600	B3-57310-60-LG	314,13	B3-57311-60-LG	246,78
1.285	300	B3-57312-30-LG	291,97	B3-57313-30-LG	231,67
	400	B3-57312-40-LG	318,51	B3-57313-40-LG	255,87
	500	B3-57312-50-LG	344,45	B3-57313-50-LG	279,44
	600	B3-57312-60-LG	370,91	B3-57313-60-LG	303,56
800	B3-57312-80-LG	494,48	B3-57313-80-LG	416,00	

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-15603-K	15,57
	400	B3-15604-K	19,12
	500	B3-15605-K	21,06
	600	B3-15606-K	23,78
	800	B3-15608-K	26,29
1.005	300	B3-15613-K	16,88
	400	B3-15614-K	20,19
	500	B3-15615-K	22,75
	600	B3-15616-K	25,63
1.285	300	B3-15623-K	24,48
	400	B3-15624-K	27,60
	500	B3-15625-K	30,63
	600	B3-15626-K	33,75
800	B3-15628-K	48,22	

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Standardregal für Lager

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Felddaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-54508-30	186,32	B3-54509-30	122,58
	400	B3-54508-40	209,43	B3-54509-40	140,51
	500	B3-54508-50	228,13	B3-54509-50	153,47
	600	B3-54508-60	246,90	B3-54509-60	167,86
1.005	300	B3-54510-30	189,94	B3-54511-30	126,20
	400	B3-54510-40	212,73	B3-54511-40	143,81
	500	B3-54510-50	234,21	B3-54511-50	159,55
	600	B3-54510-60	253,55	B3-54511-60	174,51
1.285	300	B3-54512-30	218,86	B3-54513-30	155,12
	400	B3-54512-40	240,66	B3-54513-40	171,74
	500	B3-54512-50	263,29	B3-54513-50	188,63
	600	B3-54512-60	283,26	B3-54513-60	204,22

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-54608-30	228,63	B3-54609-30	149,62
	400	B3-54608-40	256,55	B3-54609-40	171,22
	500	B3-54608-50	277,70	B3-54609-50	186,14
	600	B3-54608-60	303,69	B3-54609-60	205,14
1.005	300	B3-54610-30	232,97	B3-54611-30	153,96
	400	B3-54610-40	260,51	B3-54611-40	175,18
	500	B3-54610-50	284,99	B3-54611-50	193,43
	600	B3-54610-60	311,68	B3-54611-60	213,12
1.285	300	B3-54612-30	267,68	B3-54613-30	188,67
	400	B3-54612-40	294,03	B3-54613-40	208,70
	500	B3-54612-50	319,89	B3-54613-50	228,33
	600	B3-54612-60	347,33	B3-54613-60	248,77

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-54708-30	271,74	B3-54709-30	177,06
	400	B3-54708-40	305,24	B3-54709-40	202,73
	500	B3-54708-50	333,93	B3-54709-50	222,13
	600	B3-54708-60	370,58	B3-54709-60	247,46
1.005	300	B3-54710-30	276,80	B3-54711-30	182,12
	400	B3-54710-40	309,86	B3-54711-40	207,35
	500	B3-54710-50	342,44	B3-54711-50	230,64
	600	B3-54710-60	379,90	B3-54711-60	256,78
1.285	300	B3-54712-30	317,29	B3-54713-30	222,62
	400	B3-54712-40	348,96	B3-54713-40	246,45
	500	B3-54712-50	383,16	B3-54713-50	271,36
	600	B3-54712-60	421,50	B3-54713-60	298,38

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-15083-K	11,77
	400	B3-15084-K	14,32
	500	B3-15085-K	15,76
	600	B3-15086-K	17,76
1.005	300	B3-15103-K	12,49
	400	B3-15104-K	14,98
	500	B3-15105-K	16,98
	600	B3-15106-K	19,09
1.285	300	B3-15123-K	18,28
	400	B3-15124-K	20,56
	500	B3-15125-K	22,79
	600	B3-15126-K	25,04

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Felddaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-58108-30	197,75	B3-58109-30	134,01
	400	B3-58108-40	224,00	B3-58109-40	155,07
	500	B3-58108-50	244,16	B3-58109-50	169,50
	600	B3-58108-60	265,08	B3-58109-60	186,04
1.005	300	B3-58110-30	203,62	B3-58111-30	139,88
	400	B3-58110-40	228,82	B3-58111-40	159,89
	500	B3-58110-50	251,71	B3-58111-50	177,05
	600	B3-58110-60	273,36	B3-58111-60	194,32
1.285	300	B3-58112-30	237,62	B3-58113-30	173,88
	400	B3-58112-40	261,94	B3-58113-40	193,01
	500	B3-58112-50	286,97	B3-58113-50	212,31
	600	B3-58112-60	309,62	B3-58113-60	230,58

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-58208-30	242,34	B3-58209-30	163,33
	400	B3-58208-40	274,03	B3-58209-40	188,70
	500	B3-58208-50	296,94	B3-58209-50	205,38
	600	B3-58208-60	325,51	B3-58209-60	226,95
1.005	300	B3-58210-30	249,38	B3-58211-30	170,37
	400	B3-58210-40	279,82	B3-58211-40	194,49
	500	B3-58210-50	306,00	B3-58211-50	214,43
	600	B3-58210-60	335,44	B3-58211-60	236,89
1.285	300	B3-58212-30	290,19	B3-58213-30	211,18
	400	B3-58212-40	319,56	B3-58213-40	234,23
	500	B3-58212-50	348,31	B3-58213-50	256,75
	600	B3-58212-60	378,96	B3-58213-60	280,40

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-58308-30	287,73	B3-58309-30	193,05
	400	B3-58308-40	325,63	B3-58309-40	223,12
	500	B3-58308-50	356,38	B3-58309-50	244,58
	600	B3-58308-60	396,04	B3-58309-60	272,92
1.005	300	B3-58310-30	295,94	B3-58311-30	201,27
	400	B3-58310-40	332,38	B3-58311-40	229,87
	500	B3-58310-50	366,95	B3-58311-50	255,15
	600	B3-58310-60	407,63	B3-58311-60	284,51
1.285	300	B3-58312-30	343,56	B3-58313-30	248,88
	400	B3-58312-40	378,75	B3-58313-40	276,23
	500	B3-58312-50	416,32	B3-58313-50	304,52
	600	B3-58312-60	458,40	B3-58313-60	335,28

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-16083-K	14,05
	400	B3-16084-K	17,23
	500	B3-16085-K	18,97
	600	B3-16086-K	21,40
1.005	300	B3-16103-K	15,23
	400	B3-16104-K	18,19
	500	B3-16105-K	20,48
	600	B3-16106-K	23,06
1.285	300	B3-16123-K	22,03
	400	B3-16124-K	24,82
	500	B3-16125-K	27,53
	600	B3-16126-K	30,31

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal Plus

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-68108-30	228,19	B3-68109-30	164,45
	400	B3-68108-40	254,44	B3-68109-40	185,52
	500	B3-68108-50	274,61	B3-68109-50	199,95
	600	B3-68108-60	295,53	B3-68109-60	216,49
1.005	300	B3-68110-30	238,78	B3-68111-30	175,04
	400	B3-68110-40	263,98	B3-68111-40	195,05
	500	B3-68110-50	286,87	B3-68111-50	212,21
	600	B3-68110-60	308,52	B3-68111-60	229,48
1.285	300	B3-68112-30	279,91	B3-68113-30	216,17
	400	B3-68112-40	304,22	B3-68113-40	235,30
	500	B3-68112-50	329,26	B3-68113-50	254,60
	600	B3-68112-60	351,91	B3-68113-60	272,87

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-68208-30	278,87	B3-68209-30	199,86
	400	B3-68208-40	310,56	B3-68209-40	225,24
	500	B3-68208-50	333,47	B3-68209-50	241,91
	600	B3-68208-60	362,04	B3-68209-60	263,49
1.005	300	B3-68210-30	291,57	B3-68211-30	212,57
	400	B3-68210-40	322,01	B3-68211-40	236,68
	500	B3-68210-50	348,19	B3-68211-50	256,62
	600	B3-68210-60	377,64	B3-68211-60	279,08
1.285	300	B3-68212-30	340,94	B3-68213-30	261,93
	400	B3-68212-40	370,30	B3-68213-40	284,97
	500	B3-68212-50	399,06	B3-68213-50	307,49
	600	B3-68212-60	429,70	B3-68213-60	331,15

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-68308-30	330,35	B3-68309-30	235,67
	400	B3-68308-40	368,26	B3-68309-40	265,74
	500	B3-68308-50	399,01	B3-68309-50	287,20
	600	B3-68308-60	438,66	B3-68309-60	315,54
1.005	300	B3-68310-30	345,17	B3-68311-30	250,49
	400	B3-68310-40	381,61	B3-68311-40	279,09
	500	B3-68310-50	416,17	B3-68311-50	304,37
	600	B3-68310-60	456,85	B3-68311-60	333,74
1.285	300	B3-68312-30	402,76	B3-68313-30	308,08
	400	B3-68312-40	437,95	B3-68313-40	335,43
	500	B3-68312-50	475,52	B3-68313-50	363,72
	600	B3-68312-60	517,60	B3-68313-60	394,48

Zusatzebene (Stahlfachboden 350 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-16383-K	20,14
	400	B3-16384-K	23,32
	500	B3-16385-K	25,06
	600	B3-16386-K	27,49
1.005	300	B3-16403-K	22,26
	400	B3-16404-K	25,23
	500	B3-16405-K	27,51
	600	B3-16406-K	30,09
1.285	300	B3-16423-K	30,49
	400	B3-16424-K	33,27
	500	B3-16425-K	35,99
	600	B3-16426-K	38,77

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Mehrwert

Die Seitenwand in Vollblech-Ausführung erfüllt mehrere wichtige Funktionen:

- Rahmenaussteifung
- Schutz gegen Herausfallen
- Fachteilung zwischen den Regalfeldern
- Sichtblende
- Schutz gegen seitlichen Zugriff
- optische Aufwertung des Regalsystems
- Anbringen von Lagerkennzeichnungen

Lieferung standardmäßig in verzinkter Oberfläche;
auf Wunsch auch in der individuellen Kunden-Farbe.

Weitere Alternativen sind:

- Seitenwand in Lochblech-Ausführung
- Seitenwand in Gitter-Ausführung

Details hierzu auf den Seiten 149, 162 und 163.



Der Regal-Praktiker

Beidseitig bedienbar



Längenriegel

als Feldaussteifung. Steckbar in Rahmenstütze, Kantenhöhe 40 mm, maßgenau für Stahlfachböden



Stahlfachboden

mit 40 mm Rohrkante für höchste Stabilität und für optimale Benutzersicherheit sowie Systemlochung im Raster 50 mm für steckbares Zubehör

Technische Merkmale

- Steckregal für Lager, Werkstatt und Betrieb
- Ausführung in verzinkter Oberfläche
- als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
- Aussteifung mit Längenriegeln
- Rahmen mit Tiefenriegel
- Lieferung mit vormontierten Rahmen

Optionen

- farbige Rahmen
- Rahmen mit Seitenwand Vollblech
- umfangreiches Systemzubehör



Standardregal für Lager

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Längenriegel



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70008-30	148,51	B3-70009-30	114,89
	400	B3-70008-40	163,89	B3-70009-40	128,95
	500	B3-70008-50	173,80	B3-70009-50	137,52
	600	B3-70008-60	186,45	B3-70009-60	148,85
	800	B3-70008-80	213,89	B3-70009-80	170,00
1.005	300	B3-70010-30	154,73	B3-70011-30	121,11
	400	B3-70010-40	169,79	B3-70011-40	134,85
	500	B3-70010-50	182,48	B3-70011-50	146,20
	600	B3-70010-60	195,70	B3-70011-60	158,10
	800	B3-70010-80	241,97	B3-70011-80	198,08
1.285	300	B3-70012-30	188,72	B3-70013-30	155,10
	400	B3-70012-40	202,79	B3-70013-40	167,85
	500	B3-70012-50	216,63	B3-70013-50	180,35
	600	B3-70012-60	230,49	B3-70013-60	192,88
	800	B3-70012-80	306,73	B3-70013-80	262,84

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70108-30	187,93	B3-70109-30	146,09
	400	B3-70108-40	207,17	B3-70109-40	163,35
	500	B3-70108-50	219,87	B3-70109-50	174,04
	600	B3-70108-60	235,84	B3-70109-60	188,03
	800	B3-70108-80	272,53	B3-70109-80	215,29
	1.005	300	B3-70110-30	196,16	B3-70111-30
400		B3-70110-40	215,03	B3-70111-40	171,21
500		B3-70110-50	231,06	B3-70111-50	185,23
600		B3-70110-60	247,73	B3-70111-60	199,92
800		B3-70110-80	307,02	B3-70111-80	249,78
1.285		300	B3-70112-30	238,48	B3-70113-30
	400	B3-70112-40	256,15	B3-70113-40	212,34
	500	B3-70112-50	273,57	B3-70113-50	227,74
	600	B3-70112-60	290,99	B3-70113-60	243,18
	800	B3-70112-80	386,25	B3-70113-80	329,01

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70208-30	224,07	B3-70209-30	175,66
	400	B3-70208-40	245,86	B3-70209-40	195,46
	500	B3-70208-50	260,01	B3-70209-50	207,60
	600	B3-70208-60	277,98	B3-70209-60	223,59
	800	B3-70208-80	317,64	B3-70209-80	253,82
1.005	300	B3-70210-30	234,33	B3-70211-30	185,92
	400	B3-70210-40	255,68	B3-70211-40	205,28
	500	B3-70210-50	273,72	B3-70211-50	221,31
	600	B3-70210-60	292,50	B3-70211-60	238,11
	800	B3-70210-80	358,53	B3-70211-80	294,71
1.285	300	B3-70212-30	284,97	B3-70213-30	236,55
	400	B3-70212-40	304,93	B3-70213-40	254,53
	500	B3-70212-50	324,58	B3-70213-50	272,17
	600	B3-70212-60	344,24	B3-70213-60	289,85
	800	B3-70212-80	452,23	B3-70213-80	388,41

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-15083-K	11,77
	400	B3-15084-K	14,32
	500	B3-15085-K	15,76
	600	B3-15086-K	17,76
	800	B3-15088-K	20,74
1.005	300	B3-15103-K	12,49
	400	B3-15104-K	14,98
	500	B3-15105-K	16,98
	600	B3-15106-K	19,09
	800	B3-15108-K	25,83
1.285	300	B3-15123-K	18,28
	400	B3-15124-K	20,56
	500	B3-15125-K	22,79
	600	B3-15126-K	25,04
	800	B3-15128-K	37,77

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Längenriegel



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70308-30	159,94	B3-70309-30	126,32
	400	B3-70308-40	178,45	B3-70309-40	143,51
	500	B3-70308-50	189,83	B3-70309-50	153,55
	600	B3-70308-60	204,63	B3-70309-60	167,03
	800	B3-70308-80	228,47	B3-70309-80	184,58
1.005	300	B3-70310-30	168,40	B3-70311-30	134,78
	400	B3-70310-40	185,87	B3-70311-40	150,93
	500	B3-70310-50	199,98	B3-70311-50	163,70
	600	B3-70310-60	215,51	B3-70311-60	177,91
	800	B3-70310-80	260,47	B3-70311-80	216,58
1.285	300	B3-70312-30	207,48	B3-70313-30	173,86
	400	B3-70312-40	224,06	B3-70313-40	189,12
	500	B3-70312-50	240,32	B3-70313-50	204,04
	600	B3-70312-60	256,84	B3-70313-60	219,24
	800	B3-70312-80	334,19	B3-70313-80	290,30

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70408-30	201,64	B3-70409-30	159,80
	400	B3-70408-40	224,65	B3-70409-40	180,83
	500	B3-70408-50	239,11	B3-70409-50	193,28
	600	B3-70408-60	257,66	B3-70409-60	209,85
	800	B3-70408-80	290,04	B3-70409-80	232,80
	1.005	300	B3-70410-30	212,58	B3-70411-30
400		B3-70410-40	234,33	B3-70411-40	190,52
500		B3-70410-50	252,06	B3-70411-50	206,24
600		B3-70410-60	271,49	B3-70411-60	223,69
800		B3-70410-80	329,22	B3-70411-80	271,98
1.285		300	B3-70412-30	260,99	B3-70413-30
	400	B3-70412-40	281,68	B3-70413-40	237,86
	500	B3-70412-50	301,99	B3-70413-50	256,16
	600	B3-70412-60	322,62	B3-70413-60	274,81
	800	B3-70412-80	419,20	B3-70413-80	361,96

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70508-30	240,07	B3-70509-30	191,65
	400	B3-70508-40	266,25	B3-70509-40	215,86
	500	B3-70508-50	282,46	B3-70509-50	230,05
	600	B3-70508-60	303,44	B3-70509-60	249,05
	800	B3-70508-80	338,07	B3-70509-80	274,25
1.005	300	B3-70510-30	253,48	B3-70511-30	205,06
	400	B3-70510-40	278,20	B3-70511-40	227,80
	500	B3-70510-50	298,22	B3-70511-50	245,81
	600	B3-70510-60	320,23	B3-70511-60	265,84
	800	B3-70510-80	384,43	B3-70511-80	320,60
1.285	300	B3-70512-30	311,24	B3-70513-30	262,82
	400	B3-70512-40	334,71	B3-70513-40	284,31
	500	B3-70512-50	357,73	B3-70513-50	305,32
	600	B3-70512-60	381,14	B3-70513-60	326,75
	800	B3-70512-80	490,67	B3-70513-80	426,75

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-16083-K	14,05
	400	B3-16084-K	17,23
	500	B3-16085-K	18,97
	600	B3-16086-K	21,40
	800	B3-16088-K	23,65
1.005	300	B3-16103-K	15,23
	400	B3-16104-K	18,19
	500	B3-16105-K	20,48
	600	B3-16106-K	23,06
	800	B3-16108-K	29,53
1.285	300	B3-16123-K	22,03
	400	B3-16124-K	24,82
	500	B3-16125-K	27,53
	600	B3-16126-K	30,31
	800	B3-16128-K	43,26

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal Plus

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Längenriegel



FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70608-30	190,38	B3-70609-30	156,76
	400	B3-70608-40	208,90	B3-70609-40	173,96
	500	B3-70608-50	220,28	B3-70609-50	184,00
	600	B3-70608-60	235,08	B3-70609-60	197,47
1.005	300	B3-70610-30	203,56	B3-70611-30	169,94
	400	B3-70610-40	221,03	B3-70611-40	186,09
	500	B3-70610-50	235,14	B3-70611-50	198,86
	600	B3-70610-60	250,67	B3-70611-60	213,07
1.285	300	B3-70612-30	249,77	B3-70613-30	216,15
	400	B3-70612-40	266,35	B3-70613-40	231,41
	500	B3-70612-50	282,60	B3-70613-50	246,32
	600	B3-70612-60	299,13	B3-70613-60	261,53

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70708-30	238,17	B3-70709-30	196,33
	400	B3-70708-40	261,18	B3-70709-40	217,37
	500	B3-70708-50	275,64	B3-70709-50	229,82
	600	B3-70708-60	294,19	B3-70709-60	246,38
1.005	300	B3-70710-30	254,77	B3-70711-30	212,93
	400	B3-70710-40	276,53	B3-70711-40	232,71
	500	B3-70710-50	294,26	B3-70711-50	248,43
	600	B3-70710-60	313,69	B3-70711-60	265,88
1.285	300	B3-70712-30	311,74	B3-70713-30	269,90
	400	B3-70712-40	332,43	B3-70713-40	288,61
	500	B3-70712-50	352,74	B3-70713-50	306,91
	600	B3-70712-60	373,36	B3-70713-60	325,55

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-70808-30	282,69	B3-70809-30	234,27
	400	B3-70808-40	308,88	B3-70809-40	258,48
	500	B3-70808-50	325,08	B3-70809-50	272,67
	600	B3-70808-60	346,06	B3-70809-60	391,67
1.005	300	B3-70810-30	302,70	B3-70811-30	254,29
	400	B3-70810-40	327,43	B3-70811-40	277,03
	500	B3-70810-50	347,44	B3-70811-50	295,03
	600	B3-70810-60	369,45	B3-70811-60	315,06
1.285	300	B3-70812-30	370,44	B3-70813-30	322,02
	400	B3-70812-40	393,91	B3-70813-40	343,51
	500	B3-70812-50	416,94	B3-70813-50	364,53
	600	B3-70812-60	440,34	B3-70813-60	385,95



Zusatzebene (Stahlfachboden 350 kg) inkl. Fachbodenträger





Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-16383-K	20,14
	400	B3-16384-K	23,32
	500	B3-16385-K	25,06
	600	B3-16386-K	27,49
1.005	300	B3-16403-K	22,26
	400	B3-16404-K	25,23
	500	B3-16405-K	27,51
	600	B3-16406-K	30,09
1.285	300	B3-16423-K	30,49
	400	B3-16424-K	33,27
	500	B3-16425-K	35,99
	600	B3-16426-K	38,77

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregale BERT

Galerie der Möglichkeiten





Großfachregale BERT



Schöne Dinge aus Stahl

Moderne Kreuzfahrtschiffe gelten als schwimmende Hotels und luxuriöse Wohlfühloasen auf den sieben Weltmeeren. Sie sind allerdings schwer zu manövrieren und äußerst kostspielig im Unterhalt.

Schön, wirtschaftlich und überall einsetzbar: die BERT-Großfachregale.

Das **BERT-Großfachregal** bietet mit seinen Abmessungen und Eigenschaften ganz besondere Vorteile als Fachbodenregal. Als Fachebenen kommen Paneele (Stufenbalken und maßgenaue Einlegeböden Span 16 mm P4) zum Einsatz. Die Fachebenen sind im Rastermaß von 25 mm verstellbar. **Feldbreiten bis 1.695 mm** garantieren eine wirtschaftlich effiziente Lagerlösung. Dieses innovative Regalsystem lässt sich mit wenigen Zubehörteilen für zusätzliche Anwendungen ideal ergänzen.

Systemvorteile

- hohe Wirtschaftlichkeit
- einfache und schnelle Montage
- umfangreiches System-Zubehör
- vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- keine zusätzlichen Aussteifungen
- doppelseitige Regalnutzung



Großfachregale BERT



Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Seite 92/93)
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Stufenbalken als Längstraverse und zur Regalaussteifung
- Fachebenen: Paneel mit Holz- oder Stahleinlagen
- Feldbreiten: 1.285 und 1.695 mm
- Passfelder: 875 oder 1.005 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachlasten: 250 oder 350 kg
- Feldlasten: 2.000 oder 2.500 kg

Planungshinweise



- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundregal + 56 mm
 - Breite Anbauregal + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)

Stufenbalken

- kaltgewalztes Profil mit schubfester Verbindung
- verzinktes Stahlblech in hoher Materialgüte ($t = 1,2 \text{ mm}$)
- Funktion als Auflageträger und als Längstraverse für Aussteifung
- spezielle Geometrie für optimale Reifen- und Räderlagerung
- drei Hakenlaschen für höchste Sicherheit und Stabilität
- einfach steckbar in Rahmenstütze
- Aushebesicherung mit Sicherungsstift
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm





Fachebene Panel (Holzeinlage)

- Stufenbalken (Paar) als Auflageträger
- maßgenauer Einlegeboden Span 16 mm P4
- Fachlasten 250 und 350 kg
- einfache Steck-Montage
- Fachteiler und Buchstütze als steckbares Zubehör

Option Stahlpanel

- Fachebene mit Stahleinlage
- Oberfläche verzinkt
- Fachlast 100 kg



Feldbreiten

- 1.285 oder 1.695 mm (Achismaß)
- als Passfelder 875 und 1.005 mm (Achismaß)
- Feldbreitenmaße optimiert für Euronorm-Lagerkästen und Standard-Ordner
- maximale Raumnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit
- benutzerfreundlicher Zugriff auf Lagerware

Großfachregal 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Panel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Auch als
Farbregal
Seite 92

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-50512-30	169,11	B3-50513-30	135,49
	400	B3-50512-40	179,08	B3-50513-40	144,14
	500	B3-50512-50	189,10	B3-50513-50	152,82
	600	B3-50512-60	199,13	B3-50513-60	161,53
1.695	300	B3-50516-30	200,18	B3-50517-30	166,56
	400	B3-50516-40	212,57	B3-50517-40	177,63
	500	B3-50516-50	224,79	B3-50517-50	188,50
	600	B3-50516-60	237,17	B3-50517-60	199,57

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-50612-30	205,91	B3-50613-30	164,07
	400	B3-50612-40	218,68	B3-50613-40	174,86
	500	B3-50612-50	231,50	B3-50613-50	185,67
	600	B3-50612-60	244,33	B3-50613-60	196,52
1.695	300	B3-50616-30	243,20	B3-50617-30	201,36
	400	B3-50616-40	258,86	B3-50617-40	215,04
	500	B3-50616-50	274,32	B3-50617-50	228,50
	600	B3-50616-60	289,98	B3-50617-60	242,17

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-50712-30	239,45	B3-50713-30	191,03
	400	B3-50712-40	253,68	B3-50713-40	203,28
	500	B3-50712-50	267,97	B3-50713-50	215,56
	600	B3-50712-60	282,28	B3-50713-60	227,89
1.695	300	B3-50716-30	282,95	B3-50717-30	234,53
	400	B3-50716-40	300,56	B3-50717-40	250,16
	500	B3-50716-50	317,93	B3-50717-50	265,52
	600	B3-50716-60	335,54	B3-50717-60	281,15

Zusatzebene (Panel) inkl. Sicherungsstifte

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-28123-K	23,65
	400	B3-28124-K	25,34
	500	B3-28125-K	27,05
	600	B3-28126-K	28,75
1.695	300	B3-28163-K	31,18
	400	B3-28164-K	33,43
	500	B3-28165-K	35,64
	600	B3-28166-K	37,91

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Für die optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes bietet das Großfachregal-System BERT zusätzliche Passfelder mit Feldbreiten von 875 mm und 1.005 mm an. Als Grund- oder Anbauregale können diese Passfelder für jede individuelle Lagerplanung eingesetzt werden.



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-50508-30	137,67	B3-50509-30	104,05
	400	B3-50508-40	145,34	B3-50509-40	110,40
	500	B3-50508-50	152,95	B3-50509-50	116,66
	600	B3-50508-60	160,67	B3-50509-60	123,07
1.005	300	B3-50510-30	147,73	B3-50511-30	114,11
	400	B3-50510-40	156,13	B3-50511-40	121,19
	500	B3-50510-50	164,47	B3-50511-50	128,19
	600	B3-50510-60	172,83	B3-50511-60	135,22

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-50608-30	168,18	B3-50609-30	126,35
	400	B3-50608-40	178,18	B3-50609-40	134,36
	500	B3-50608-50	188,12	B3-50609-50	142,29
	600	B3-50608-60	198,18	B3-50609-60	150,37
1.005	300	B3-50610-30	180,26	B3-50611-30	138,42
	400	B3-50610-40	191,13	B3-50611-40	147,32
	500	B3-50610-50	201,95	B3-50611-50	156,12
	600	B3-50610-60	212,76	B3-50611-60	164,96

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-50708-30	195,43	B3-50709-30	147,01
	400	B3-50708-40	206,44	B3-50709-40	156,04
	500	B3-50708-50	217,36	B3-50709-50	164,94
	600	B3-50708-60	228,43	B3-50709-60	174,04
1.005	300	B3-50710-30	209,52	B3-50711-30	161,10
	400	B3-50710-40	221,55	B3-50711-40	171,15
	500	B3-50710-50	233,49	B3-50711-50	181,08
	600	B3-50710-60	245,45	B3-50711-60	191,06

Zusatzebene (Panel) inkl. Sicherungsstifte

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-28083-K	16,32
	400	B3-28084-K	17,46
	500	B3-28085-K	19,84
	600	B3-28086-K	20,98
1.005	300	B3-28103-K	18,66
	400	B3-28104-K	20,00
	500	B3-28105-K	21,33
	600	B3-28106-K	22,65

Großfachregal 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Panel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)



FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Panel 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-60512-30	199,93	B3-60513-30	159,10
	400	B3-60512-40	212,32	B3-60513-40	169,51
	500	B3-60512-50	224,89	B3-60513-50	180,07
	600	B3-60512-60	237,34	B3-60513-60	190,54
1.695	300	B3-60516-30	237,55	B3-60517-30	196,72
	400	B3-60516-40	252,78	B3-60517-40	209,97
	500	B3-60516-50	267,86	B3-60517-50	223,04
	600	B3-60516-60	283,14	B3-60517-60	236,33

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Panel 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-60612-30	241,98	B3-60613-30	191,95
	400	B3-60612-40	257,39	B3-60613-40	204,72
	500	B3-60612-50	273,00	B3-60613-50	217,65
	600	B3-60612-60	288,47	B3-60613-60	230,48
1.695	300	B3-60616-30	287,13	B3-60617-30	237,10
	400	B3-60616-40	305,93	B3-60617-40	253,26
	500	B3-60616-50	324,57	B3-60617-50	269,21
	600	B3-60616-60	343,43	B3-60617-60	285,43

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Panel 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-60712-30	280,98	B3-60713-30	223,28
	400	B3-60712-40	298,07	B3-60713-40	237,73
	500	B3-60712-50	315,40	B3-60713-50	252,37
	600	B3-60712-60	332,56	B3-60713-60	266,89
1.695	300	B3-60716-30	333,65	B3-60717-30	275,95
	400	B3-60716-40	354,71	B3-60717-40	294,36
	500	B3-60716-50	375,55	B3-60717-50	312,52
	600	B3-60716-60	396,68	B3-60717-60	331,01

Zusatzebene (Panel) inkl. Sicherungsstifte

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-28123-K	23,65
	400	B3-28124-K	25,34
	500	B3-28125-K	27,05
	600	B3-28126-K	28,75
1.695	300	B3-28163-K	31,18
	400	B3-28164-K	33,43
	500	B3-28165-K	35,64
	600	B3-28166-K	37,91

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Für die optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes bietet das Großfachregal-System BERT zusätzliche Passfelder mit Feldbreiten von 875 mm und 1.005 mm an. Als Grund- oder Anbauregale können diese Passfelder für jede individuelle Lagerplanung eingesetzt werden.



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-60508-30	163,25	B3-60509-30	122,42
	400	B3-60508-40	172,92	B3-60509-40	130,11
	500	B3-60508-50	188,84	B3-60509-50	144,02
	600	B3-60508-60	198,51	B3-60509-60	151,71
1.005	300	B3-60510-30	174,98	B3-60511-30	134,15
	400	B3-60510-40	185,60	B3-60511-40	142,79
	500	B3-60510-50	196,28	B3-60511-50	151,46
	600	B3-60510-60	206,84	B3-60511-60	160,04

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-60608-30	197,97	B3-60609-30	147,94
	400	B3-60608-40	210,10	B3-60609-40	157,43
	500	B3-60608-50	229,74	B3-60609-50	174,39
	600	B3-60608-60	241,88	B3-60609-60	183,88
1.005	300	B3-60610-30	212,05	B3-60611-30	162,02
	400	B3-60610-40	225,32	B3-60611-40	172,65
	500	B3-60610-50	238,67	B3-60611-50	183,32
	600	B3-60610-60	251,88	B3-60611-60	193,88

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-60708-30	229,63	B3-60709-30	171,92
	400	B3-60708-40	242,91	B3-60709-40	182,56
	500	B3-60708-50	264,92	B3-60709-50	201,90
	600	B3-60708-60	278,20	B3-60709-60	212,53
1.005	300	B3-60710-30	246,06	B3-60711-30	188,36
	400	B3-60710-40	260,66	B3-60711-40	200,31
	500	B3-60710-50	275,34	B3-60711-50	212,31
	600	B3-60710-60	289,87	B3-60711-60	224,20

Zusatzebene (Paneel) inkl. Sicherungsstifte

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-28083-K	16,32
	400	B3-28084-K	17,46
	500	B3-28085-K	19,84
	600	B3-28086-K	20,98
1.005	300	B3-28103-K	18,66
	400	B3-28104-K	20,00
	500	B3-28105-K	21,33
	600	B3-28106-K	22,65

Archivregal verzinkt

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 2.075 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-51108-30	153,72	B3-51109-30	119,12
	600	B3-51108-60	179,73	B3-51109-60	141,14
1.005	300	B3-51110-30	165,79	B3-51111-30	131,19
	600	B3-51110-60	194,32	B3-51111-60	155,73
1.285	300	B3-51112-30	191,45	B3-51113-30	156,84
	600	B3-51112-60	225,89	B3-51113-60	187,30
1.695	300	B3-51116-30	228,74	B3-51117-30	194,13
	600	B3-51116-60	271,54	B3-51117-60	232,95

Höhe 2.500 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-51208-30	182,27	B3-51209-30	140,43
	600	B3-51208-60	215,27	B3-51209-60	167,46
1.005	300	B3-51210-30	196,35	B3-51211-30	154,52
	600	B3-51210-60	232,29	B3-51211-60	184,48
1.285	300	B3-51212-30	226,28	B3-51213-30	184,45
	600	B3-51212-60	269,12	B3-51213-60	221,31
1.695	300	B3-51216-30	269,79	B3-51217-30	227,95
	600	B3-51216-60	322,38	B3-51217-60	274,57



In der Regaltiefe 600 mm doppelseitig nutzbar.

Ordnerkapazitäten für Archivregale

Regalfeld Breite mm	Höhe 2.075 mm 6 Böden inkl. Deckboden	Höhe 2.500 mm 7 Böden inkl. Deckboden
	Ordner pro Feld	Ordner pro Feld
875	50	60
1.005	60	72
1.285	75	90
1.695	100	120

Diese Ordnerkapazitäten gelten bei einer Regaltiefe von 300 mm. Bei doppelseitiger Regalnutzung (Regaltiefe 600 mm) verdoppelt sich die Ordnerkapazität. Alle Angaben für Standard-Ordner.

Archivregal verzinkt

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt),
Fachebene Panel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.075 mm, mit 6 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-52108-30	207,17	B3-52109-30	145,84
	600	B3-52108-60	255,82	B3-52109-60	179,19
1.005	300	B3-52110-30	219,24	B3-52111-30	157,91
	600	B3-52110-60	270,40	B3-52111-60	193,78
1.285	300	B3-52112-30	244,90	B3-52113-30	183,57
	600	B3-52112-60	301,97	B3-52113-60	225,34
1.695	300	B3-52116-30	282,18	B3-52117-30	220,86
	600	B3-52116-60	347,62	B3-52117-60	270,99

Höhe 2.500 mm, mit 7 Ebenen Panel 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-52208-30	249,82	B3-52209-30	174,21
	600	B3-52208-60	309,97	B3-52209-60	214,81
1.005	300	B3-52210-30	263,91	B3-52211-30	188,29
	600	B3-52210-60	326,99	B3-52211-60	231,83
1.285	300	B3-52212-30	293,84	B3-52213-30	218,23
	600	B3-52212-60	363,81	B3-52213-60	268,65
1.695	300	B3-52216-30	337,34	B3-52217-30	261,73
	600	B3-52216-60	417,07	B3-52217-60	321,91

Zubehör



Mittelanschlag, verzinkt

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-30393-K	3,93
1.000	B3-30394-K	4,37
1.280	B3-30395-K	5,62
1.690	B3-30396-K	7,67



Fachteiler, verzinkt, Höhe 200 mm

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-30404-E	9,33
600	B3-30407-E	12,37



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-30296-E	4,61
1.000	B3-30297-E	4,99
1.280	B3-30298-E	5,73
1.690	B3-30313-E	7,98






Fachteiler





auch als Buchstütze verwendbar

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Großfach- und Archivregale

Galerie der Möglichkeiten





Büroregale BERT



Schöne Dinge aus Stahl

Einst als technische Revolution gepriesen, ist die mechanische Schreibmaschine heute eher als Dekorationsobjekt im Einsatz.

Schön, praktisch und zeitlos: die BERT-Büroregale.

Die Systemmaße und die Feldbreiten der **BERT-Büroregale** erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste. Mit der Regaltiefe von 600 mm ist eine doppelseitige Nutzung möglich. Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschlüge oder Rückanschlüge erhöht die Funktionalität der BERT-Regale im Büro. Die Büroregale werden in verzinkter Ausführung und in Lichtgrau RAL 7035 als Standard angeboten.

Systemvorteile

- preiswertes Standardregal
- einfache Montage
- Vielfalt an Abmessungen
- große Variabilität
- gute Leistungsmerkmale



Büroregale BERT



Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Regalaussteifungen
 - Regaltiefe 300 mm mit Kreuzdiagonalen
 - Regaltiefe 600 mm mit Längenriegel für doppelseitige Regalnutzung
- Fachebenen: Stahlfachboden, höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
- Oberfläche verzinkt oder Pulverbeschichtung in RAL 7035
- Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm
- Regalhöhen: 2.000 oder 2.325 mm
- Tiefen: 300 oder 600 mm
- Fachlasten: 80 oder 150 kg
- Feldlasten: 1.500 oder 2.000 kg

Planungshinweise


- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundregal + 56 mm
 - Breite Anbauregal + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise


- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)

Stützenprofil

- aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil
- hochwertige Materialgüte (t = 1,2 mm)
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035
- Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
- geschlossene Front



Alle Maßangaben in mm



Stahlfachboden

- 3-fach-Kantung mit 40 mm Rohrkante
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Oberfläche verzinkt oder in Lichtgrau RAL 7035
- als Option auch mit 25 mm Rohrkante (nur verzinkt)
- Fachlasten 80 oder 150 kg
- einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger

Ordnerkapazitäten für Ordner-, Büro- und Archivregale

	2.000	2.000	2.000	2.075	2.325	2.325	2.325	2.500
Regalhöhe in mm	2.000	2.000	2.000	2.075	2.325	2.325	2.325	2.500
Höhe (inkl. oberste Ordner Ebene)	2.000	2.000	2.130	2.075	2.325	2.325	2.480	2.500
Fachböden je Regalfeld	5	6	6	6	6	7	7	7
Ordner Ebenen je Regalfeld	5	5	6	5	6	6	7	6
Feldbreite in mm	875	50	50	60	50	60	60	70
	1.005	60	60	72	60	72	72	84
	1.285	75	75	90	75	90	90	120
	1.695	–	–	–	100	–	–	–
Regaltyp	Ordnerregal	Ordnerregal/ Büroregal	Ordnerregal	Archivregal	Ordnerregal	Büroregal	Ordnerregal	Archivregal
Katalogseite	74	74/76	74	81	74	76	74	81

Ordnerregal für Standard-Ordner

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt mit 25 mm Rohrkante

FACHLAST
80 kg

FELDLAST
1.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT




Dieses Ordnerregal bietet den **preiswerten** Einstieg in die Lagerung von Standard-Ordnern bei **geringer Fachlast** ohne Platzverlust. Durch die modulare Erweiterbarkeit wächst dieses Regal mit Ihrem Bedarf jederzeit mit.

Produktvorteile

- platzsparende Ordnung im Büro
- übersichtliche Ablage von Ordnern
- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- einfachste Montage
- Vielfalt an Regalkonfigurationen



Planungsangaben



Alle Maßangaben in mm

Regalhöhen 2.000 mm

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden/5 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-34108-30	123,34	B3-34109-30	86,32
	600	B3-34108-60	171,52	B3-34109-60	133,91
1.005	300	B3-34110-30	126,27	B3-34111-30	89,26
	600	B3-34110-60	179,52	B3-34111-60	141,92
1.285	300	B3-34112-30	150,01	B3-34113-30	113,00
	600	B3-34112-60	209,00	B3-34113-60	171,40

Regal ohne Abschlussboden

Regalhöhen 2.325

Höhe 2.325 mm, mit 6 Stahlfachböden/6 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-34308-30	142,42	B3-34309-30	100,80
	600	B3-34308-60	195,51	B3-34309-60	153,30
1.005	300	B3-34310-30	145,94	B3-34311-30	104,32
	600	B3-34310-60	204,61	B3-34311-60	162,40
1.285	300	B3-34312-30	174,43	B3-34313-30	132,80
	600	B3-34312-60	238,96	B3-34313-60	196,75

Regal ohne Abschlussboden

Höhe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachböden/5 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-35108-30	133,20	B3-35109-30	96,19
	600	B3-35108-60	186,29	B3-35109-60	148,69
1.005	300	B3-35110-30	136,72	B3-35111-30	99,71
	600	B3-35110-60	195,39	B3-35111-60	157,79
1.285	300	B3-35112-30	165,21	B3-35113-30	128,19
	600	B3-35112-60	229,74	B3-35113-60	192,14

Regal mit Abschlussboden

Höhe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachböden/6 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-35308-30	152,28	B3-35309-30	110,66
	600	B3-35308-60	210,29	B3-35309-60	168,08
1.005	300	B3-35310-30	156,39	B3-35311-30	114,77
	600	B3-35310-60	220,48	B3-35311-60	178,26
1.285	300	B3-35312-30	189,63	B3-35313-30	148,00
	600	B3-35312-60	259,70	B3-35313-60	217,49

Regal mit Abschlussboden

Höhe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachböden/6 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-36108-30	133,20	B3-36109-30	96,19
	600	B3-36108-60	186,29	B3-36109-60	148,69
1.005	300	B3-36110-30	136,72	B3-36111-30	99,71
	600	B3-36110-60	195,39	B3-36111-60	157,79
1.285	300	B3-36112-30	165,21	B3-36113-30	128,19
	600	B3-36112-60	229,74	B3-36113-60	192,14

Regal ohne Abschlussboden

Höhe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachböden/7 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-36308-30	152,28	B3-36309-30	110,66
	600	B3-36308-60	210,29	B3-36309-60	168,08
1.005	300	B3-36310-30	156,39	B3-36311-30	114,77
	600	B3-36310-60	220,48	B3-36311-60	178,26
1.285	300	B3-36312-30	189,63	B3-36313-30	148,00
	600	B3-36312-60	259,70	B3-36313-60	217,49

Regal ohne Abschlussboden

Büroregal verzinkt

Fachebene Stahlfachboden verzinkt mit 40 mm Rohrkante

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Dieses Büroregal bietet die ideale Lösung für die Lagerung von Ordnern, Katalogen und Büromaterial bei **Fachlasten bis 150 kg**. Durch den Stahlfachboden mit **40 mm Rohrkante** ist höchste Benutzer-sicherheit gewährleistet.

Produktvorteile

- übersichtliche Ablage von Ordnern und Katalogen
- einfacher Aufbau durch steckbare Komponenten
- Zubehör für spezielle Anforderungen
- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- weitere Fachebenen für individuelle Einteilung



Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachböden/5 Ordnernebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-55108-30	144,64	B3-55109-30	107,63		
	600	B3-55108-60	204,21	B3-55109-60	166,61		
1.005	300	B3-55110-30	148,98	B3-55111-30	111,97		
	600	B3-55110-60	214,76	B3-55111-60	177,15		
1.285	300	B3-55112-30	183,69	B3-55113-30	146,68		
	600	B3-55112-60	255,52	B3-55113-60	217,92		

Höhe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachböden/6 Ordnernebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-55208-30	165,64	B3-55209-30	124,01		
	600	B3-55208-60	231,20	B3-55209-60	188,99		
1.005	300	B3-55210-30	170,70	B3-55211-30	129,07		
	600	B3-55210-60	243,07	B3-55211-60	200,86		
1.285	300	B3-55212-30	211,19	B3-55213-30	169,57		
	600	B3-55212-60	289,78	B3-55213-60	247,57		

Rahmen mit Seitenwand

Höhe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachböden/5 Ordnernebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-55508-30	198,09	B3-55509-30	134,35		
	600	B3-55508-60	280,30	B3-55509-60	204,65		
1.005	300	B3-55510-30	202,43	B3-55511-30	138,69		
	600	B3-55510-60	290,84	B3-55511-60	215,20		
1.285	300	B3-55512-30	237,14	B3-55513-30	173,40		
	600	B3-55512-60	331,61	B3-55513-60	255,96		

Höhe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachböden/6 Ordnernebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-55608-30	231,33	B3-55609-30	156,85		
	600	B3-55608-60	325,04	B3-55609-60	235,90		
1.005	300	B3-55610-30	236,39	B3-55611-30	161,92		
	600	B3-55610-60	336,91	B3-55611-60	247,78		
1.285	300	B3-55612-30	276,88	B3-55613-30	202,41		
	600	B3-55612-60	383,62	B3-55613-60	294,49		

Zubehör (verzinkte Ausführung)



Stecktrennwände (Fachteiler), verzinkt, inkl. 4 Führungsstifte

Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	210	B3-30932-K	5,24
300	310	B3-30933-K	6,60
300	410	B3-30934-K	7,76
300	460	B3-30935-K	8,70
600	210	B3-30962-K	7,13
600	310	B3-30963-K	9,75
600	410	B3-30964-K	11,21
600	460	B3-30965-K	14,04



Fachteiler frei verstellbar auch als Buchstütze verwendbar

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	200	B3-30399-E	9,33
600	200	B3-30410-E	12,37



Hinterer Anschlag

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-30296-E	4,61
1.000	B3-30297-E	4,99
1.280	B3-30298-E	5,73



Mittelanschlag

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-31001-K	3,93
1.000	B3-31002-K	4,37
1.280	B3-31003-K	5,62

**Zusätzliche Fachebenen Stahlfachboden verzinkt
(siehe Seite 165) bestellbar.**

Büroregal Lichtgrau RAL 7035

Fachebene Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Dieses Büroregal mit **Fachlasten bis 150 kg** und Stahlfachböden mit **40 mm Rohrkante** bietet ein Höchstmaß an Anwendernutzen. Diese Variante mit Pulverbeschichtung RAL 7035 erlaubt den repräsentativen Einsatz im modernen Büroumfeld.

Produktvorteile

- ansprechendes Design
- optional Seitenwand als Herabfallschutz
- einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
- Zubehör für spezielle Anforderungen
- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- weitere Fachebenen für individuelle Einteilung



Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachböden/5 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-56108-30	166,17	B3-56109-30	123,33		
	600	B3-56108-60	256,11	B3-56109-60	211,98		
1.005	300	B3-56110-30	172,90	B3-56111-30	130,06		
	600	B3-56110-60	273,93	B3-56111-60	229,79		
1.285	300	B3-56112-30	211,63	B3-56113-30	168,79		
	600	B3-56112-60	323,18	B3-56113-60	279,05		

Höhe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachböden/6 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-56208-30	190,46	B3-56209-30	142,18		
	600	B3-56208-60	287,38	B3-56209-60	237,81		
1.005	300	B3-56210-30	198,31	B3-56211-30	150,03		
	600	B3-56210-60	306,77	B3-56211-60	257,20		
1.285	300	B3-56212-30	243,50	B3-56213-30	195,22		
	600	B3-56212-60	362,92	B3-56213-60	313,35		

Rahmen mit Seitenwand

Höhe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachböden/5 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-56508-30	250,81	B3-56509-30	165,65		
	600	B3-56508-60	404,13	B3-56509-60	285,99		
1.005	300	B3-56510-30	257,54	B3-56511-30	172,38		
	600	B3-56510-60	421,95	B3-56511-60	303,80		
1.285	300	B3-56512-30	296,27	B3-56513-30	211,11		
	600	B3-56512-60	471,20	B3-56513-60	353,06		

Höhe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachböden/6 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-56608-30	296,86	B3-56609-30	195,38		
	600	B3-56608-60	474,87	B3-56609-60	331,56		
1.005	300	B3-56610-30	304,71	B3-56611-30	203,23		
	600	B3-56610-60	494,26	B3-56611-60	350,94		
1.285	300	B3-56612-30	349,90	B3-56613-30	248,42		
	600	B3-56612-60	550,41	B3-56613-60	407,10		

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger in Lichtgrau RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-15303-K	13,41
	600	B3-15306-K	20,39
1.005	300	B3-15313-K	14,54
	600	B3-15316-K	21,97
1.285	300	B3-15323-K	20,99
	600	B3-15326-K	28,86

Zubehör



Fachteiler (Lichtgrau RAL 7035),
frei verstellbar, auch als Buchstütze möglich

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	200	B3-30299-E	9,33
600	200	B3-30302-E	12,37

Weiteres Zubehör in verzinkter Ausführung (hinterer Anschlag, Mittelschlag, Stecktrennwände) siehe Seite 77.

Pendelhefter-Regal

Steckregal, verzinkt für Leitz/Elba oder Zippel,
Stahlfachboden verzinkt mit 25 mm Rohrkante



FACHLAST
45 kg

FELDLAST
1.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 6 Ebenen Pendelstangen
für Leitz/Elba – 2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	350	B3-84110-35	290,23	B3-84111-35	251,42

Höhe 2.325 mm, mit 7 Ebenen Pendelstangen
für Leitz/Elba – 2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	350	B3-84112-35	325,83	B3-84113-35	282,40

Höhe 2.000 mm, mit 6 Ebenen Pendelstangen
für Zippel – 2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	350	B3-84220-35	340,73	B3-84221-35	301,91

Höhe 2.325 mm, mit 7 Ebenen Pendelstangen
für Zippel – 2 Stahlfachböden (Boden/Deckel)

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	350	B3-84222-35	384,74	B3-84223-35	341,31

Das Pendelhefter-Regal ist die ideale Lösung für eine Hängeregistratur mit Pendelmappen. Durch die modulare Erweiterbarkeit wächst dieses Regal mit jedem gewünschten Bedarf mit.

Produktvorteile

- übersichtliche Ablage der Pendelmappen
- für die Systeme Leitz/Elba und Zippel
- optimaler Zugriff auf Ablage
- platzsparende Ordnung
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- steckbare Aussteifung durch Längsriegel

Zusatzebene Pendelstange für Zippel

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	350	B3-84202-K	34,79

Zusatzebene Pendelstange für Leitz/Elba

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	350	B3-84102-K	26,38

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Archivregal verzinkt

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.075 mm,
mit 6 Fachebenen Paneel, 5 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-51108-30	153,72	B3-51109-30	119,12		
	600	B3-51108-60	179,73	B3-51109-60	141,14		
1.005	300	B3-51110-30	165,79	B3-51111-30	131,19		
	600	B3-51110-60	194,32	B3-51111-60	155,73		
1.285	300	B3-51112-30	191,45	B3-51113-30	156,84		
	600	B3-51112-60	225,89	B3-51113-60	187,30		
1.695	300	B3-51116-30	228,74	B3-51117-30	194,13		
	600	B3-51116-60	271,54	B3-51117-60	232,95		

Höhe 2.500 mm,
mit 7 Fachebenen Paneel, 6 Ordnererebenen

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	300	B3-51208-30	182,27	B3-51209-30	140,43		
	600	B3-51208-60	215,27	B3-51209-60	167,46		
1.005	300	B3-51210-30	196,35	B3-51211-30	154,52		
	600	B3-51210-60	232,29	B3-51211-60	184,48		
1.285	300	B3-51212-30	226,28	B3-51213-30	184,45		
	600	B3-51212-60	269,12	B3-51213-60	221,31		
1.695	300	B3-51216-30	269,79	B3-51217-30	227,95		
	600	B3-51216-60	322,38	B3-51217-60	274,57		

Mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv

Dieses Großfachregal mit Feldbreiten bis 1.695 mm eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß (Regallänge) kombinieren.

Technische Merkmale

- Fachebene Paneel
(Stufenbalken/Einlegeboden Span 16 mm P4)
- höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
- keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
- immer doppelseitige Nutzung möglich



Weitere Regalvarianten und Zubehör
auf den Seiten 66 und 67.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Regal-Schrank-Kombination

Fachbodenregale und Schränke, Ausführung Lichtgrau RAL 7035



Ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung von Akten und Ordnern in geschlossenen Schränken.

Für jede Anforderung kann das Lösungspaket aus Regalen, Archivschrank und/oder Archiv-Sideboard individuell zusammengestellt werden.

Regal-Schrank-Kombination

Der Archivschrank bzw. das Archiv-Sideboard ist immer zwischen zwei Grundregalen zu integrieren. Die Schrankmaße sind auf das Regalsystem exakt abgestimmt. Zusätzliche Fachböden verbinden diese Kombination zu einer integrierten Lösung.

Beistellschränke

Alternativ kann sowohl der Archivschrank wie auch das Archiv-Sideboard als Bestellvariante zusätzlich zum Regal ausgewählt werden.

Archivschrank/-Sideboard


- Flügeltürenschränk, Stahlblech in solider Verarbeitung, abschließbar
- pulverbeschichtet Lichtgrau RAL 7035
- Fachböden höhenverstellbar im Rastermaß von 25 mm
- Fachbodenlast 70 kg
- Außenmaße abgestimmt auf das Büroregal
- die Schränke werden als Bestandteil eines Regalfeldes mit entsprechenden Zusatzböden geliefert.
- **Archivschrank B x T x H 1.005 x 300 x 1.950 mm**
mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen
- **Archiv-Sideboard B x T x H 1.005 x 300 x 1.200 mm**
mit 2 Fachböden für 3 Ordnerhöhen

Fachbodenregal

- Rahmen mit Tiefenriegel, optional mit Seitenwänden lieferbar
- pulverbeschichtet Lichtgrau RAL 7035
- Fachböden höhenverstellbar im Rastermaß von 25 mm
- Fachbodenlast 150 kg, Feldlast bis 2.000 kg
- **B x T x H 1.005 x 300 x 2.000 mm**
mit 6 Fachböden (40 mm Rohrkante) für 5 Ordner Ebenen

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg



Grundregal

Anbauregal

Regal-Schrank-Kombination

Regal-Sideboard-Kombination

H x B x T mm	2.000 x 1.005 x 300			
Ausstattung	6 Fachböden	6 Fachböden	1 Deckboden	1 Deckboden
Regal			4 Fachböden	2 Fachböden
Schrank	-	-	2 Fachböden	2 Fachböden
Art.-Nr.	B3-56110-30	B3-56111-30	B3-59132-K	B3-59133-K
VK (€)	172,90	130,06	443,37	442,34



Archivschrank

H x B x T mm	1.950 x 1.005 x 300
Ausstattung	4 Fachböden
Art.-Nr.	B3-59130-E
VK (€)	429,47








Archiv-Sideboard

H x B x T mm	1.200 x 1.005 x 300
Ausstattung	2 Fachböden
Art.-Nr.	B3-59131-E
VK (€)	400,65

Büroregale BERT

Galerie der Möglichkeiten





Farbregale



Schöne Dinge aus Stahl

Die Plastik „Crinkly With A Red Disk“, 1973, von Alexander Calder entfaltet eine komplexe plastische Spannung, die in fragiler Balance gehalten wird.

Schön, praktisch, farbig und stabil: die BERT-Farbregale.

Das **BERT-Fachbodenregal** ist neben der verzinkten Ausführung standardmäßig auch in verschiedenen Farbvarianten ab Lager lieferbar. Hierbei sind die Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet, die Fachebenen werden in verzinkter Ausführung oder in RAL 7035 Lichtgrau geliefert. **Siehe hierzu Übersicht auf Seite 34.**

Als Fachebenen kommen Stahlfachböden oder Paneele (Stufenbalken und maßgenaue Einlegeböden Span 16 mm P4) zum Einsatz. Die Fachebenen sind im Rastermaß von 25 mm verstellbar. **Feldbreiten bis 1.695 mm** garantieren eine wirtschaftlich effiziente Lagerlösung.

Systemvorteile

- Regalrahmen in vier unterschiedlichen RAL-Farben
- hochwertige Pulverbeschichtung in Feuerrot, Resedagrün, Lichtgrau, Enzianblau
- optimale Abstimmung zur bestehenden Betriebseinrichtung
- ideal für Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroflächen



Farbregale BERT



Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmen hochwertig pulverbeschichtet
- Fachebenen: Stahlfachboden oder Paneel
- Feldbreiten: 875, 1.005, 1.285 und 1.695 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachlasten: 150, 250 oder 350 kg
- Feldlasten: bis 2.000 kg

Planungshinweise

- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundregal + 56 mm
 - Breite Anbauregal + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)

Standardregal für Lager

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



Feuerrot
RAL 3000



Resedagrün
RAL 6011



Lichtgrau
RAL 7035



Enzianblau
RAL 5010

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-43111-30-xy	144,51	B3-43112-30-xy	101,68
	400	B3-43111-40-xy	160,34	B3-43112-40-xy	115,96
	500	B3-43111-50-xy	170,74	B3-43112-50-xy	124,77
	600	B3-43111-60-xy	183,87	B3-43112-60-xy	136,34
1.005	300	B3-43121-30-xy	148,12	B3-43122-30-xy	105,29
	400	B3-43121-40-xy	163,65	B3-43122-40-xy	119,26
	500	B3-43121-50-xy	176,82	B3-43122-50-xy	130,85
	600	B3-43121-60-xy	190,53	B3-43122-60-xy	143,00
1.285	300	B3-43131-30-xy	177,05	B3-43132-30-xy	134,22
	400	B3-43131-40-xy	191,57	B3-43132-40-xy	147,19
	500	B3-43131-50-xy	205,90	B3-43132-50-xy	159,94
	600	B3-43131-60-xy	220,24	B3-43132-60-xy	172,71

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-43411-30-xy	175,67	B3-43412-30-xy	123,14
	400	B3-43411-40-xy	195,62	B3-43412-40-xy	140,76
	500	B3-43411-50-xy	209,03	B3-43412-50-xy	151,80
	600	B3-43411-60-xy	225,72	B3-43412-60-xy	166,15
1.005	300	B3-43421-30-xy	180,00	B3-43422-30-xy	127,48
	400	B3-43421-40-xy	199,58	B3-43422-40-xy	144,72
	500	B3-43421-50-xy	216,33	B3-43422-50-xy	159,10
	600	B3-43421-60-xy	233,70	B3-43422-60-xy	174,14
1.285	300	B3-43431-30-xy	214,71	B3-43432-30-xy	162,19
	400	B3-43431-40-xy	233,10	B3-43432-40-xy	178,23
	500	B3-43431-50-xy	251,23	B3-43432-50-xy	194,00
	600	B3-43431-60-xy	269,36	B3-43432-60-xy	209,79

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-43511-30-xy	202,97	B3-43512-30-xy	142,67
	400	B3-43511-40-xy	225,47	B3-43512-40-xy	162,84
	500	B3-43511-50-xy	240,33	B3-43512-50-xy	175,33
	600	B3-43511-60-xy	259,01	B3-43512-60-xy	191,68
1.005	300	B3-43521-30-xy	208,03	B3-43522-30-xy	147,74
	400	B3-43521-40-xy	230,09	B3-43522-40-xy	167,46
	500	B3-43521-50-xy	248,84	B3-43522-50-xy	183,84
	600	B3-43521-60-xy	268,33	B3-43522-60-xy	201,00
1.285	300	B3-43531-30-xy	248,52	B3-43532-30-xy	188,23
	400	B3-43531-40-xy	269,19	B3-43532-40-xy	206,56
	500	B3-43531-50-xy	289,55	B3-43532-50-xy	224,55
	600	B3-43531-60-xy	309,93	B3-43532-60-xy	242,59

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „xy“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:

B3-43111-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

	FR =	Feuerrot	RAL 3000
	RG =	Resedagrün	RAL 6011
	LG =	Lichtgrau	RAL 7035
	EB =	Enzianblau	RAL 5010

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt, Felddaussteifung mit Kreuzdiagonale



Feuerrot
RAL 3000



Resedagrün
RAL 6011



Lichtgrau
RAL 7035



Enzianblau
RAL 5010

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 250 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-44111-30-xy	155,93	B3-44112-30-xy	113,10
	400	B3-44111-40-xy	174,91	B3-44112-40-xy	130,53
	500	B3-44111-50-xy	186,77	B3-44112-50-xy	140,81
	600	B3-44111-60-xy	202,05	B3-44112-60-xy	154,53
1.005	300	B3-44121-30-xy	161,80	B3-44122-30-xy	118,97
	400	B3-44121-40-xy	179,73	B3-44122-40-xy	135,35
	500	B3-44121-50-xy	194,32	B3-44122-50-xy	148,35
	600	B3-44121-60-xy	210,33	B3-44122-60-xy	162,81
1.285	300	B3-44131-30-xy	195,81	B3-44132-30-xy	152,98
	400	B3-44131-40-xy	212,85	B3-44132-40-xy	168,47
	500	B3-44131-50-xy	229,59	B3-44132-50-xy	183,62
	600	B3-44131-60-xy	246,59	B3-44132-60-xy	199,07

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 250 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-44411-30-xy	189,37	B3-44412-30-xy	136,85
	400	B3-44411-40-xy	213,10	B3-44412-40-xy	158,24
	500	B3-44411-50-xy	228,28	B3-44412-50-xy	171,04
	600	B3-44411-60-xy	247,54	B3-44412-60-xy	187,97
1.005	300	B3-44421-30-xy	196,42	B3-44422-30-xy	143,89
	400	B3-44421-40-xy	218,89	B3-44422-40-xy	164,02
	500	B3-44421-50-xy	237,33	B3-44422-50-xy	180,10
	600	B3-44421-60-xy	257,47	B3-44422-60-xy	197,90
1.285	300	B3-44431-30-xy	237,23	B3-44432-30-xy	184,70
	400	B3-44431-40-xy	258,63	B3-44432-40-xy	203,76
	500	B3-44431-50-xy	279,65	B3-44432-50-xy	222,42
	600	B3-44431-60-xy	300,99	B3-44432-60-xy	241,42

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 250 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-44511-30-xy	218,96	B3-44512-30-xy	158,67
	400	B3-44511-40-xy	245,86	B3-44512-40-xy	183,23
	500	B3-44511-50-xy	262,78	B3-44512-50-xy	197,78
	600	B3-44511-60-xy	284,47	B3-44512-60-xy	217,14
1.005	300	B3-44521-30-xy	227,17	B3-44522-30-xy	166,88
	400	B3-44521-40-xy	252,61	B3-44522-40-xy	189,98
	500	B3-44521-50-xy	273,34	B3-44522-50-xy	208,34
	600	B3-44521-60-xy	296,06	B3-44522-60-xy	228,73
1.285	300	B3-44531-30-xy	275,10	B3-44532-30-xy	214,49
	400	B3-44531-40-xy	298,97	B3-44532-40-xy	236,34
	500	B3-44531-50-xy	322,71	B3-44532-50-xy	257,71
	600	B3-44531-60-xy	346,83	B3-44532-60-xy	279,49

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „xy“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:

B3-44111-30-**FR** = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

	FR =	Feuerrot	RAL 3000
	RG =	Resedagrün	RAL 6011
	LG =	Lichtgrau	RAL 7035
	EB =	Enzianblau	RAL 5010

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Lagerregal Plus

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale



Feuerrot
RAL 3000



Resedagrün
RAL 6011



Lichtgrau
RAL 7035



Enzianblau
RAL 5010

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 350 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-45111-30-xy	186,38	B3-45112-30-xy	143,54
	400	B3-45111-40-xy	205,36	B3-45112-40-xy	160,97
	500	B3-45111-50-xy	217,22	B3-45112-50-xy	171,25
	600	B3-45111-60-xy	232,50	B3-45112-60-xy	184,97
1.005	300	B3-45121-30-xy	196,96	B3-45122-30-xy	154,13
	400	B3-45121-40-xy	214,89	B3-45122-40-xy	170,51
	500	B3-45121-50-xy	229,48	B3-45122-50-xy	183,52
	600	B3-45121-60-xy	245,49	B3-45122-60-xy	197,97
1.285	300	B3-45131-30-xy	238,10	B3-45132-30-xy	195,26
	400	B3-45131-40-xy	255,14	B3-45132-40-xy	210,75
	500	B3-45131-50-xy	271,87	B3-45132-50-xy	225,91
	600	B3-45131-60-xy	288,88	B3-45132-60-xy	241,35

Höhe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachböden 350 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-45411-30-xy	225,91	B3-45412-30-xy	173,38
	400	B3-45411-40-xy	249,63	B3-45412-40-xy	194,77
	500	B3-45411-50-xy	264,81	B3-45412-50-xy	207,58
	600	B3-45411-60-xy	284,07	B3-45412-60-xy	224,50
1.005	300	B3-45421-30-xy	238,61	B3-45422-30-xy	186,08
	400	B3-45421-40-xy	261,08	B3-45422-40-xy	206,21
	500	B3-45421-50-xy	279,52	B3-45422-50-xy	222,29
	600	B3-45421-60-xy	299,67	B3-45422-60-xy	240,10
1.285	300	B3-45431-30-xy	287,97	B3-45432-30-xy	235,44
	400	B3-45431-40-xy	309,37	B3-45432-40-xy	254,51
	500	B3-45431-50-xy	330,39	B3-45432-50-xy	273,16
	600	B3-45431-60-xy	351,73	B3-45432-60-xy	292,16

Höhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachböden 350 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-45511-30-xy	261,58	B3-45512-30-xy	201,29
	400	B3-45511-40-xy	288,48	B3-45512-40-xy	225,85
	500	B3-45511-50-xy	305,40	B3-45512-50-xy	240,40
	600	B3-45511-60-xy	327,09	B3-45512-60-xy	259,76
1.005	300	B3-45521-30-xy	276,40	B3-45522-30-xy	216,11
	400	B3-45521-40-xy	301,83	B3-45522-40-xy	239,21
	500	B3-45521-50-xy	322,56	B3-45522-50-xy	257,57
	600	B3-45521-60-xy	345,28	B3-45522-60-xy	277,95
1.285	300	B3-45531-30-xy	333,99	B3-45532-30-xy	273,70
	400	B3-45531-40-xy	358,17	B3-45532-40-xy	295,55
	500	B3-45531-50-xy	381,91	B3-45532-50-xy	316,92
	600	B3-45531-60-xy	406,03	B3-45532-60-xy	338,69

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „xy“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:

B3-45111-30-**FR** = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

	FR =	Feuerrot	RAL 3000
	RG =	Resedagrün	RAL 6011
	LG =	Lichtgrau	RAL 7035
	EB =	Enzianblau	RAL 5010

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Großfachregal 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Feuerrot
RAL 3000



Resedagrün
RAL 6011



Lichtgrau
RAL 7035



Enzianblau
RAL 5010

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal

Anbauregal

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-46131-30-xy	180,74	B3-46132-30-xy	141,30
	400	B3-46131-40-xy	191,18	B3-46132-40-xy	150,19
	500	B3-46131-50-xy	201,68	B3-46132-50-xy	159,11
	600	B3-46131-60-xy	212,19	B3-46132-60-xy	168,06
1.695	300	B3-46141-30-xy	211,81	B3-46142-30-xy	172,38
	400	B3-46141-40-xy	224,66	B3-46142-40-xy	183,67
	500	B3-46141-50-xy	237,36	B3-46142-50-xy	194,79
	600	B3-46141-60-xy	250,23	B3-46142-60-xy	206,10

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal

Anbauregal

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-46431-30-xy	220,50	B3-46432-30-xy	171,37
	400	B3-46431-40-xy	233,98	B3-46432-40-xy	182,51
	500	B3-46431-50-xy	247,52	B3-46432-50-xy	193,68
	600	B3-46431-60-xy	261,06	B3-46432-60-xy	204,88
1.695	300	B3-46441-30-xy	257,79	B3-46442-30-xy	208,66
	400	B3-46441-40-xy	274,16	B3-46442-40-xy	222,69
	500	B3-46441-50-xy	290,34	B3-46442-50-xy	236,50
	600	B3-46441-60-xy	306,71	B3-46442-60-xy	250,53

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal

Anbauregal

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	300	B3-46531-30-xy	256,40	B3-46532-30-xy	199,51
	400	B3-46531-40-xy	271,35	B3-46532-40-xy	212,12
	500	B3-46531-50-xy	286,36	B3-46532-50-xy	224,75
	600	B3-46531-60-xy	301,37	B3-46532-60-xy	237,43
1.695	300	B3-46541-30-xy	299,91	B3-46542-30-xy	243,01
	400	B3-46541-40-xy	318,23	B3-46542-40-xy	258,99
	500	B3-46541-50-xy	336,31	B3-46542-50-xy	274,71
	600	B3-46541-60-xy	354,63	B3-46542-60-xy	290,69

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „xy“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:

B3-46131-30-**FR** = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

	FR =	Feuerrot	RAL 3000
	RG =	Resedagrün	RAL 6011
	LG =	Lichtgrau	RAL 7035
	EB =	Enzianblau	RAL 5010

Passfelder

Für die optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes bietet das Großfachregal-System BERT zusätzliche Passfelder mit Feldbreiten von 875 mm und 1.005 mm an. Als Grund- oder Anbauregale können diese Passfelder für jede individuelle Lagerplanung eingesetzt werden.



Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-46111-30-xy	149,30	B3-46112-30-xy	109,86
	400	B3-46111-40-xy	157,43	B3-46112-40-xy	116,44
	500	B3-46111-50-xy	165,52	B3-46112-50-xy	122,95
	600	B3-46111-60-xy	173,73	B3-46112-60-xy	129,60
1.005	300	B3-46121-30-xy	159,36	B3-46122-30-xy	119,92
	400	B3-46121-40-xy	168,22	B3-46122-40-xy	127,24
	500	B3-46121-50-xy	177,05	B3-46122-50-xy	134,48
	600	B3-46121-60-xy	185,88	B3-46122-60-xy	141,75

Höhe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-46411-30-xy	182,77	B3-46412-30-xy	133,64
	400	B3-46411-40-xy	193,48	B3-46412-40-xy	142,01
	500	B3-46411-50-xy	204,13	B3-46412-50-xy	150,29
	600	B3-46411-60-xy	214,90	B3-46412-60-xy	158,73
1.005	300	B3-46421-30-xy	194,84	B3-46422-30-xy	145,71
	400	B3-46421-40-xy	206,44	B3-46422-40-xy	154,97
	500	B3-46421-50-xy	217,96	B3-46422-50-xy	164,13
	600	B3-46421-60-xy	229,49	B3-46422-60-xy	173,32

Höhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-46511-30-xy	212,39	B3-46512-30-xy	155,49
	400	B3-46511-40-xy	224,10	B3-46512-40-xy	164,87
	500	B3-46511-50-xy	235,74	B3-46512-50-xy	174,14
	600	B3-46511-60-xy	247,53	B3-46512-60-xy	183,59
1.005	300	B3-46521-30-xy	226,47	B3-46522-30-xy	169,58
	400	B3-46521-40-xy	239,22	B3-46522-40-xy	179,98
	500	B3-46521-50-xy	251,88	B3-46522-50-xy	190,27
	600	B3-46521-60-xy	264,55	B3-46522-60-xy	200,61

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung „xy“ durch gewünschte Farbangabe ersetzen.

Beispiel:

B3-46111-30-**FR** = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

	FR =	Feuerrot	RAL 3000
	RG =	Resedagrün	RAL 6011
	LG =	Lichtgrau	RAL 7035
	EB =	Enzianblau	RAL 5010

Spezialregale und Ergänzungsprodukte



Schöne Dinge aus Stahl

Die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles zählt wegen ihrer modernen Akustik und Architektur zu den bedeutendsten Konzerthallen der Welt. Die statischen Probleme durch die wilden Formen konnten nur mit einem aufwändigen Stahl-Rahmenwerk und einer Stahlverkleidung gelöst werden.

Ebenfalls schön, flexibel und für besondere Anwendungen konzipiert: die BERT-Spezialregale.

Aus den Standardkomponenten der **BERT-Regale** und dem unterschiedlichen Systemzubehör wurde eine breite Vielfalt an **Spezialregalen** konzipiert. Mit zusätzlichen Ergänzungsprodukten stehen praktische Helfer mit hohem Nutzwert für wirtschaftliches Lagermanagement zur Verfügung.

Regale und Ergänzungsprodukte für spezielle Anwendungen:

- Schrägboden- und Kanbanregale
- Lagerregale mit Lagerkästen
- Regal-Schubladenschrank-Kombinationen
- Kleinteileregale mit Gitterkörben oder Schüttensets
- Umweltregale mit Fach- oder Bodenwannen
- Reifen- und Felgenregele
- Langgutregale
- Garderobenregale und Getränkeregele
- Regalleitern, Reifenkarren und Werkttische



Modulares Regalsystem



Dieses modulare Regalsystem stellt die unterschiedlichsten Möglichkeiten für eine **Teilelagerung** im Lager, in der Werkstatt oder im Verkaufsraum dar. Alle Module können einzeln bestellt und individuell kombiniert werden.

Mit anderen Regalvarianten (nachfolgende Seiten) und dem breiten Zubehörprogramm (ab Seite 132) können weitere Lagermöglichkeiten und Branchenwendungen realisiert werden.

Produktvorteile

- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- individuell kombinierbar
- einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
- Zubehör für spezielle Anforderungen

Ausstattungsvielfalt

- Schrägboden mit Führungsdrähten
- Schüttenset und Stecktrennwände
- Stahlfachboden 150 kg Fachlast
- 2 x Rückwand Lochplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Vorsatz-Flügeltür/Stahlschrank
- Auffangwanne

Technische Merkmale

- jedes Regalmodul 1 bis 6 = H x B x T:
2.000 x 1.005 x 500 mm
- Rahmen mit Tiefenriegel in RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden Oberfläche verzinkt, Fachlast 150 kg
- Aussteifung mit Kreuzdiagonale oder Längenriegel

Modul 6 als Stahlschrank mit Flügeltüren

- H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm
- Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- 5 Stahlfachböden verzinkt, Fachlast 150 kg
- komplett montiert

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm



Modul 1

bestehend aus:

- 4 x Stahlfachboden, verzinkt
- 1 x Schrägboden mit Anschlag inkl. 12 x Führungsdraht
- 1 x Boden-/Auffangwanne
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80301-50	B3-80302-50
VK (€)	312,00	272,00



Modul 4

bestehend aus:

- 5 x Stahlfachboden, verzinkt
- 10 x Stecktrennwand, Höhe 410 mm
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80307-50	B3-80308-50
VK (€)	263,00	223,00



Modul 2

bestehend aus:

- 3 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Schüttenset mit Stahlfachboden und 15 x Abtrenner
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80303-50	B3-80304-50
VK (€)	338,00	298,00



Modul 5

bestehend aus:

- 2 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Schrägboden mit Anschlag
- 4 x Schrägboden mit Anschlag und 9 x Führungsdraht
- Aussteifung Längsriegel

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80309-50	B3-80310-50
VK (€)	391,00	352,00



Modul 3

bestehend aus:

- 4 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Einzel-Schubladen, Höhe 100 mm, 60 kg Traglast
- Rückwände
 - 2 x Lochplatte, verzinkt
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80305-50	B3-80306-50
VK (€)	939,00	899,00



Modul 6

Stahlschrank mit Flügeltüren

Art.-Nr.	B9-80300-E
VK (€)	597,00

Modul 6

alternativ bestehend aus:

- 2 x Vorsatz-Flügeltüre
- 2 x Seitenwand Vollblech
- Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- Rückwand Vollblech, verzinkt
- 5 x Stahlfachboden, verzinkt

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80311-50	B3-80312-50
VK (€)	659,00	618,00

Werkstatt-Regalschrank

Rahmen mit Seitenwänden (Vollblech verzinkt)
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg



Höhe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahlfachboden und abschließbare Vorsatz-Gitter-Flügeltüre (ohne Vorhängeschloss)

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-80411-50	985,00	B3-80412-50	914,00



Technische Merkmale

- Stecksystem
- Rahmen Seitenwand-Vollblech
- 4 x Ebenen Stahl-Fachböden verzinkt
 - 1 x Vorsatz-Gitter-Flügeltüre (Verriegelungsmöglichkeit ohne Vorhängeschloss)
 - 2 x Rückwand Vollblech-Abdeckung B x H 1.000 x 500 – verzinkt
 - 2 x Rückwand Lochblech-Abdeckung B x H 1.000 x 500 – verzinkt
- Aussteifung über Längsriegel

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kanban-Regal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Kanban-Regal einseitig

Höhe 2.000 mm, mit 7 Ebenen Schrägboden 250 kg
und 1 Ebene Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-82210-50	450,00	B3-82211-50	410,00
	600	B3-82210-60	475,00	B3-82211-60	434,00
	800	B3-82210-80	543,00	B3-82211-80	497,00

Kanban-Regal doppelseitig

Höhe 2.000 mm, mit 14 Ebenen Schrägboden 250 kg
und 2 Ebenen Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-82220-50	902,00	B3-82221-50	822,00
	600	B3-82220-60	952,00	B3-82221-60	870,00
	800	B3-82220-80	1.089,00	B3-82221-80	997,00

Zusatzebene Schrägboden (Stahlfachboden 250 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-82215-K	51,11
	600	B3-82216-K	53,97
	800	B3-82218-K	61,01

Zusätzliche Führungsdrähte

Länge mm	Art.-Nr.	VK (€)
500	B3-16250-E	0,49
600	B3-16260-E	0,52
800	B3-16280-E	0,59

Technische Merkmale

- Stecksystem
- Aussteifung über Längenriegel
- Schrägboden mit 40 mm Rohrkante, gelocht mit je 9 Führungsdrähten für 8 Führungsfelder, inkl. 1 Längenriegel Standard und 1 Längenriegel Spezial mit Frontanschlag

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Diese Kanban-Regale sorgen für Übersicht, Sicherheit und schnelle Prozesse in Produktion und Werkstatt – der Nachschub ist stets im direkten Zugriff.

Produktvorteile

- Lagerbestand gleitet zur Entnahmeseite
- besonders geeignet für Schraubenpäckchen und Kleinteile, z.B. kleine Lagerkästchen
- einfaches Bestücken der Regalböden
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
- Führungsdrähte individuell steckbar
- einseitige und doppelseitige Anwendung möglich
- durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Bereitstellungsregal

mit Rollenbahnen



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
1.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Produktvorteile

- Stecksystem mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
- perfekte Lagerung und schneller Zugriff
- Lagerware gleitet automatisch über die Rollenbahn
- Rollenbahnen im Raster 6 mm verstellbar
- Fachebenen im Raster 25 mm verstellbar
- Führungsschienen zur Unterteilung innerhalb der Fachebene und zur seitlichen Führung
- schmale Vorder-Anschlagleiste ermöglicht problemlose Entnahme der Lagerware

Bereitstellungsregal für 3 Reihen Lagerkästen, Höhe 2.000 mm, Breite Lagerkasten à 400 mm

Grundregal bestehend aus: 4 Fachebenen, jeweils mit 3 Rollenbahnen (6 Röllchenleisten) und 2 Führungsschienen als seitlicher Abschluss.

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.404	1.269	B3-82400-K	1.068,00	B3-82401-K	912,00
Zusatzebene		B3-82408-K	199,18		

Bereitstellungsregal für 4 Reihen Lagerkästen, Höhe 2.000 mm, Breite Lagerkasten à 300 mm

Grundregal bestehend aus: 4 Fachebenen, jeweils mit 4 Rollenbahnen (8 Röllchenleisten) und 2 Führungsschienen als seitlicher Abschluss.

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.404	1.269	B3-82300-K	1.194,00	B3-82301-K	1.038,00
Zusatzebene		B3-82308-K	233,16		



Rollenbahn mit 2 Röllchenleisten



Führungsschiene



Fachebene mit 4 Rollenbahnen

Erweiterungen

Führungsschiene

zur Unterteilung innerhalb der Fachebene

Art.-Nr.	VK (€)
B3-82309-K	15,51
B3-30807-K	16,99

Röllchenleiste

zur Erweiterung der Rollenbahnen

Hinweise

- jede Fachebene besteht aus einem vorderen und einem hinteren Längsriegel und Röllchenleisten als steckbare Elemente
- Lagerkästen im Lieferumfang nicht enthalten, bestellbar auf Seite 95

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Schrägbodenregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Praxisbeispiel Verkaufsraum,
Sonderausführung lackiert

Höhe 2.000 mm, mit 3 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-82108-60	186,00	B3-82109-60	145,00
1.005	600	B3-82110-60	200,00	B3-82111-60	159,00
1.285	600	B3-82112-60	230,00	B3-82113-60	189,00

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Längenriegel

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-30276-K	37,42
1.005	600	B3-30277-K	41,75
1.285	600	B3-30278-K	51,90

Dieses Schrägboden- und Bereitstellungsregal bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichstes Lagergut: Sichtlagerkästen, Euronorm-Lagerbehälter oder andere Gebinde.

Produktvorteile

- guter Überblick über den Lagerbestand
- schneller Zugriff auf die Lagerware
- einfaches Bestücken der Regalböden
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
- durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar

Technische Merkmale

- Stecksystem
- Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
- Aussteifung über Längenriegel
- Längenriegel Vorderseite mit 60 mm Höhe dient gleichzeitig als Anschlagleiste

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Sichtlagerkastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



**Höhe 2.000 mm mit 10 Fachebenen, Tiefe 400 mm
inkl. 40 Sichtlagerkästen, Größe 4**

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-80026-K	493,00	B3-80027-K	454,00

**Höhe 2.000 mm mit 8 Fachebenen, Tiefe 500 mm
inkl. 21 Sichtlagerkästen, Größe 2**

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-80028-K	495,00	B3-80029-K	455,00

Dieses BERT-Regal, bestückt mit Sichtlagerkästen, ist sofort einsatzbereit – in Lager, Werkstatt oder Betrieb. Die Feldbreiten sind auf eine optimale Bestückung mit Sichtlagerkästen ausgerichtet.

Produktvorteile

- übersichtliche und platzsparende Lagerung
- hoher Qualitätsstandard bei Regal und Lagerkästen
- Preisvorteil als Regalset
- um weitere Sichtlagerkästen erweiterbar
- einfache Montage durch vormontierte Rahmen

Bestellhinweise

- bei Bestellung gewünschte Farbe der Sichtlagerkästen angeben
- standardmäßig erfolgt die Lieferung in Farbe Blau

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Sichtlagerkästen

aus hochwertigem Polystyrol



Ordnung schaffen mit Sichtlagerkästen in bunten Farben und unterschiedlichsten Größen. Für die BERT-Lagerregale eine optimale Ergänzung.

Produktvorteile

- Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- formstabil und hochbelastbar
- beständig gegen Öle und Fette
- mit umlaufendem Stapelrand
- Möglichkeit für Etiketteneinschub



Größe 1



Größe 2



Größe 4

Lagerkästen für Sichtlagerkastenregal

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß H x B x T mm	Kastenfarbe Rot	Kastenfarbe Blau	Kastenfarbe Gelb	Kastenfarbe Grau	VK (€)
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Größe 2	200 x 300 x 500	186 x 275 x 418	B9-13101-ROT	B9-13101-BLAU	B9-13101-GELB	B9-13101-GRAU	13,20
Größe 4	150 x 200 x 350	138 x 188 x 288	B9-13102-ROT	B9-13102-BLAU	B9-13102-GELB	B9-13102-GRAU	6,60

Lagerkästen, weitere Größe

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß H x B x T mm	Kastenfarbe Rot	Kastenfarbe Blau	Kastenfarbe Gelb	Kastenfarbe Grau	VK (€)
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Größe 1	130 x 140 x 230	113 x 125 x 195	B9-13103-ROT	B9-13103-BLAU	B9-13103-GELB	B9-13103-GRAU	3,35

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Ordnungsregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt, komplett bestückt mit Regalkästen

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Komplettregale

Höhe 2.000 mm, mit 10 Stahlfachböden 150 kg
– 9 Lagerböden inklusive 36 Regalkästen*

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B9-85110-30	474,00	B9-85111-30	437,00
	400	B9-85110-40	512,00	B9-85111-40	473,00
	500	B9-85110-50	591,00	B9-85111-50	551,00
	600	B9-85110-60	732,00	B9-85111-60	691,00

*Bestückung

Tiefe mm	Regalkästen Stk./Größe
300	36 x Gr. 3
400	36 x Gr. 6
500	36 x Gr. 9
600	36 x Gr. 12

Höhe 2.000 mm, mit 11 Stahlfachböden 150 kg
– 10 Lagerböden inklusive 48 Regalkästen**

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B9-85210-30	474,00	B9-85211-30	437,00
	400	B9-85210-40	512,00	B9-85211-40	473,00
	500	B9-85210-50	591,00	B9-85211-50	551,00
	600	B9-85210-60	732,00	B9-85211-60	691,00

**Bestückung

Tiefe mm	Regalkästen Stk./Größe		
300	16 x Gr. 1	16 x Gr. 2	16 x Gr. 3
400	16 x Gr. 4	16 x Gr. 5	16 x Gr. 6
500	16 x Gr. 7	16 x Gr. 8	16 x Gr. 9
600	16 x Gr. 10	16 x Gr. 11	16 x Gr. 12

Einzelregale (ohne Regalkästen)

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-85010-30	142,74	B3-85011-30	105,72
	400	B3-85010-40	157,80	B3-85011-40	119,46
	500	B3-85010-50	170,49	B3-85011-50	130,81
	600	B3-85010-60	183,71	B3-85011-60	142,72

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-15103-K	12,49
	400	B3-15104-K	14,98
	500	B3-15105-K	16,98
	600	B3-15106-K	19,09

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Regalkästen und Zubehör

Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen

Produktvorteile

- stapelsicher durch umlaufenden Stapelrand
- glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Säuren
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Etiketten im Lieferumfang enthalten
- serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- hochtemperaturbeständig von -20 bis +90° C



Regalkästen für Ordnungsregal

Größe Nr.	B x H mm	Tragkraft/ Auflast kg	max. Anz. Längs-/ Querteiler	VE Stk.	Art.-Nr.	VK (€)
Für Regaltiefe 300 mm						
1	117 x 90	2/ 6	0 / 4	16	B9-11000-K	59,74
2	234 x 90	5/ 15	3 / 4	8	B9-11001-K	35,63
3	234 x 140	7/ 20	3 / 4	6	B9-11002-K	48,21
Für Regaltiefe 400 mm						
4	117 x 90	3/ 9	0 / 6	16	B9-11003-K	72,31
5	234 x 90	6/ 20	3 / 6	8	B9-11004-K	44,02
6	234 x 140	10/ 30	3 / 6	6	B9-11005-K	52,40
Für Regaltiefe 500 mm						
7	117 x 90	4/ 12	0 / 8	16	B9-11006-K	86,98
8	234 x 90	8/ 25	3 / 8	8	B9-11007-K	56,59
9	234 x 140	13/ 40	3 / 8	6	B9-11008-K	60,78
Für Regaltiefe 600 mm						
10	117 x 90	5/ 15	0 / 10	16	B9-11009-K	126,81
11	234 x 90	10/ 30	3 / 10	8	B9-11010-K	80,70
12	234 x 140	15/ 45	3 / 10	6	B9-11011-K	78,60

Klarsicht-Staubdeckel

ohne Abbildung

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x T 117 x 300 mm	10	B9-11060-K	33,54
B x T 234 x 300 mm	10	B9-11061-K	39,82
B x T 117 x 400 mm	10	B9-11062-K	37,73
B x T 234 x 400 mm	10	B9-11063-K	50,30
B x T 117 x 500 mm	10	B9-11064-K	48,21
B x T 234 x 500 mm	10	B9-11065-K	57,64
B x T 117 x 600 mm	10	B9-11066-K	58,69
B x T 234 x 600 mm	10	B9-11067-K	66,02

Etikettenfolien

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 117 x 90 mm	100	B9-11057-K	5,24
B x H 234 x 90 mm	100	B9-11058-K	5,24
B x H 234 x 140 mm	100	B9-11059-K	5,24

Zubehör

Sicherungsbügel

als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für Stapelbarkeit einklappbar, ungehinderter Zugriff von oben

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
Breite 117 mm	10	B9-11040-K	12,58
Breite 234 mm	10	B9-11041-K	15,72

Querteiler

mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 117 x 90 mm	10	B9-11020-K	6,29
B x H 234 x 90 mm	10	B9-11021-K	8,38
B x H 234 x 140 mm	10	B9-11022-K	13,62

Längsteiler

einsteckbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 300 x 90 mm	10	B9-11030-K	26,20
B x H 300 x 140 mm	10	B9-11031-K	33,54
B x H 400 x 90 mm	10	B9-11032-K	31,44
B x H 400 x 140 mm	10	B9-11033-K	42,97
B x H 500 x 90 mm	10	B9-11034-K	35,63
B x H 500 x 140 mm	10	B9-11035-K	48,21
B x H 600 x 90 mm	10	B9-11036-K	42,97
B x H 600 x 140 mm	10	B9-11037-K	56,59

Etiketten

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 117 x 90 mm	10	B9-11050-K	3,14
B x H 234 x 90 mm	10	B9-11051-K	4,19
B x H 234 x 140 mm	10	B9-11052-K	5,24

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Eurokastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4), Ausstattung Euronorm-Lagerbehälter

FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Abbildung abweichend vom Lieferumfang.
Lagerkästen 20 Liter ohne Griffmulde

Höhe 2.075 mm, mit 6 Fachebenen, Tiefe 600 mm
inkl. Euronorm-Lagerbehälter für 60 Liter

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	inkl. LB*	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	10	B3-61108-60	496,00	B3-61109-60	449,00
1.285	15	B3-61112-60	681,00	B3-61113-60	634,00
1.695	20	B3-61116-60	874,00	B3-61117-60	826,00

*inklusive der Lagerbehälter pro Regalfeld

Höhe 2.075 mm, mit 11 Fachebenen, Tiefe 600 mm
inkl. Euronorm-Lagerbehälter für 20 Liter

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	inkl. LB*	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	20	B3-62108-60	687,00	B3-62109-60	640,00
1.285	30	B3-62112-60	953,00	B3-62113-60	906,00
1.695	40	B3-62116-60	1.234,00	B3-62117-60	1.187,00

*inklusive der Lagerbehälter pro Regalfeld

Technische Merkmale

- Regalset als hochwertiges Qualitätsprodukt
- Steckregal für hohe Lasten
- Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4) mit Feldbreiten bis 1.695 mm
- Feldbreiten auf Euronorm-Lagerbehälter optimiert
- Lagerbehälter aus Polyethylen, formstabil und hochbelastbar, lieferbar in Rot oder Blau

Bestellhinweise

- bei Bestellung gewünschte Farbe der Lagerbehälter angeben
- ohne Farbvorgabe werden blaue Lagerbehälter geliefert

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Euronorm-Lagerbehälter


aus hochwertigem Polypropylen



Mit diesen Euronorm-Lagerbehältern werden die BERT-Regalmaße optimal ausgenutzt. Damit ist eine höchst wirtschaftliche Regalnutzung gegeben.

Produktvorteile

- Euronorm-Lagerbehälter aus Polypropylen, formstabil und hochbelastbar
- stapelbar durch umlaufenden Rand
- Temperaturbeständig von -20° C bis +60° C, kurzfristig bis +90° C
- Boden und Wände geschlossen
- auch für Röllchenbahnen geeignet



Euronorm-Lagerbehälter im Eurokastenregal

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß B x T x H mm	Inhalt Liter
Größe 4	120 x 400 x 600	352 x 551 x 110	20
Größe 6	320 x 400 x 600	352 x 551 x 305	60

Kastenfarbe Rot

rot Art.-Nr.
B9-13210-ROT
B9-13215-ROT

Kastenfarbe Blau

blau Art.-Nr.
B9-13210-BLAU
B9-13215-BLAU

VK (€)
13,83
26,62

Euronorm-Lagerbehälter, weitere Größen

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß B x T x H mm	Inhalt Liter
Größe 1	120 x 300 x 400	255 x 356 x 110	10
Größe 2	210 x 300 x 400	255 x 356 x 200	20
Größe 3	320 x 300 x 400	255 x 356 x 305	30
Größe 5	210 x 400 x 600	352 x 551 x 200	40

Kastenfarbe Rot

rot Art.-Nr.
B9-13203-ROT
B9-13206-ROT
B9-13208-ROT
B9-13213-ROT

Kastenfarbe Blau

blau Art.-Nr.
B9-13203-BLAU
B9-13206-BLAU
B9-13208-BLAU
B9-13213-BLAU

VK (€)
8,96
12,42
16,24
19,34

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Langgutregal


Rahmen mit Tiefenriegel



Dieses Langgutregal mit frei verstellbaren Fächteilerstäben erlaubt die stehende, geordnete und sichere Lagerung von langen Gütern.

Regalausstattung

- Höhe 2.000 mm, Breite 1.005 mm
 - Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm
- mit 2 Längsträgern für Fächteilerstäbe
- inklusive je 4 Fächteilerstäbe
- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- Aussteifung:
 - 2x Längsriegel Spezial (unten)
 - 2x Längsriegel Standard (oben)



Profillagerregal

für große Längen und hohe Lasten
siehe Seite 207

Höhe 2.000 mm, mit Grundebene Stahlfachboden

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-80210-30	205,00	B3-80211-30	169,00
	400	B3-80210-40	214,00	B3-80211-40	177,00
	500	B3-80210-50	223,00	B3-80211-50	183,00
	600	B3-80210-60	242,00	B3-80211-60	200,00
	800	B3-80210-80	298,00	B3-80211-80	247,00

Komponenten



Längsträger für Fächteilerstäbe inkl. Sicherungstifte

Feldbreite	875 mm	Anzahl Fixierlöcher	7
Feldbreite	1.005 mm	Anzahl Fixierlöcher	8
Feldbreite	1.285 mm	Anzahl Fixierlöcher	11

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30831-K	14,18
B3-30832-K	16,64
B3-30833-K	17,64



Fächteilerstäbe inkl. Feststellschraube

Rahmentiefe	300 mm
Rahmentiefe	400 mm
Rahmentiefe	500 mm
Rahmentiefe	600 mm
Rahmentiefe	800 mm

B3-30843-K	11,43
B3-30844-K	11,80
B3-30845-K	12,17
B3-30846-K	13,64
B3-30848-K	14,75

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Handwerkerregal

Rahmen mit Tiefenriegel



Ein ideales Lagerregal für unterschiedliche Branchen im Handwerk, wie z. B.

- im Sanitärhandwerk für HT-Rohre und Fittings
- im Schreinerbetrieb für Leisten und Beschläge
- in der Klimatechnik für Rohre und Muffen

Handwerkerregal

als Komplettregal wie abgebildet.

bestehend aus:

- 1 Grundfeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm
- 1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm
- 1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm

Komplettregal

Zubehör

Trenngitter für Drahtgitterkörbe	
Längsträger 875 mm	
Längsträger 1.005 mm	
Fachteilerstab 500 mm	

Art.-Nr.	VK (€)
B3-80200-K	723,00
B3-30237-E	10,48
B3-30831-K	14,18
B3-30832-K	16,64
B3-30845-K	12,17

Regalausstattung

Grundfeld

- 3 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben

Anbaufeld 1

- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
- 2 Längenriegel (oben) als Umfallschutz

Anbaufeld 2

- 2 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Fachebenen mit Gitterkorb, Fachlast 35 kg inkl. je 2x Trenngitter

Kleinteileregale mit Gitterkörben

Rahmen mit Tiefenriegel



mit Fachebene Stahlfachboden

Höhe 2.000 mm, mit 4 Gitterkörben

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-83123-50	415,00	B3-83124-50	375,00

Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Stahlfachböden, Fachlast 150 kg. Aussteifung durch Kreuzdiagonale.

Zusatzebene, Fachlast 150 kg

(Stahlfachboden inkl. Fachbodenträger)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-15105-K	16,98

Zusatzebene Gitterkorb



Gitterkorb

komplett inkl. 4 Fachbodenträger,
Maße Gitterkorb:
H x B x T: 240 x 986 x 530 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30236-K	55,66

Trenngitter


Höhe 210 mm, Tiefe 500 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30237-E	10,48

Produktvorteile

- schneller Zugriff
- übersichtliche Lagerung
- leichte Bestückung
- flexible Einteilung

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



mit Fachebene Paneel (Holzeinlage)

Höhe 2.000 mm, mit 4 Gitterkörben

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-83113-50	415,00	B3-83114-50	375,00

Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Fachebenen Paneel, Fachlast 250 kg. Keine weitere Aussteifung notwendig.

Zusatzebene Paneel, , Fachlast 250 kg

(2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-28105-K	21,33

Technische Merkmale

- Gitterkorb aus verzinktem Draht
- Gitterabstände 30 mm
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in den Fachbodenträger
- Trenngitter individuell steckbar
- Fachlast für Gitterkorb 35 kg

Kleinteileregale mit Gitterwannen

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel



Dieses BERT-Kleinteileregale bietet eine übersichtliche Lagerung von schweren Teilen.

bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 4 Fachebenen mit Gitterwannen inkl. 20 Fachteiler
- 2 Fachebenen Paneel (Stufenbalken/ Einlegeboden Span 16 mm P4)

Höhe 2.000 mm, mit 6 Fachebenen Paneel

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-83108-40	420,00	B3-83109-40	381,00
1.005	400	B3-83110-40	490,00	B3-83111-40	451,00
1.285	400	B3-83112-40	564,00	B3-83113-40	526,00
1.695	400	B3-83116-40	711,00	B3-83117-40	672,00

Zusatzebene Paneel

(2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-28084-K	17,46
1.005	400	B3-28104-K	20,00
1.285	400	B3-28124-K	25,34
1.695	400	B3-28164-K	33,43

Zusatzebene Stufenbalkenpaar

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-17208-K	12,05
1.005	400	B3-17210-K	13,85
1.285	400	B3-17212-K	17,65
1.695	400	B3-17216-K	23,39

Zusatzebene Gitterwanne, Fachtiefe 400 mm



Regalfeld 875 mm
 Regalfeld 1.005 mm
 Regalfeld 1.285 mm
 Regalfeld 1.695 mm

inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
 inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
 inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
 inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler

Fachteiler

Fachteiler für Gitterwanne H x T: 130 x 400 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30250-K	68,04
B3-30255-K	84,38
B3-30260-K	100,61
B3-30265-K	133,93
B3-30227-E	4,09

Produktvorteile

- Ordnung im Lager
- effiziente Aufbewahrung von Kleinteilen
- schneller Zugriff auf Lagerware
- flexible Facheinteilung

Technische Merkmale

- Gitterwanne aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in die Stufenbalken
- Fachteiler aus Kunststoff, individuell steckbar
- Fachlast Paneel bis zu 250 kg
- Fachlast Gitterwanne bis zu 150 kg

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Schüttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Bestellvorschlag

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schüttensets

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-83408-60	492,00	B3-83409-60	451,00
1.005	600	B3-83410-60	503,00	B3-83411-60	462,00
1.285	600	B3-83412-60	544,00	B3-83413-60	504,00

Regal inklusive 20 Stecktrennwände, 5x Schüttenabschluss und 1 Stahlfachboden als Abdeckung, Aussteifung mit Kreuzdiagonalen.

Weitere Regalabmessungen sind individuell aus den Lagerregalen (ab Seite 36) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten (zusätzlich zu den Lagerregalen bestellbar)



Schüttgulleisten (vorne und hinten als Set)

Feldbreite	875 mm	Höhe	110 mm
Feldbreite	1.005 mm	Höhe	110 mm
Feldbreite	1.285 mm	Höhe	110 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-31021-K	22,26
B3-31022-K	22,83
B3-31023-K	23,96



Stecktrennwände für Schüttgulleisten

Regaltiefe	300 mm	Höhe	110 mm
Regaltiefe	400 mm	Höhe	110 mm
Regaltiefe	500 mm	Höhe	110 mm
Regaltiefe	600 mm	Höhe	110 mm

B3-30931-K	4,40
B3-30941-K	5,03
B3-30951-K	5,66
B3-30961-K	6,60



Schüttgutebenen-Abschluss (Paar)

Regaltiefe	300 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links
Regaltiefe	400 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links
Regaltiefe	500 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links
Regaltiefe	600 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links

B3-30973-K	5,62
B3-30974-K	6,94
B3-30975-K	8,28
B3-30976-K	9,60

Produktvorteile

- übersichtliche Lagerung
- ideal auch für schwere Lasten
- effiziente Aufbewahrung von Kleinstteilen
- Facheinteilung im Rastermaß 50 mm

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttgulleisten auf den Stahlfachboden steckbar
- Stecktrennwände in Stecklaschen variabel einsetzbar
- Abschlüsse rechts/links werden im Rahmen eingesetzt

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Schüttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneele



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Bestellvorschlag

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schüttensets

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-83308-60	497,00	B3-83309-60	456,00
1.005	600	B3-83310-60	515,00	B3-83311-60	474,00
1.285	600	B3-83312-60	553,00	B3-83313-60	512,00
1.695	600	B3-83316-60	607,00	B3-83317-60	566,00

Regal inklusive 30 Schüttenabtrenner und 1 Fachebene Paneel als Abdeckung. Keine zusätzliche Aussteifung notwendig.

Weitere Regalabmessungen sind aus den Großfachregalen (ab Seite 58) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten (zusätzlich zu den Großfachregalen bestellbar)



Schüttenleisten (vorne und hinten als Set)

Regalfeld	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
875 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
1.005 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
1.285 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
1.695 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30205-K	24,75
B3-30208-K	25,38
B3-30211-K	26,64
B3-30214-K	28,50



Schütten-Abtrenner/Abschluss rechts

Regaltiefe 300 mm	
Regaltiefe 400 mm	
Regaltiefe 500 mm	
Regaltiefe 600 mm	

B3-30666-E	3,27
B3-30665-E	4,37
B3-30664-E	5,46
B3-30215-E	6,55



Schütten-Abschluss links

Regaltiefe 300 mm	
Regaltiefe 400 mm	
Regaltiefe 500 mm	
Regaltiefe 600 mm	

B3-30670-E	3,27
B3-30669-E	4,37
B3-30668-E	5,46
B3-30216-E	6,55

Produktvorteile

- ideal auch für schwere Lasten
- Feldbreiten bis 1.695 mm
- kleinere Facheinteilung möglich
- Fachlasten bis 350 kg

Technische Merkmale

- maßgenau abgestimmte Schüttenleisten
- alle Komponenten aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttenleisten auf Fachboden (Paneel) steckbar
- Schüttenabtrenner in Steckflaschen variabel einsetzbar

Schubladenschrank

für BERT-Fachbodenregale B x T: 1.005 x 500 mm



Regal-Schubladenschrank-Kombination:

Eine ideale Kombination für Lager, Werkstatt und Büro. Die Schrankmaße (Tiefe 500 mm, Breite 980 mm) sind optimal auf die BERT-Regale abgestimmt.

Für eine individuelle Konfiguration stehen Schrankkorpus und Schubladen in unterschiedlichen Abmessungen bereit. Damit kann je nach Anforderung ein individueller Schubladenschrank realisiert werden.

Schubladen in Einzelausführung oder Schubladenblock als Regal-Zubehör Seite 161.

Gehäuse/Schrankkorpus Schranktiefe 500 mm, Schrankbreite 980 mm



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
819	700	B8-59150-E	348,00



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.019	900	B8-59152-E	380,00



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.319	1.200	B8-59154-E	442,00

Schubladen, Vollauszug Breite x Tiefe = 900 x 400 mm

*Außenmaß



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
100	90	B8-59160-E	84,00

Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
150	140	B8-59162-E	90,00



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
200	190	B8-59164-E	96,00

Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	290	B8-59168-E	108,00

Hinweise

- verschweißte Stahlblechkonstruktion, thermolackiert RAL 7035
- Zentralverriegelung und Kippsicherung
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen in Vollauszug, Belastung 50 kg, 70 kg auf Anfrage
- *Blendenhöhe aller Schubladen bestimmt die Höhe des Schrankkorpus

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Präsentationsregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Farbe RAL nach CI



Unser Klassiker im individuellen Firmen-CI

- das BERT-Großfachregal

Technische Merkmale

- Steckregalsystem, modular erweiterbar
- Fachebene Paneel
(Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden
Span 16 mm P4, dekorativ beschichtet)
- H x B x T: 2.500 x 1.285 x 400 mm
- RAL-Beschichtungen:
 - Regalrahmen schwarz
 - Paneel-Böden orange



Neue Ideen für Verkauf, Ausstellung und Präsentation.
Individuelle CI-Ausführungen auf Anfrage.

Eckregal



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit Stahlfachböden 150 kg

		Eckregal		Anbauregal	
		10 Fachböden		5 Fachböden	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57508-30	314,80	B3-53509-30	95,86
875	400	B3-57508-40	344,23	B3-53509-40	109,91
875	500	B3-57508-50	362,71	B3-53509-50	118,49
875	600	B3-57508-60	386,69	B3-53509-60	129,82
1.005	300	B3-57510-30	328,53	B3-53511-30	99,48
1.005	400	B3-57510-40	357,33	B3-53511-40	113,22
1.005	500	B3-57510-50	381,37	B3-53511-50	124,57
1.005	600	B3-57510-60	406,50	B3-53511-60	136,47
1.285	300	B3-57512-30	399,06	B3-53513-30	128,40
1.285	400	B3-57512-40	425,87	B3-53513-40	141,14
1.285	500	B3-57512-50	452,21	B3-53513-50	153,65
1.285	600	B3-57512-60	478,60	B3-53513-60	166,18

Dieses BERT-Eckregal ist die ideale Lösung zur optimalen Raumausnutzung. Das Eckregal kann mit Anbauregalen beliebig erweitert werden.


Produktvorteile

- einfache Montage
- platzsparende Lagerung
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

Technische Merkmale

- Eckregal, bestehend aus zwei Regalfeldern
- Aussteifung Eckregal mit Längsriegel
- Aussteifung Anbauregale mit Kreuzdiagonalen
- Erweiterungen durch Anbauregale

Planungshinweis




Zubehör:
hinterer Anschlag,
siehe Seite 158

Wand-
abstand
56 mm

Hinweise

- Die Einhängung des Fachbodens im Anbauregal erfolgt mit einem speziellen Fachbodenträger in S-Form, der im Lieferumfang enthalten ist
- Zusatzebene Eckregal / Anbauregal auf Anfrage lieferbar



Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Dieses Garderobenregal besteht aus:

Grundregal

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm, Breite 1.005 mm

- Abschlussboden unten und oben
- ein weiterer Stahlfachboden als Lagerfach
- eine Kleiderstange, belastbar bis 45 kg

Erweiterbar durch Anbauregale.

Das BERT-Garderobenregal ist eine clevere Lösung für die geordnete Aufbewahrung von Berufs- und Freizeitkleidung. Zwei weitere Stahlfachböden als Ablagefächer bieten zusätzlichen Stauraum z.B. für Schuhe, Helme und sonstige Accessoires.

Technische Merkmale

- Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt
- einfach an der Rahmentraverse einhängbar
- Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt
- einfach und variabel steckbar im Regalrahmen

Zubehör

Kleiderstangen als Zubehör auf Seite 160.

Einzelregal (Grundfeld), Höhe 2.000 mm

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-80030-K	183,00

Grund- und Anbauregal, Höhe 2.000 mm

		Grundfeld (erweiterbar)		Anbaufeld Abschluss (nicht erweiterbar)	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-80031-K	184,00	B3-80033-K	140,00

Anbauregal, Höhe 2.000 mm

		Anbaufeld (erweiterbar)	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-80032-K	141,00

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Getränkekistenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Schrägboden Span



Dieses BERT-Getränkekistenregal ist das ideale Regal für den Getränkekeller oder die Vorratskammer. Auf nur 0,3 m² Fläche lassen sich bis zu 9 Getränkekisten lagern.

bestehend aus:

- H x B x T: 1.330 x 976 x 500 mm
- 3 Fachebenen Paneel (Längenriegel mit maßgenauer Spanplatte) als Schrägboden

Erweiterbar durch Anbauregale und Zusatzebenen.

Höhe 1.330 mm, mit 3 Fachebenen (siehe oben)

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
976	500	B3-90250-K	144,00	B3-90252-K	103,00

Produktvorteile

- einfache und schnelle Montage
- hochwertige und stabile Ausführung
- Sicherheitskante vorne durch Längenriegel
- optimaler Zugriff auf Flaschen und Kisten
- sichere Lagerung durch vordere Anschlagleiste

Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmen vormontiert
- Rahmenfarbe RAL 7035 Lichtgrau
- Regalaussteifung durch Längenriegel
- Einlegeboden als hochwertig beschichtete Spanplatte 25 mm in RAL 7035 Lichtgrau
- Fachlast 150 kg

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Flaschenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Flascheneinsatz



Das BERT-Flaschenregal ist eine ideale Möglichkeit für die sachgerechte Lagerung von Flaschen. Neben den exzellenten Württemberger Weinen Trollinger (Rot) oder Riesling (Weiß) können auch alle anderen Weinsorten gelagert werden.

bestehend aus:

- H x B x T: 2.000 x 1.005 x 300 mm
- 10 Fachebenen als Flaschenablage

Erweiterbar durch Anbauregale und Zusatzebenen.



Höhe 2.000 mm, mit 10 Fachebenen (siehe oben)

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-82600-30	312,00	B3-82601-30	271,00

Fachebene Flascheneinsatz



Fachebene Flascheneinsatz

(2 Längstraversen als Set)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-82610-K	25,15

Der speziell konzipierte Flascheneinsatz kann flexibel im Regal angeordnet werden.

Produktvorteile

- liegende Lagerung von Flaschen
- schneller Zugriff
- übersichtliche und sichere Einlagerung
- einfache Bestückung

Technische Merkmale

- Flascheneinsatz als Längstraverse
- einfach steckbar im Regalrahmen
- vordere Leiste mit Sicherheitsanschlag
- pulverbeschichtet in RAL 7035
- Fachlast 35 kg
- Flaschenkapazität 9 Flaschen/Ebene

Bestellhinweis

- bei jeder Bestellung eines Flaschenregals wird auf Wunsch eine Flasche Württemberger Trollinger kostenlos nachgeliefert
- bitte bei Bestellung entsprechend mit Empfängeradresse vermerken

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Umweltregale

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Gitterroste oder Fachwannen



Regal mit Fachwannen 20 l

4 Fachwannen

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-67512-60	471,00	B3-67513-60	425,00

Als Abdeckboden wird ein BERT-Stahlfachboden, Fachlast 150 kg, mitgeliefert. Die Montage dieses Regals erfolgt mit Längenriegel. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die **BERT-Umweltregale** – praktisch, sachgerecht und wirtschaftlich.

- BERT-Steckregal, verzinkt
- Lagerebenen als Fachwannen oder Gitterroste
- variabel im Rastermaß von 25 mm verstellbar

Fachwanne

Die Fachwanne (20 l) besteht aus dicht geschweißtem Stahlblech (verzinkt). Damit können Flüssigkeiten in Kleingebinden sachgerecht gelagert werden. Eine besondere Zulassung für wassergefährdende Stoffe liegt nicht vor.

Regal mit Auffangwanne 40 l

4 Gitterrostebenen und Auffangwanne

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-67612-60	529,00	B3-67613-60	492,00

Als Abdeckboden wird ein BERT-Panel (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4, Fachlast 250 kg) mitgeliefert. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Auffangwanne

Die Auffangwanne (40 l) erfüllt die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung. Damit können Kleingebinde und wassergefährdende Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3 umweltgerecht gelagert werden.

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 70 x 1.096 x 670 mm
- überstehende Abmessungen für zusätzliche Sicherheit
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Auffangvolumen 40 l
- bauaufsichtliche Zulassung mit Übereinstimmungserklärung

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Rahmen mit Tiefenriegel oder Seitenwand, Fachebene Gitterroste



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Übereinstimmungs-
Erklärung mit bauauf-
sichtlicher Zulassung
durch das DIBt Berlin
Verwendung nach StawAR

Regal mit Auffangwanne 210 l

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)!

Höhe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	600	B3-65112-60	711,00	B3-65113-60	668,00

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	600	B3-65212-60	824,00	B3-65213-60	768,00

Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Höhe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	600	B3-66312-60	779,00	B3-66313-60	699,00

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	600	B3-66412-60	908,00	B3-66413-60	806,00

Dieses Umweltregal eignet sich in idealer Weise für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3.

Das Umweltregal besteht aus:

- BERT-Steckregal, verzinkt
- 3 oder 4 Gitterrost-Fachebenen
- 210-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech verzinkt
- Übereinstimmungserklärung liegt vor

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 380 x 1.200 x 800 mm
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt und Gitterrost-Abdeckung, flüssigkeitsdicht verschweißt
- zusätzliche Sicherheit beim Umfüllen von Kleingebinden durch überstehende Abmessung, Bodenfreiheit 100 mm
- eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10 % der gelagerten Menge, aufnehmen können

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fassregal

für 60-Liter-Fässer



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	500	B3-65312-50	758,00	B3-65313-50	710,00

Zusatzebene (Fassauflage 250 kg) inkl. Befestigung

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	500	B3-65312-K	97,28

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)!

Dieses Regal ist für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern konzipiert.

Technische Merkmale

- BERT-Stecksystem, verzinkt
- Rahmen mit Tiefenriegel inkl. Stahlfüße
- 2 Ebenen BERT-Fassauflage für jeweils drei 60-Liter-Fässer
- 210-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech verzinkt
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen



Fassauflage (für 60-Liter-Fass)

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
Paar	B3-65301-K	20,96



Auffangwanne optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Auffangwanne (210 Liter)

H x B x T 380 x 1.200 x 800 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	B3-65300-E	468,00


Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kannenhalter

Stahlblech lackiert in RAL 9006 Weißaluminium

Art.-Nr.	VK (€)
B3-65302-E	50,30



Horizontale Fassauflagen

für 60-Liter-Fässer, Stahlblech lackiert in RAL 9006

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
500	B3-65303-E	50,90

Fassregal
für 200-Liter-Fässer

FACHLAST 500 kg
FELDLAST 2.000 kg
RAHMEN VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	800	B7-75315-80	1.092,00
		B7-75316-80	1.044,00

Zusatzebene (Fassauflage für max. 500 kg) bestehend aus 2 Wellen und 2 Paar Fassauflagen

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	800	B7-76315-K	99,00

Fassauflage (für 200-Liter-Fass)

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
Paar	B7-70001-K	23,00

Auffangwanne (210 Liter) ohne Glaszerstreuung
H x B x T 280 x 1.350 x 1.250 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	B7-70000-E	800,00

Technische Merkmale

- 2 Ebenen WILLY-Fassauflage für jeweils zwei 200-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- Stahlblech verzinkt
- Rahmen inklusive Stanhfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen

Auffangwanne optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

190

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem WILLY auf Seite 190

Fassregal

Regallösung für liegende Fasslagerung, bestehend aus den Produkten:

- Standard-KENO-Palettenregal
- KENO-Fassauflage(n)
- KENO-Auffangwanne*

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Fasshöhe 1.100 mm lieferbar.

KENO-Palettenregal (Standard-Lieferprogramm)
mit 2 Lager Ebenen, Fachlast 2.120 kg, Feldlast 4.000 kg, Feldbreite 2.700 mm, Faghtiefe 1.100 mm, Ständerprofil KSL 15, Auflagerträger Typ 90 x 50 mm

Regalhöhe	Grundregal		Anbauregal	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
2.100 mm	B4-52131-1100	386,00	B4-52132-1100	275,00
2.700 mm	B4-52231-1100	388,00	B4-52232-1100	283,00
3.360 mm	B4-52331-1100	447,00	B4-52332-1100	316,00

Weitere Palettenregal-Abmessungen siehe Seite 191

KENO-Fassauflage
Horizontal mit Endanschlag für 200 Liter-Fass (Fassdurchmesser 600 mm), lackiert in RAL 2004, für Regalböden 1.100 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-14001-E	94,00

Preis gilt für eine Fassauflage, max. vier je Palettentisch (bei Feldbreite 2.700 mm) möglich.

KENO-Auffangwanne/Bodenwanne
Auffangwanne* aus Polyethylen, H x B x T: 315 x 2680 x 1320 mm, Aufangvolumen 600 Liter, Bodentfreiheit 100 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-14000-E	999,00

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

212

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem KENO auf Seite 212

Reifenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-63108-40	106,88	B3-63109-40	69,63
1.005	400	B3-63110-40	111,70	B3-63111-40	74,45
1.285	400	B3-63112-40	121,86	B3-63113-40	84,62
1.695	400	B3-63116-40	137,35	B3-63117-40	100,10

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-63208-40	134,84	B3-63209-40	89,01
1.005	400	B3-63210-40	141,25	B3-63211-40	95,42
1.285	400	B3-63212-40	154,82	B3-63213-40	108,99
1.695	400	B3-63216-40	175,46	B3-63217-40	129,64


Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	500	B3-63108-50	110,90	B3-63109-50	71,64
1.005	500	B3-63110-50	115,72	B3-63111-50	76,46
1.285	500	B3-63112-50	125,89	B3-63113-50	86,63
1.695	500	B3-63116-50	141,38	B3-63117-50	102,12

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen


Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	500	B3-63208-50	140,20	B3-63209-50	91,69
1.005	500	B3-63210-50	146,62	B3-63211-50	98,10
1.285	500	B3-63212-50	160,19	B3-63213-50	111,67
1.695	500	B3-63216-50	180,82	B3-63217-50	132,32

Technische Besonderheiten



- Durch die spezielle Geometrie der Stufenbalken (Auflagetraversen) im Reifen-/Felgenreis ist eine besonders schonende und sichere Lagerung gewährleistet.
- Die Regaltiefe 400 mm ist für Standard-Pkw-Räder/Reifen bis 19 Zoll geeignet. Für größere Dimensionen wird die Regaltiefe 500 mm empfohlen.
- Sicherung der Auflagetraversen (Stufenbalken) durch Verschrauben mit der Rahmenstütze.

Doppelregale



- Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen oder Felgen werden spezielle Verbindungsstücke angeboten.

Distanzhalter für Doppelregale (Doppelregalverbinder)

Distanz mm	Art.-Nr.	VK (€)	
120	B3-30142-K	7,84	für Felgenregele
250	B3-30144-K	8,99	für Reifenregale
350	B3-30145-K	10,14	für Reifenregale

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Felgenrehal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 4 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-64108-30	114,22	B3-64109-30	78,70
1.005	300	B3-64110-30	120,65	B3-64111-30	85,12
1.285	300	B3-64112-30	134,21	B3-64113-30	98,69
1.695	300	B3-64116-30	154,85	B3-64117-30	119,34

Höhe 2.500 mm, mit 5 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-64208-30	141,03	B3-64209-30	97,51
1.005	300	B3-64210-30	149,06	B3-64211-30	105,52
1.285	300	B3-64212-30	166,01	B3-64213-30	122,49
1.695	300	B3-64216-30	191,82	B3-64217-30	148,29

Mehrgeschoss-Anwendung

Die BERT-Systemkomponenten erlauben die Anordnung von mehrgeschossigen Regalanlagen zur professionellen Lagerung von Reifen, Felgen und Komplettträgern.

Weitere Informationen zu Mehrgeschoss-Anlagen siehe ab Seite 134.

Empfehlung

Bei der Einlagerung von Komplettträgern empfehlen wir eine maximale Feldbreite von 1.285 mm, um auch bei hohen Rädergewichten (z.B. SUV-Räder) eine dauerhaft sachgerechte Einlagerung zu gewährleisten. Die Sicherung der Auflagetraversen (Stufenbalken) muss durch Verschrauben mit der Rahmenstütze erfolgen.



Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Garagenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken / Stahlfachboden



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	400	B3-80040-K	128,34	B3-80041-K	93,40

Zusatzebene Stahlfachboden, Fachlast 250 kg

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	400	B3-16104-K	18,19

Zusatzebene Stufenbalken Paar für Räderlagerung, Fachlast 250 kg

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	B3-27210-K	14,25

Produktvorteile

- schneller Zugriff
- übersichtliche Lagerung
- beidseitige Bestückung möglich
- flexible Einteilung
- einfacher Regalaufbau

Dieses praktische BERT-Garagenregal bietet vielseitige Lagermöglichkeiten von Rädern, Reifen, Autozubehör und Werkzeug. Ideal für Werkstätten, Tankstellen und Garagen.

Grund- / Anbaufelder bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 2 Fachebenen mit Stufenbalken für die Räderlagerung
- 2 Fachebenen Stahlfachboden als vielseitige Ablagemöglichkeit

Schilderregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Panel



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-50808-60	262,56	B3-50809-60	224,95
1.005	600	B3-50810-60	274,94	B3-50811-60	237,34
1.285	600	B3-50812-60	337,16	B3-50813-60	299,56
1.695	600	B3-50816-60	462,77	B3-50817-60	425,16

Fachteilerstäbe pro Ebene: Breite 875 /1.005 mm je 2 Stück, Breite 1.285 mm je 3 Stück, Breite 1.695 mm je 5 Stück

Zusatzebene

(Panel-Ebene, inkl. Längsträger für Fachteilerstäbe und Fachteilerstäbe)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-30861-K	62,45
1.005	600	B3-30862-K	66,58
1.285	600	B3-30863-K	87,32
1.695	600	B3-30864-K	129,19

Zusätzliche Fachteilerstäbe

(Dornlänge 570 mm, inkl. Feststellschraube)

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B3-30846-K	13,64

Optionales Zubehör

Abrollsicung vorn (inkl. Schrauben)

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-30393-K	3,93
1.000	B3-30394-K	4,37
1.280	B3-30395-K	5,62
1.690	B3-30396-K	7,67

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-50908-60	345,42	B3-50909-60	297,61
1.005	600	B3-50910-60	361,94	B3-50911-60	314,13
1.285	600	B3-50912-60	444,90	B3-50913-60	397,09
1.695	600	B3-50916-60	612,37	B3-50917-60	564,56

Fachteilerstäbe pro Ebene: Breite 875 /1.005 mm je 2 Stück, Breite 1.285 mm je 3 Stück, Breite 1.695 mm je 5 Stück

Dieses spezielle BERT-Schilderregal ermöglicht die übersichtliche Einlagerung von Verkehrs- und Hinweisschildern aller Art. Ideal für Straßenmeistereien, für Bauhöfe und für Anbieter von Baustellenabsicherungen.

Grund- / Anbaufelder bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 3 oder 4 Fachebenen als Paneele (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm)
- Fachteilerstäbe im Lieferumfang enthalten
- Anschlagleisten als Abrollsicung und seitlicher Ausfallschutz optional lieferbar

Abrollsicung – seitlich (inkl. Schrauben)

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B3-30397-K	5,19

Seitlicher Ausfallschutz (inkl. Sicherungsstifte)

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B3-30390-K	4,80

Reifenkarre



Reifenkarre mit Schaufel

Die Reifenkarre verfügt über eine extra große Schaufel aus Stahlblech. Die Rückwand aus gewölbten Flacheisen dient zur einfachen Reifenaufnahme. Die Reifenkarre verfügt über Handgriffe mit Sicherheitsbügel.

Technische Merkmale

- Schaufelbreite 500 mm
- Schaufeltiefe 400 mm
- Außenmaß B x T 660 x 670 mm
- Gesamt- und Griffhöhe 1.250 mm
- Tragkraft 250 kg
- Radmaterial Luft
- Rad Ø 260 x 85 mm
- Eigengewicht 17,5 kg

Reifenkarre mit Schaufel

Art.-Nr.	VK (€)
B8-R22-9662	202,00



Reifenkarre mit Hebelsystem

Die Reifenkarre mit Hebelsystem verfügt über einen großen Schiebebügel mit weichem Kunststoffüberzug für leichtes Rangieren. Über Gasdruckfedern wird das Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion gesteuert.

Technische Merkmale

- für Reifendurchmesser 540 – 780 mm
- Außenmaße B x T 820 x 665 mm
- Gesamthöhe 1.490 mm
- Schiebebügelhöhe 1.250 mm
- Tragkraft 240 kg
- Radmaterial Luft
- Rad Ø 260 x 85 mm
- Eigengewicht 20 kg

Reifenkarre mit Hebelsystem

Art.-Nr.	VK (€)
B8-R22-9742	281,00



Regal mit Schneidvorrichtung



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Anwendungsbeispiel

In diesem Regal können große Mengen Packmittel sowie Füll- und Polstermaterialien übersichtlich und platzsparend untergebracht werden. Für Rollenmaterial steht eine Schneidvorrichtung mit 1.000 mm Schnittbreite zur Verfügung. Mit den Trennbügeln behält man auch bei großformatigen Kartonagen den Überblick.

Technische Merkmale Regal

- H x B x T: 2.000 x 1.285 x 600 mm
- bestehend aus Grund- und Anbauregal
- 3 Fachebenen Paneel
- 2 Ebenen nur mit Stufenbalken
- Lochblechwand
- Farbe Anthrazit

Richtpreise

Regal
wie beschrieben

VK (€)
314,00

Zubehör

1 x Schneidvorrichtung
für Rollenbreite 1.000 mm

VK (€)
366,00

2 x Seitenführung als Kartonmagazin
mit 3 Trennbügeln

262,00

2 x Achssatz
mit Konen und Lagerschalen

91,00

Dieses Komplettregal ist nur auf Anfrage lieferbar.

Regalleitern



Aluminium-Regalleiter, fahrbar

Leiter senkrecht am Regal abstellbar ■ geriffelte Stufen Tiefe 80 mm mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung ■ rutschfeste Leiterschuhe unten ■ zwei selbst-arretierende Bremsrollen Ø 80 mm ■ laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende ■ Leiterbreite 420 mm ■ Stufenabstand 235 mm ■ Leiterneigung 20°

Arbeits-höhe mm	Leiter-länge mm	senkr. Einh.-höhe mm	Ausladung mm	Stufen Anzahl	Gewicht kg	Art.-Nr.	VK (€)
2.800	1.690	1.920	780	6	8,0	B8-41406	430,00
3.300	2.190	2.390	950	8	9,5	B8-41408	461,00
3.800	2.690	2.860	1.120	10	11,0	B8-41410	491,00
4.300	3.190	3.330	1.290	12	12,0	B8-41412	518,00
4.800	3.690	3.800	1.460	14	13,5	B8-41414	556,00
5.300	4.190	4.270	1.630	16	14,5	B8-41416	594,00
5.800	4.690	4.740	1.800	18	16,0	B8-41418	630,00

Andere Regalleiter-Ausführungen auf Anfrage.



Aluminium-Regalleiter für Doppelregal, seitlich verschiebbar

Regalleiter an der Schienenanlage befestigen ■ geriffelte Stufen Tiefe 80 mm mit dauerhafter Sprossen-Holmverbindung ■ maximale Gangbreite 1,60 m ■ Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen ■ Leiterbreite 400 mm ■ Stufenabstand 235 mm ■ Leiterneigung 20°

Arbeits-höhe mm	Leiter-länge mm	senkr. Einh.-höhe mm	Ausladung mm	Stufen Anzahl	Gewicht kg	Art.-Nr.	VK (€)
2.650	1.780	1.500	660	6	16,0	B8-44606	560,00
2.880	2.030	1.730	750	7	16,5	B8-44607	592,00
3.120	2.280	1.970	830	8	17,0	B8-44608	623,00
3.350	2.530	2.200	920	9	18,0	B8-44609	660,00
3.590	2.780	2.440	1.010	10	18,5	B8-44610	696,00
3.820	3.030	2.670	1.090	11	19,0	B8-44611	728,00
4.060	3.280	2.910	1.180	12	19,5	B8-44612	759,00

Bei Bestellung senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.



Schienenanlage für Regalleitern

- Aluminiumrohr** Ø 30 mm, 3.000 mm lang
- Aluminiumrohr** Ø 30 mm, eloxiert, 3.000 mm lang
- Zwischenhalter** (pro 1 Meter erforderlich)
- Halter** mit Endanschlag rechts – ohne Befestigungsmaterial
- Halter** mit Endanschlag links – ohne Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VK (€)
B8-30308	35,00
B8-30309	39,00
B8-30310	10,00
B8-30311	16,00
B8-30312	16,00

Rahmen mit Tiefenriegel (verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
150 kg



Werk Tisch Typ I – 1 Ebene Stahlfachboden

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.100	700	880	B3-82510-K	223,62



Werk Tisch Typ II – 1 Ebene Stahlfachboden

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
2.100	700	880	B3-82520-K	410,08



Werk Tisch Typ I – 1 Ebene + 1 Hängeschublade

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.100	700	880	B3-82511-K	444,33



Werk Tisch Typ III – 4 Ebenen Stahlfachboden

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
2.100	700	880	B3-82530-K	447,06

Die BERT-Werk Tische bieten optimale Funktionalität und maximale Anpassungsfähigkeit für individuelle Praxisanforderungen. Sie fügen sich ideal in die bestehende BERT-Systemfamilie ein und sorgen für Ordnung und Übersicht in der Werkstatt.

Produktvorteile

- platzsparende Ordnung
- robuste Arbeitsplatte Multiplex 30 mm Buche
- Stahlfachböden im Rastermaß 25 mm verstellbar
- attraktive Preise
- Aussteifung mit Längsriegel
- einfachste Montage
- Rahmen inkl. Stahlfüße vormontiert



Hängeschublade für Werk Tisch

verschießbar inkl. Montagematerial, RAL 5010 Enzianblau

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
530	590	150	B3-82503-E	220,71


Im Lieferumfang enthalten sind Schublade, Befestigungsumreifung, 2x Rollenleisten und 8x Schrauben.



Planungshinweise

- Werk Tischmaße sind Außenmaße
- Felder
 - Fachboden Breite 1.005 mm
 - Fachboden Tiefe 600 mm

Spezialregale BERT

Galerie der Möglichkeiten





Mehrgeschoss-Anlagen



Schöne Dinge aus Stahl

Chopper gelten spätestens seit dem legendären Film „Easy Rider“ (USA 1969) als Symbol für Freiheit und Abenteuer. Besonders die Individualität der Gestaltung jedes einzelnen Motorrads stehen im Mittelpunkt des Interesses.

Ebenfalls schön und höchst individuell: die BERT-Mehrgeschoss-Anlagen – allerdings ohne jedes Abenteuer!

Lagerplatz maximieren – vorhandene Räume optimal nutzen!

Für diese zentrale Herausforderung steht mit dem **Fachbodenregal-System BERT** als Mehrgeschoss-Anwendung eine umfassende und wirtschaftliche Lösung bereit. Die Systemtechnik ist darauf ausgelegt, alle individuellen Anforderungen optimal zu erfüllen.

Systemvorteile

- Rahmenstütze als T-Profil mit Trapezlochung
- durchgängiges Stützenprofil bis 10 Meter
- Feldlasten bis 3.500 kg
- Einfach- und Doppelregalzeilen
- Stahlfachboden oder Paneele als Fachebene
- Systemtreppen mit Sicherheitsgeländer
- einfachste Integration der Laufgänge
- branchenspezifisches Zubehör



Kompetentes Projektmanagement

Ein professionelles Projektmanagement sorgt für eine reibungslose und termingerechte Auftragsabwicklung und Projektfertigstellung. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber werden alle Termine verbindlich abgestimmt und durch einen erfahrenen Projektleiter koordiniert.

Das LogistikCenter in Stuttgart-Kornthal stellt alle Regalteile auftragspezifisch bereit. Während der Kommissionierung wird das Projekt hinsichtlich Lieferqualität kontrolliert, um einen problemlosen Aufbau der Regalanlage sicherzustellen.

Zertifizierte Montageteams sorgen für einen schnellen und reibungslosen Aufbau der Regalanlage. Erfahrenes Personal gewährleistet eine hohe Qualität bei der Montage und Fertigstellung.

Mit der Übergabe der Mehrgeschoss-Regalanlage an den Auftraggeber wird das Projekt abgeschlossen.

Lösungen aus der Praxis (siehe nachfolgende Seiten) dokumentieren die Leistungsfähigkeit des Systems für Mehrgeschoss-Anwendungen.



Distributionslager Autoteile




Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 2-geschossige Anlage (6,5 Meter)
- mit aufgesetzter Bühne
- Regalebene Paneel, Fachlast 250 kg
- insgesamt ca. 7.500 Fachebenen
- Treppenhaus mit Sicherheitsgeländer
- Übergabeplatz mit Schiebegeländer
- Laufgang mit Span 38 mm roh/roh
- Gitterseitenwand als Herabfallschutz

Optionale Lösungen Sicherheit

- Seitenwand Vollblech
- Rückwand Gitter oder Vollblech
- Geländer und Fußleisten





Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 4-geschossige Anlage (10 Meter)
- Regalebene Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- ca. 19.000 lfd. Meter Fachebenen
- Doppelreihen in Sondertiefe 350 mm/Reihe
- 2 integrierte Treppenhäuser
- Laufgang mit engmaschigem Gitterrost

Optionale Lösungen Laufgang

- unterschiedliche Spanplatten
 - 38 mm roh/roh
 - Oberfläche beschichtet antislip
 - Unterseite weiß
- Gitterroste, Maschenweite 30 x 30
- Gitterrost mit Riffelblech



Reifen- und Räderlager Automobilhersteller



Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 2-geschossige Anlage (6 Meter)
- Stufenbalken als Reifenebene
- Einlagerung von ca. 40.000 Rädern/Reifen
- Regal-Doppelreihen
- Laufgang mit Spanplatten
- Systemtreppen und Übergabepplatz

Optionale Lösungen Treppen

- Treppenbreite 800, 1.000 oder 1.200 mm
- Treppenstufen
 - Ausführung Gitterrost
 - Ausführung Riffelblech
 - Ausführung Holz

Technische Besonderheiten

- BERT Fachbodenregal-System
- 2-geschossige Anlage (7 Meter)
- Regalebene Paneel und Stahlfachboden
- ca. 2.000 Fachebenen inkl. Kleinteilelagerung
- Vollblechseitenwand als Herabfallschutz
- Systemtreppen und Laufgänge Span
- Fachteiler als Zubehör

Optionale Lösungen Zubehör

- Schüttensets für Kleinteile
- Trägerarme für hängende Lagerung
- schwenkbare Lochblechwände für Kleinteile



Stahlbaubühnen



Der verfügbare Lagerplatz in Produktion, im Lager oder im Verkaufsraum kann mit freistehenden Lagerbühnen schnell und einfach verdoppelt werden.

Lagerbühnen aus Stahl bieten hierfür die technisch und wirtschaftlich beste Lösung.

Eine Lagerbühne kann unterschiedlich genutzt werden:

- als zusätzlicher Lagerplatz
- als Plattform für Mehrgeschoss-Regalanlagen
- als Produktionsfläche
- für Büro- oder Sozialräume

Die Planung und Fertigung der Lagerbühnen erfolgt nach kundenspezifischen Anforderungen. Hierbei werden die räumlichen Gegebenheiten und statischen Möglichkeiten berücksichtigt.

Höhe, Breite, Belastungen und Stützraster werden projektspezifisch ermittelt.

Die Stützen und Träger sind vollwandige Stahlprofile; die konstruktive Aussteifung der Stahlbaubühne erfolgt durch Rahmenbildung und macht störende Diagonalverbände überflüssig.


Technische Merkmale




- warmgewalzte vollwandige Stahlprofile (HEA oder IPE)
- Standardkomponenten: Stützen, Hauptträger, Nebenträger, Pfetten, Pfettenwinkel, Fußplatten
- Stützraster individuell bis 12 m
- Ein- und Mehrgeschoss-Bühnen
- keine Diagonalverbände
- Traglasten: 250 bis 1.500 kg/m²
- Fahrbetrieb mit Hubwagen möglich
- individueller Bühnenbelag: Spanplatten oder Gitterroste
- Standardlösungen für Palettenübergabe, für Treppen und für Geländer



Mehrgeschoss-Anlagen

Galerie der Möglichkeiten





Zubehör und Komponenten



Schöne Dinge aus Stahl

Boule ist ein beliebtes, auf öffentlichen Plätzen ausgetragenes Kugelspiel, bei dem es sowohl auf Taktik als auch auf Geschicklichkeit ankommt.

Vielseitig und ebenfalls eine runde Sache: das BERT-Systemzubehör.

Für das BERT-Regalsystem wird ein **umfangreiches** und **breites Zubehörprogramm** angeboten, das auf die unterschiedlichsten Branchen-Anforderungen und auf die vielen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis ausgerichtet ist. Alle Zubehörteile sind maßgenau auf das Regalsystem BERT abgestimmt. Viele BERT-Zubehörteile werden für unterschiedliche Feldbreiten (870 bis 1.690 mm) und für individuelle Regaltiefen (300 bis 800 mm) bereitgestellt.

- Für die sichere Lagerung von Waren aller Art: Gitterrückwand, Gitterseitenwand, Rückwand Vollblech, Seitenwand Vollblech
- Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen: Schüttenset und Abtrenner, Gitterkörbe mit Trenngitter, Gitterwannen mit Fachteiler
- Für die hängende oder stehende Lagerung von Lager- und Verkaufsprodukten: Trägerarme, Haken und Kleiderstangen



Zubehörteile

Giterrückwände



Anwendungsbeispiel: Büromittellager

Mit der Giterrückwand ist das Lagergut perfekt gegen Herausfallen oder unerwünschten Zugriff geschützt. Damit wird auch den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen.

Komponenten



Giterrückwand, Rahmenhöhe 2.000 mm

Regalfeld 875 mm	1.980 x 771 mm
Regalfeld 1.005 mm	1.980 x 906 mm
Regalfeld 1.285 mm	1.980 x 1.186 mm
Regalfeld 1.695 mm	1.980 x 1.586 mm

Giterrückwand, Rahmenhöhe 2.500 mm

Regalfeld 875 mm	2.480 x 771 mm
Regalfeld 1.005 mm	2.480 x 906 mm
Regalfeld 1.285 mm	2.480 x 1.186 mm
Regalfeld 1.695 mm	2.480 x 1.586 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zusätzliche Klammer/Befestigungsset

Klammer zur Befestigung der Giterrückwand



Art.-Nr.	VK (€)
B3-30732-K	46,70
B3-30720-K	52,62
B3-30721-K	55,39
B3-30733-K	58,89
B3-30734-K	58,91
B3-30735-K	59,79
B3-30736-K	62,60
B3-30737-K	64,37
B3-30701-K	1,07

Technische Merkmale

- Giterrückwand aus verzinktem Maschendraht
- Maschenweite 50 x 50 mm
- maßgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
- einfach mit einer Klammer in der BERT-Rahmenstütze zu befestigen
- Klammern/Schrauben im Lieferumfang Giterrückwand enthalten

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.


Gitterseitenwände



Anwendungsbeispiel: Vorratsraum

Mit der Gitterseitenwand ist das Lagergut perfekt gegen Herausfallen geschützt. Damit wird den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen. Zusatznutzen: preiswerte Abtrennung zwischen Regalfeldern.

Komponenten



Gitterseitenwand, Rahmenhöhe 2.000 mm

Regaltiefe 300 mm	1.980 x 201 mm
Regaltiefe 400 mm	1.980 x 301 mm
Regaltiefe 500 mm	1.980 x 401 mm
Regaltiefe 600 mm	1.980 x 501 mm
Regaltiefe 800 mm	1.980 x 701 mm

Gitterseitenwand, Rahmenhöhe 2.500 mm

Regaltiefe 300 mm	2.480 x 201 mm
Regaltiefe 400 mm	2.480 x 301 mm
Regaltiefe 500 mm	2.480 x 401 mm
Regaltiefe 600 mm	2.480 x 501 mm
Regaltiefe 800 mm	2.480 x 701 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zusätzliche Klammer/Befestigungsset

Klammer zur Befestigung der Gitterrückwand



Art.-Nr.	VK (€)
B3-30727-K	49,19
B3-30728-K	50,09
B3-30729-K	51,00
B3-30730-K	51,91
B3-30731-K	53,74
B3-30722-K	52,21
B3-30723-K	49,29
B3-30724-K	49,74
B3-30725-K	50,93
B3-30726-K	57,79
B3-30701-K	1,07

Technische Merkmale

- Gitterseitenwand aus verzinktem Maschendraht
- Maschenweite 50 x 50 mm
- maßgenau auf Regaltiefen zugeschnitten
- einfach mit einer Klammer im BERT-Rahmen zu befestigen
- Klammern/Schrauben im Lieferumfang Gitterseitenwand enthalten

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Zubehörteile

Rückwand Vollblech



Anwendungsbeispiel: Versandabteilung

Mit der Rückwand ist das Lagergut gegen Herausfallen geschützt. Damit wird den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen. Zusatznutzen: Regale mit Rückwand auch als Raumteiler nutzbar.

Komponenten



Rückwand Vollblech, Rahmenhöhe 2.000 mm

Fachbreite 875 mm	4 Vollblechteile 870 x 500 mm
Fachbreite 1.005 mm	4 Vollblechteile 1.005 x 500 mm
Fachbreite 1.285 mm	4 Vollblechteile 1.285 x 500 mm
Fachbreite 1.695 mm	4 Vollblechteile 1.695 x 500 mm

Rückwand Vollblech, Rahmenhöhe 2.500 mm

Fachbreite 875 mm	5 Vollblechteile 870 x 500 mm
Fachbreite 1.005 mm	5 Vollblechteile 1.005 x 500 mm
Fachbreite 1.285 mm	5 Vollblechteile 1.285 x 500 mm
Fachbreite 1.695 mm	5 Vollblechteile 1.695 x 500 mm

Rückwand Vollblech, Rahmenhöhe 3.000 mm

Fachbreite 875 mm	6 Vollblechteile 870 x 500 mm
Fachbreite 1.005 mm	6 Vollblechteile 1.005 x 500 mm
Fachbreite 1.285 mm	6 Vollblechteile 1.285 x 500 mm
Fachbreite 1.695 mm	6 Vollblechteile 1.695 x 500 mm

Pro Feld werden jeweils 2 Sicherungstifte mitgeliefert.

Art.-Nr.	VK (€)
B3-12365-K	126,47
B3-12370-K	145,29
B3-12375-K	164,37
B3-12392-K	289,63
B3-12368-K	157,99
B3-12373-K	181,51
B3-12378-K	205,36
B3-12395-K	361,93
B3-12369-K	189,50
B3-12374-K	217,73
B3-12379-K	246,34
B3-12396-K	434,23

Technische Merkmale

- Rückwand, Stahlblech verzinkt
- maßgenau auf die Regalbreiten zugeschnitten
- einfach und variabel im BERT-Rahmen steckbar
- mit Sicherungstift gegen Ausheben sichern
- komplette Rückwand aus modularen Einzelsegmenten
- damit leichte und schnelle Montage möglich
- die Rückwände können nur mit der BERT-Rahmenstütze mit Frontlochung eingesetzt werden

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.


Lochwände



Anwendungsbeispiel: Kfz-Teilehandel

Mit den schwenkbaren Lochwänden für das BERT-Regal-system ist die sachgerechte Lagerung und Präsentation von Kleinteilen und Verkaufsartikeln wirtschaftlich und übersichtlich gelöst.

Komponenten



Lochwand

Lochwand

H x T: 2.000 x 550 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30202-E	107,71



Verstärkter Längsträger

für die Befestigung der Lochwand im BERT-Regalfeld.
Rechteckrohr, verzinkt, verschraubbar an der Regalstütze

Regalfeld 875 mm
Regalfeld 1.005 mm
Regalfeld 1.285 mm
Regalfeld 1.695 mm

B3-30131-K	12,11
B3-30132-K	14,16
B3-30133-K	14,99
B3-30135-K	19,47

Technische Merkmale

- Lochwand vertikal
 - Stahlblech verzinkt, Lochung RG 4,5/15
 - schwenkbar im Regal integriert
 - mit 2 Einhängenhaken zur Montage am verstärkten Längsträger

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Zubehörteile

Schüttensets für Lagerregale mit Stahlfachböden



Anwendungsbeispiel: Materiallager Versand

Die neuen Schüttensets für den Stahlfachboden mit Systemlochung sind schnell und einfach zu montieren. Damit ist eine Lagerung von Kleinteilen optimal gelöst.

Komplettregale mit Schüttenset siehe Seite 112.

Komponenten



Schüttguleisten-Sets, Höhe 110 mm

Regalfeld 875 mm	Schüttenleiste vorne und hinten
Regalfeld 1.005 mm	Schüttenleiste vorne und hinten
Regalfeld 1.285 mm	Schüttenleiste vorne und hinten



Stecktrennwände für Schüttguleisten, Höhe 110 mm

Regaltiefe 300 mm
Regaltiefe 400 mm
Regaltiefe 500 mm
Regaltiefe 600 mm



Schüttgutebenen-Abschluss-Set (2 x Tiefenriegel)

Regaltiefe 300 mm	Abschluss rechts und links
Regaltiefe 400 mm	Abschluss rechts und links
Regaltiefe 500 mm	Abschluss rechts und links
Regaltiefe 600 mm	Abschluss rechts und links

Art.-Nr.	VK (€)
B3-31021-K	22,26
B3-31022-K	22,83
B3-31023-K	23,96
B3-30931-K	4,40
B3-30941-K	5,03
B3-30951-K	5,66
B3-30961-K	6,60
B3-30973-K	5,62
B3-30974-K	6,94
B3-30975-K	8,28
B3-30976-K	9,60

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttenleisten einfach auf den Stahlfachboden steckbar
- Stecktrennwände im Fachboden variabel einsetzbar
- Rastermaß 50 mm
- Abschlüsse rechts und links werden im Rahmen eingesetzt

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Schüttensets für Großfachregal, Fachebene Paneel



Anwendungsbeispiel: Sanitärwerkstatt

Mit den Schüttensets für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung von Fittings und Kleinteilen wirtschaftlich und logistisch optimal gelöst. Damit können die Großfachregale sinnvoll erweitert werden.

Komplettregale mit Schüttenset siehe Seite 113.

Komponenten



Schüttenleisten (vorne und hinten als Set)

Regalfeld 875 mm	Schüttenleiste hinten	Höhe 177 mm
	Schüttenleiste vorne	Höhe 107 mm
	Schüttenset	

Regalfeld 1.005 mm	Schüttenleiste hinten	Höhe 177 mm
	Schüttenleiste vorne	Höhe 107 mm
	Schüttenset	

Regalfeld 1.285 mm	Schüttenleiste hinten	Höhe 177 mm
	Schüttenleiste vorne	Höhe 107 mm
	Schüttenset	

Regalfeld 1.695 mm	Schüttenleiste hinten	Höhe 177 mm
	Schüttenleiste vorne	Höhe 107 mm
	Schüttenset	

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30203-E	15,01
B3-30204-E	9,75
B3-30205-K	24,75
B3-30206-E	15,41
B3-30207-E	9,97
B3-30208-K	25,38
B3-30209-E	16,12
B3-30210-E	10,52
B3-30211-K	26,64
B3-30212-E	17,52
B3-30213-E	10,97
B3-30214-K	28,50



Schütten-Abtrenner und Schütten-Abschluss rechts

Regaltiefe 300 mm	
Regaltiefe 400 mm	
Regaltiefe 500 mm	
Regaltiefe 600 mm	

B3-30666-E	3,27
B3-30665-E	4,37
B3-30664-E	5,46
B3-30215-E	6,55



Schütten-Abschluss links (1 x je Fachebene)

Regaltiefe 300 mm	
Regaltiefe 400 mm	
Regaltiefe 500 mm	
Regaltiefe 600 mm	

B3-30670-E	3,27
B3-30669-E	4,37
B3-30668-E	5,46
B3-30216-E	6,55



Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttenleisten einfach auf den Fachboden (Paneel) steckbar
- Schüttenabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Zubehörteile

Gitterkörbe



Anwendungsbeispiel: Baustoff-Lager

Mit den Gitterkörben für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung von Klein- und Rohrteilen wirtschaftlich und übersichtlich gelöst. Diese Anwendungsmöglichkeit kann sowohl mit Lagerregalen/Stahlfachboden oder mit den Großfachregalen/Paneel realisiert werden.

Komplettregale mit Gitterkörben siehe Seite 110.

Komponenten



Gitterkorb

komplett inkl. 4 Fachbodenträger,
für Regalfeld B x T: 1.005 x 500 mm.
Maße Gitterkorb:
B x T x H: 986 x 530 x 240 mm

Art.-Nr.

VK (€)

B3-30236-K

55,66



Trenngitter

Höhe 210 mm, Tiefe 500 mm

B3-30237-E

10,48

Technische Merkmale

- Gitterkorb aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in den BERT-Fachbodenträger
- Fachlast für Gitterkorb 35 kg
- Trenngitter individuell steckbar

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Gitterwannen für das Großfachregal, Fachebene Paneel



Anwendungsbeispiel: Baustoff-Verkauf

Mit den Gitterwannen für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung und Präsentation von Kleinteilen sowohl im Lager als auch im Verkaufsraum übersichtlich und sachgerecht gelöst.

Komplettregale mit Gitterwannen siehe Seite 111.

Komponenten



Gitterwanne, Feldtiefe 400 mm

Regalfeld 875 mm	inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
Regalfeld 1.005 mm	inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
Regalfeld 1.285 mm	inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
Regalfeld 1.695 mm	inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler



Fachteiler

Fachteiler für Gitterwanne H x T: 130 x 400 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30250-K	68,04
B3-30255-K	84,38
B3-30260-K	100,61
B3-30265-K	133,93
B3-30227-E	4,09

Technische Merkmale

- Gitterwannen aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
- einfach einhängbar in den BERT-Stufenbalken
- Fachlast für Gitterwanne 150 kg
- Fachteiler (Kunststoff) für Gitterwanne individuell steckbar

Zubehörteile

Trägerarme



Anwendungsbeispiel: Kfz-Teilehandel

Für die hängende oder stehende Lagerung von Lager- und Verkaufsprodukten bieten die Trägerarme (offen oder geschlossen) eine optimale Lösung.

Komponenten



Verstärkter Längsträger

für die Befestigung des offenen Trägerarmes im BERT-Regalfeld.
Rechteckrohr, verzinkt, verschraubbar an der Regalstütze

Feldbreite	875 mm
Feldbreite	1.005 mm
Feldbreite	1.285 mm
Feldbreite	1.695 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30131-K	12,11
B3-30132-K	14,16
B3-30133-K	14,99
B3-30135-K	19,47



Trägerarm offen, inkl. Kunststoffkappe

Rundrohr aus Stahlblech, lackiert RAL 7001, variabel steckbar am verstärkten Längsträger. **Traglasten:** 80 kg hängende Last / 150 kg seitlich anliegende Last

Trägerarm	300 mm
Trägerarm	400 mm
Trägerarm	500 mm
Trägerarm	600 mm

B3-30311-K	9,35
B3-30310-K	11,26
B3-30309-K	13,51
B3-30218-K	16,18



Trägerarm geschlossen

Rundrohr aus Stahlblech, verzinkt, am Stufenbalken variabel einhängbar.
Traglast: 150 kg hängende Last

Trägerarm	400 mm
Trägerarm	600 mm

B3-30238-E	6,86
B3-30217-E	10,29



Universalhaken

S-Form als praktisches Zubehör
Traglast: 50 kg

Universalhaken Stück

B3-30224-E	0,51
------------	-------------

Längsträger und Fachteilerstäbe



Anwendungsbeispiel: Holzlager

Mit den Fachteilerstäben kann stehende Ware optimal eingelagert werden. Die Montage ist mit wenigen Handgriffen einfach vorzunehmen. Alle Einteilungen können flexibel verändert werden.

Komponenten



Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. Sicherungsstifte

Feldbreite	875 mm	Anzahl Fixierlöcher	7
Feldbreite	1.005 mm	Anzahl Fixierlöcher	8
Feldbreite	1.285 mm	Anzahl Fixierlöcher	11
Feldbreite	1.695 mm	Anzahl Fixierlöcher	15



Fachteilerstäbe inkl. Feststellschraube

Traglasten: 10 kg hängende Last / 60 kg seitlich anliegende Last

Rahmentiefe	300 mm
Rahmentiefe	400 mm
Rahmentiefe	500 mm
Rahmentiefe	600 mm
Rahmentiefe	800 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30831-K	14,18
B3-30832-K	16,64
B3-30833-K	17,64
B3-30834-K	23,06
B3-30843-K	11,43
B3-30844-K	11,80
B3-30845-K	12,17
B3-30846-K	13,64
B3-30848-K	14,75

Technische Merkmale

- Längsträger
 - C-Profil mit Einschubausparung
 - lackiert in RAL 9006 Weißaluminium
 - mit definierten Fixierlöchern im Abstand 100 mm
- Fachteilerstäbe
 - C-Profil mit Dorn Ø 10 mm
 - lackiert in RAL 9006 Weißaluminium

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Zubehörteile

Stecktrennwände/Anschlagleisten für Stahlfachböden



Anwendungsbeispiel: Poststelle

Mit den Stecktrennwänden (Fachteiler) können flexible Regalfächer gebildet werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Stecken in der Systemlochung des Stahlfachbodens im Rastermaß 50 mm.

Die Anschlagleisten (Mittelanschlag/Hinterer Anschlag) sorgen für eine optimale und sichere Facheinteilung.

Komponenten



Stecktrennwände (Fachteiler) im festen Rastermaß 50 mm, inkl. 4 Führungsstifte, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	210	B3-30932-K	5,24	400	210	B3-30942-K	5,76
300	310	B3-30933-K	6,60	400	310	B3-30943-K	7,44
300	410	B3-30934-K	7,76	400	410	B3-30944-K	8,38
300	460	B3-30935-K	8,70	400	460	B3-30945-K	9,96
500	210	B3-30952-K	6,29	600	210	B3-30962-K	7,13
500	310	B3-30953-K	8,38	600	310	B3-30963-K	9,75
500	410	B3-30954-K	9,96	600	410	B3-30964-K	11,21
500	460	B3-30955-K	11,84	600	460	B3-30965-K	14,04



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30399-E	9,33	400	200	B3-30400-E	10,27
500	200	B3-30409-E	11,21	600	200	B3-30410-E	12,37
				800	200	B3-30411-E	14,46



Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30299-E	9,33	600	200	B3-30302-E	12,37

Der Fachteiler ist auch als Buchstütze verwendbar.



Mittelanschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-31001-K	3,93
1.000	B3-31002-K	4,37
1.280	B3-31003-K	5,62



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-30296-E	4,61
1.000	B3-30297-E	4,99
1.280	B3-30298-E	5,73

Frei verstellbare Fachteiler/Anschlagleisten für Fachebene Panel



Anwendungsbeispiel: Verkaufsraum

Mit den Fachteilern herrscht Ordnung und schnelle Übersicht bei Kleinteilen. Durch einfachste Montage und Flexibilität in der Anordnung bieten die Fachteiler hier die ideale Lösung.

Komponenten



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30404-E	9,33
500	200	B3-30406-E	11,21

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
400	200	B3-30405-E	10,27
600	200	B3-30407-E	12,37



Mittelanschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-30393-K	3,93
1.000	B3-30394-K	4,37
1.280	B3-30395-K	5,62
1.690	B3-30396-K	7,67



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-30296-E	4,61
1.000	B3-30297-E	4,99
1.280	B3-30298-E	5,73
1.690	B3-30313-E	7,98

Zubehörteile

Kleiderstangen



Anwendungsbeispiel: Textil-Einzelhandel

Für die Lagerung und Präsentation von hängenden Waren bietet das BERT-Zubehörprogramm eine ideale Lösung und macht das BERT-Regalsystem zur wirtschaftlich optimalen Verkaufshilfe.

Komplettregale mit Kleiderstangen siehe Seite 117.

Komponenten



Kleiderstange

Kleiderstange

für Regalfeld 875 mm
für Regalfeld 1.005 mm
für Regalfeld 1.285 mm
für Regalfeld 1.695 mm



Rahmentraverse

Rahmentraverse einseitig

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Rahmentraverse beidseitig

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Art.-Nr.

VK (€)

B3-30414-E	12,69
B3-30413-E	14,60
B3-30412-E	18,69
B3-30415-E	24,65

B3-30420-K	3,78
B3-30421-K	4,44
B3-30422-K	5,11
B3-30423-K	5,77
B3-30424-K	8,92

B3-30430-K	4,74
B3-30431-K	5,40
B3-30432-K	6,07
B3-30433-K	6,73
B3-30434-K	9,87

Garderobenregal

Ein komplettes Garderobenregal als Grund- und Anbauregal auf Seite 117.

Technische Merkmale

- Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt
- einfach an der Rahmentraverse einhängbar
- Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt
- einfach und variabel steckbar im BERT-Regalrahmen

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.



Anwendungsbeispiel: Werkzeuglager

Die Flügeltür sowie die Schubladen sind Zubehörprodukte für das Fachbodenregal-System Typ BERT. Ein nachträglicher Einbau in bestehende Regale ist möglich. Diese Zubehörprodukte stellen eine deutliche Funktionserweiterung dar.

Komponenten



Vorsatz-Flügeltür inkl. Befestigungsmaterial

H x B: 2.000 x 1.000 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-31000-E	334,00

Technische Merkmale

- aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss mit Dreriegelverschluss
- Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung
- Regalseiten- und Regalrückwand aus Vollblech lieferbar

Alternative Lösung: Stahlschrank mit Flügeltüren, Seite 97 (Modul 6)



Einzelne Schubladen inkl. Befestigungsmaterial ohne Abschlussdeckel

B x T x H: 1.000 x 500 x 100 mm

B x T x H: 1.000 x 500 x 150 mm

B x T x H: 1.000 x 500 x 200 mm

Schubladenblock 1 inkl. Befestigungsmaterial ohne Abschlussdeckel bestehend aus Schubladen 3x Höhe 100 mm

Schubladenblock 2 inkl. Befestigungsmaterial ohne Abschlussdeckel bestehend aus Schubladen 2x Höhe 200 mm, 2x Höhe 150 mm

Schubladenblock 3 inkl. Befestigungsmaterial ohne Abschlussdeckel bestehend aus Schubladen 2x Höhe 200, 2x Höhe 150, 3x Höhe 100 mm

Abschlussdeckel (Stahlfachboden verzinkt) inkl. Sonder-Fachbodenträger

Art.-Nr.	VK (€)
B9-12001-E	177,00
B9-12002-E	198,00
B9-12003-E	219,00
B9-12004-K	477,00
B9-12005-K	788,00
B9-12006-K	1.256,00
B3-25105-K	17,56

Technische Merkmale

- aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- Tragkraft 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schubladen mit Vollauszug und integrierter Griffleiste

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Einzelkomponenten für Regal-Rahmen

Rahmenstütze

T-Profil ohne FüÙe/Abdeckkappe



Höhe 2.000 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-10120-E	13,54

Höhe 2.075 mm (Archivregal)

B3-10121-E	14,03
------------	--------------

Höhe 2.325 mm (Büroregal)

B3-10123-E	15,85
------------	--------------

Höhe 2.500 mm

B3-10125-E	16,34
------------	--------------

Höhe 3.000 mm

B3-10130-E	19,63
------------	--------------

Sonderlängen auf Anfrage

Tiefenriegel

(mit Sicherungsstiften oder Nieten)




Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-12130-K	2,62
400	B3-12140-K	3,28
500	B3-12150-K	3,95
600	B3-12160-K	4,61

SondermaÙe

350	B3-12135-K	5,22
700	B3-12170-K	9,65
800	B3-12180-K	7,76

Seitenwand (Vollblech)

inkl. Befestigungsschrauben



Höhe 2.000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-12303-K	31,97
400	B3-12304-K	37,16
500	B3-12305-K	42,91
600	B3-12306-K	47,28
800	B3-12308-K	59,89

Höhe 2.075 mm (Archivregal)

300	B3-12313-K	31,97
400	B3-12314-K	37,16
500	B3-12315-K	42,91
600	B3-12316-K	47,28
800	B3-12318-K	59,89

Höhe 2.325 mm (Büroregal)

300	B3-12343-K	38,09
400	B3-12344-K	44,04
500	B3-12345-K	51,00
600	B3-12346-K	56,16
800	B3-12348-K	68,48

Höhe 2.500 mm

300	B3-12323-K	41,65
400	B3-12324-K	47,97
500	B3-12325-K	54,20
600	B3-12326-K	61,19
800	B3-12328-K	73,81

Höhe 3.000 mm

300	B3-12333-K	50,73
400	B3-12334-K	58,57
500	B3-12335-K	67,87
600	B3-12336-K	79,19
800	B3-12338-K	91,03

Seitenwand (Lochblech)*

inkl. Befestigungsschrauben



Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-12503-K	59,52
400	B3-12504-K	80,83
500	B3-12505-K	102,15
600	B3-12506-K	123,45
800	B3-12508-K	160,74

300	B3-12513-K	64,85
400	B3-12514-K	91,50
500	B3-12515-K	112,80
600	B3-12516-K	134,10
800	B3-12518-K	171,39

300	B3-12543-K	73,09
400	B3-12544-K	99,72
500	B3-12545-K	121,02
600	B3-12546-K	144,99
800	B3-12548-K	187,60

300	B3-12523-K	81,07
400	B3-12524-K	105,04
500	B3-12525-K	129,02
600	B3-12526-K	155,65
800	B3-12528-K	208,91

300	B3-12533-K	97,04
400	B3-12534-K	121,01
500	B3-12535-K	144,98
600	B3-12536-K	171,61
800	B3-12538-K	227,78

*Lochblech – Lochung RG 4,0/15 Ø 4,0

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- wahlweise RAL-Farben auf Anfrage lieferbar
- Tiefenriegel mit zwei Hakenlaschen einfach steckbar, Bohrung zur Aufnahme des Sicherungsstiftes (2 Stück)

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.


mit Tiefenriegel ohne FüÙe oder Abdeckkappe



Höhe 2.000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-13103-K	32,32
400	B3-13104-K	33,64
500	B3-13105-K	34,98
600	B3-13106-K	36,30
800	B3-13108-K	42,59

mit Seitenwand (Vollblech) ohne FüÙe oder Abdeckkappe



Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-13203-K	59,04
400	B3-13204-K	64,23
500	B3-13205-K	69,96
600	B3-13206-K	74,35
800	B3-13208-K	86,96

mit Seitenwand (Lochblech) ohne FüÙe oder Abdeckkappe



Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-13303-K	86,59
400	B3-13304-K	107,90
500	B3-13305-K	129,22
600	B3-13306-K	150,52
800	B3-13308-K	187,81

Höhe 2.075 mm

300	B3-13113-K	33,31
400	B3-13114-K	34,63
500	B3-13115-K	35,97
600	B3-13116-K	37,29
800	B3-13118-K	43,58

300	B3-13213-K	60,03
400	B3-13214-K	65,22
500	B3-13215-K	70,95
600	B3-13216-K	75,33
800	B3-13218-K	87,95

300	B3-13313-K	92,91
400	B3-13314-K	119,55
500	B3-13315-K	140,85
600	B3-13316-K	162,16
800	B3-13318-K	199,44

Höhe 2.325 mm

300	B3-13143-K	36,93
400	B3-13144-K	38,25
500	B3-13145-K	39,59
600	B3-13146-K	40,91
800	B3-13148-K	47,20

300	B3-13243-K	69,78
400	B3-13244-K	75,72
500	B3-13245-K	82,68
600	B3-13246-K	87,83
800	B3-13248-K	100,16

300	B3-13343-K	104,76
400	B3-13344-K	131,40
500	B3-13345-K	152,70
600	B3-13346-K	176,67
800	B3-13348-K	219,28

Höhe 2.500 mm

300	B3-13123-K	40,54
400	B3-13124-K	42,52
500	B3-13125-K	44,53
600	B3-13126-K	46,51
800	B3-13128-K	55,94

300	B3-13223-K	74,31
400	B3-13224-K	80,63
500	B3-13225-K	86,87
600	B3-13226-K	93,86
800	B3-13228-K	106,47

300	B3-13323-K	113,73
400	B3-13324-K	137,71
500	B3-13325-K	161,69
600	B3-13326-K	188,32
800	B3-13328-K	241,57

Höhe 3.000 mm

300	B3-13133-K	47,12
400	B3-13134-K	49,10
500	B3-13135-K	51,11
600	B3-13136-K	53,09
800	B3-13138-K	62,52

300	B3-13233-K	89,98
400	B3-13234-K	97,82
500	B3-13235-K	107,11
600	B3-13236-K	118,42
800	B3-13238-K	130,28

300	B3-13333-K	136,28
400	B3-13334-K	160,26
500	B3-13335-K	184,23
600	B3-13336-K	210,86
800	B3-13338-K	267,02

Zubehör



Stützenfuß Stahl mit Schraube oder Niete

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30102-K	0,65 /Stück



Kunststoffkappe (FuÙ/Abdeckkappe)

B3-30103-E	0,94 /Stück
------------	--------------------



Verbindungsklammer für T-Profile bei Doppelregal-Anordnung

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30149-E	1,39 /Stück



Wand-/Bodenbefestigung

B3-30660-E	3,46 /Set (Wand)
B3-30662-E	1,91 /Stück (Boden)

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Fachebene Paneel

Fachebene Holzpaneel 250 kg
inkl. 2 Stufenbalken, Span-Einlegeböden
und Sicherungsstifte



Feldbreite 875 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-28083-K	16,32
400	B3-28084-K	17,46
500	B3-28085-K	19,84
600	B3-28086-K	20,98

Feldbreite 1.005 mm

300	B3-28103-K	18,66
400	B3-28104-K	20,00
500	B3-28105-K	21,33
600	B3-28106-K	22,65


Feldbreite 1.285 mm

300	B3-28123-K	23,65
400	B3-28124-K	25,34
500	B3-28125-K	27,05
600	B3-28126-K	28,75

Feldbreite 1.695 mm

300	B3-28163-K	31,18
400	B3-28164-K	33,43
500	B3-28165-K	35,64
600	B3-28166-K	37,91

Fachebene Stahlpaneel 100 kg
inkl. 2 Stufenbalken, Stahleinlegeböden
und Sicherungsstifte



Feldbreite 875 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-28483-K	34,86
400	B3-28484-K	36,33
500	B3-28485-K	37,80
600	B3-28486-K	39,27

Feldbreite 1.005 mm

300	B3-28503-K	38,87
400	B3-28504-K	40,34
500	B3-28505-K	41,82
600	B3-28506-K	43,28

Feldbreite 1.285 mm

300	B3-28513-K	43,40
400	B3-28514-K	44,86
500	B3-28515-K	46,34
600	B3-28516-K	47,81

Feldbreite 1.695 mm

300	B3-28563-K	52,09
400	B3-28564-K	53,55
500	B3-28565-K	55,03
600	B3-28566-K	56,50

Stufenbalken
inkl. Sicherungsstifte



Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-17108-K	6,03
1.000	B3-17110-K	6,93
1.280	B3-17112-K	8,82
1.690	B3-17116-K	11,70



Sicherungsstift (Einzel)
für Stufenbalken und Längenriegel

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30114-E	0,21

Stahlpaneele Menge/Feldbreite

— Teilelemente mm —

Feldbreite	434	499	844
875 mm	2x	-	-
1.005 mm	-	2x	-
1.285 mm	1x	-	1x
1.695 mm	-	-	2x

Technische Merkmale

- Stufenbalken als Längstraverse, verzinkte Ausführung, mit drei Hakenlaschen
- einfach steckbar in die Rahmenstütze
- daher keine zusätzliche Aussteifung notwendig
- Paneelebene mit Holz- oder Stahleinlage
- Einlegeboden Span 16 mm P4 als maßgenauer Zuschnitt
- Einlegeboden Stahl mit 16 mm Abkantung, maßgenaue Teilelemente

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 150 kg



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 250 kg



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 350 kg



Breite 870 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-15083-K	11,77
400	B3-15084-K	14,32
500	B3-15085-K	15,76
600	B3-15086-K	17,76
800	B3-15088-K	20,74

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-16083-K	14,05
400	B3-16084-K	17,23
500	B3-16085-K	18,97
600	B3-16086-K	21,40
800	B3-16088-K	23,65

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	B3-16383-K	20,14
400	B3-16384-K	23,32
500	B3-16385-K	25,06
600	B3-16386-K	27,49

Breite 1.000 mm

300	B3-15103-K	12,49
400	B3-15104-K	14,98
500	B3-15105-K	16,98
600	B3-15106-K	19,09
800	B3-15108-K	25,83

300	B3-16103-K	15,23
400	B3-16104-K	18,19
500	B3-16105-K	20,48
600	B3-16106-K	23,06
800	B3-16108-K	29,53

300	B3-16403-K	22,26
400	B3-16404-K	25,23
500	B3-16405-K	27,51
600	B3-16406-K	30,09

Breite 1.280 mm

300	B3-15123-K	18,28
400	B3-15124-K	20,56
500	B3-15125-K	22,79
600	B3-15126-K	25,04
800	B3-15128-K	37,77

300	B3-16123-K	22,03
400	B3-16124-K	24,82
500	B3-16125-K	27,53
600	B3-16126-K	30,31
800	B3-16128-K	43,26

300	B3-16423-K	30,49
400	B3-16424-K	33,27
500	B3-16425-K	35,99
600	B3-16426-K	38,77

Zubehör für Stahlfachboden-Regale



Fachbodenträger
für BERT-Stahlfachböden

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30115-E	0,30



Kreuzdiagonale
inkl. Schrauben und Spannschloss

B3-30107-K	6,81
------------	-------------

Alle Stahlfachböden auf Anfrage auch ohne Fachbodenträger erhältlich

Zubehör wie Fachteiler, Stecktrennwände oder Anschlagleisten siehe Seite 144/145.



Längenziegel inkl. Sicherungsstift

Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)
870	B3-30109-K	6,21
1.000	B3-30111-K	6,86
1.280	B3-30113-K	8,13

Technische Merkmale

- Stahlfachböden verzinkt, mit 40 mm Rohrkante und Systemlochung für steckbares Zubehör
- UVR (Unterzugverstärkung) zur Erhöhung der Tragkraft bei Fachböden 350 kg
- die Kreuzstrebe ist universell für alle Feldbreiten verwendbar
- Längenziegel als Fachbodenauflage bzw. als Regalaussteifung, verzinkt, mit drei Hakenlaschen einfach steckbar, inkl. Sicherungsstifte

Weitspannregal-System EMIL



Schöne Dinge aus Stahl

Die Golden Gate Bridge überspannt mit einer Länge von fast 2,8 km die Bucht von San Francisco. Die weltberühmte Stahlkonstruktion ist Vorbild für viele weitere Bauwerke, die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet.

Ebenso schön wie nützlich: das Weitspannregal-System EMIL.

Das **Weitspannregal EMIL** ermöglicht aufgrund seiner technischen Merkmale die Einlagerung von schweren Lasten und von sperrigen Gütern. Das Regalsystem ist ein modular erweiterbares System. Durch Grund- und Anbaufelder mit unterschiedlichen Feldbreiten und Fachtiefen kann das Regal jeder gewünschten Anforderung individuell angepasst werden.

Systemvorteile

- wirtschaftliche Lösung für die Einlagerung von schweren Lasten
- einfache und schnelle Montage
- hohe Produktqualität durch ISO-zertifizierte Fertigungsprozesse



Weitspannregal-System EMIL



Technische Merkmale

- Stecksystem, Regalrahmen mit Tiefenriegel und Stahlfüßen
- Rahmenstütze als T-Profil mit Trapezlochung
- Längstraversen zur Auflage der Fachebenen, Ausführung pulverbeschichtet in RAL 5010
- Höhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Breiten: 1.750, 2.010 und 2.570 mm (Achismaße)
- Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
- Fachlasten bis 400 kg
- Feldlasten bis 2.500 kg


Planungshinweise

Außenmaße

- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Tiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)




Längstraverse

- zur Auflage der Fachebenen und zur Regalaussteifung
- mit drei Hakenlaschen, einfach steckbar in Rahmenstütze
- Bohrungen für Sicherheitsstifte und Fachbodenverschraubung
- pulverbeschichtet in RAL 5010
- Längen (für Feldbreiten) von 1.750 mm bis 2.570 mm

Fachebenen

- **Holzpaneel:**
Maßgenauer Einlegeboden
Span 25 mm P4. Für die
Auflage und zur Lastverteilung
werden Tiefenstege mitgeliefert
- **Stahlpaneel:**
System-Stahlfachboden,
verzinkt, mit 40 mm Rohrkante.
Bohrung zur Verschraubung mit
Längstraverse
- Alle Ebenen sind im Rastermaß
25 mm verstellbar
- Holz- und Stahlpaneele können
gemischt eingesetzt werden



Weitspannregal

Rahmen mit Tiefenriegel,

Fachebene Holzpaneel: Längstraversen mit Einlegeboden (Span 25 mm P4)



FACHLAST
400 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-30101-40	402,83	B7-30102-40	364,61
	500	B7-30101-50	423,96	B7-30102-50	383,73
	600	B7-30101-60	444,81	B7-30102-60	402,60
	800	B7-30101-80	492,98	B7-30102-80	441,33
2.010	400	B7-30401-40	479,88	B7-30402-40	441,66
	500	B7-30401-50	507,63	B7-30402-50	467,40
	600	B7-30401-60	534,69	B7-30402-60	492,48
	800	B7-30401-80	592,25	B7-30402-80	540,60
2.570	400	B7-30701-40	573,19	B7-30702-40	534,97
	500	B7-30701-50	604,13	B7-30702-50	563,90
	600	B7-30701-60	634,38	B7-30702-60	592,16
	800	B7-30701-80	698,05	B7-30702-80	646,41

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-30201-40	420,58	B7-30202-40	373,49
	500	B7-30201-50	443,05	B7-30202-50	393,27
	600	B7-30201-60	465,23	B7-30202-60	412,81
	800	B7-30201-80	519,68	B7-30202-80	454,69
2.010	400	B7-30501-40	497,63	B7-30502-40	450,54
	500	B7-30501-50	526,72	B7-30502-50	476,94
	600	B7-30501-60	555,10	B7-30502-60	502,68
	800	B7-30501-80	618,95	B7-30502-80	553,95
2.570	400	B7-30801-40	590,95	B7-30802-40	543,85
	500	B7-30801-50	623,22	B7-30802-50	573,44
	600	B7-30801-60	654,79	B7-30802-60	602,37
	800	B7-30801-80	724,75	B7-30802-80	659,76

Höhe 3.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-30301-40	433,75	B7-30302-40	380,07
	500	B7-30301-50	456,22	B7-30302-50	399,85
	600	B7-30301-60	478,39	B7-30302-60	419,39
	800	B7-30301-80	532,85	B7-30302-80	461,27
2.010	400	B7-30601-40	510,80	B7-30602-40	457,12
	500	B7-30601-50	539,89	B7-30602-50	483,53
	600	B7-30601-60	568,27	B7-30602-60	509,27
	800	B7-30601-80	632,11	B7-30602-80	560,53
2.570	400	B7-30901-40	604,11	B7-30902-40	550,43
	500	B7-30901-50	636,39	B7-30902-50	580,03
	600	B7-30901-60	667,95	B7-30902-60	608,95
	800	B7-30901-80	737,92	B7-30902-80	666,34

Zusatzebene (Holzpaneel) inkl. Sicherungsstifte

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-30070-K	81,60
	500	B7-30071-K	85,87
	600	B7-30072-K	90,10
	800	B7-30073-K	97,42
2.010	400	B7-30080-K	100,86
	500	B7-30081-K	106,79
	600	B7-30082-K	112,57
	800	B7-30083-K	122,24
2.570	400	B7-30090-K	124,19
	500	B7-30091-K	130,92
	600	B7-30092-K	137,49
	800	B7-30093-K	148,69

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Weitspannregal



Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Stahlpaneel: Längstraverse mit Stahlfachboden verzinkt



FACHLAST
400 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-31101-40	435,28	B7-31102-40	397,06
	500	B7-31101-50	453,22	B7-31102-50	412,99
	600	B7-31101-60	476,63	B7-31102-60	434,42
	800	B7-31101-80	513,52	B7-31102-80	461,87
2.010	400	B7-31401-40	472,00	B7-31402-40	433,78
	500	B7-31401-50	494,30	B7-31402-50	454,07
	600	B7-31401-60	518,89	B7-31402-60	476,67
	800	B7-31401-80	589,56	B7-31402-80	537,92
2.570	400	B7-31701-40	606,06	B7-31702-40	567,84
	500	B7-31701-50	631,80	B7-31702-50	591,56
	600	B7-31701-60	657,98	B7-31702-60	615,76
	800	B7-31701-80	780,47	B7-31702-80	728,82

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-31201-40	453,03	B7-31202-40	405,93
	500	B7-31201-50	472,31	B7-31202-50	422,53
	600	B7-31201-60	497,05	B7-31202-60	444,62
	800	B7-31201-80	540,22	B7-31202-80	475,23
2.010	400	B7-31501-40	489,75	B7-31502-40	442,65
	500	B7-31501-50	513,39	B7-31502-50	463,61
	600	B7-31501-60	539,30	B7-31502-60	486,88
	800	B7-31501-80	616,27	B7-31502-80	551,27
2.570	400	B7-31801-40	623,81	B7-31802-40	576,71
	500	B7-31801-50	650,89	B7-31802-50	601,11
	600	B7-31801-60	678,39	B7-31802-60	625,97
	800	B7-31801-80	807,17	B7-31802-80	742,17

Höhe 3.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-31301-40	466,19	B7-31302-40	412,51
	500	B7-31301-50	485,48	B7-31302-50	429,11
	600	B7-31301-60	510,21	B7-31302-60	451,21
	800	B7-31301-80	553,39	B7-31302-80	481,81
2.010	400	B7-31601-40	502,91	B7-31602-40	449,24
	500	B7-31601-50	526,56	B7-31602-50	470,20
	600	B7-31601-60	552,46	B7-31602-60	493,46
	800	B7-31601-80	629,43	B7-31602-80	557,85
2.570	400	B7-31901-40	636,97	B7-31902-40	583,30
	500	B7-31901-50	664,05	B7-31902-50	607,69
	600	B7-31901-60	691,55	B7-31902-60	632,55
	800	B7-31901-80	820,33	B7-31902-80	748,75


Zusatzebene (Stahlpaneel) inkl. Sicherungsstifte





Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.750	400	B7-31070-K	89,71
	500	B7-31071-K	93,19
	600	B7-31072-K	98,05
	800	B7-31073-K	102,56
2.010	400	B7-31080-K	98,89
	500	B7-31081-K	103,46
	600	B7-31082-K	108,61
	800	B7-31083-K	121,57
2.570	400	B7-31090-K	132,40
	500	B7-31091-K	137,83
	600	B7-31092-K	143,39
	800	B7-31093-K	169,29

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Weitspannregale EMIL

Galerie der Möglichkeiten





Weitspannregal-System WILLY



Schöne Dinge aus Stahl

Das One World Trade Center wurde am Ground Zero in Manhattan nach den Terroranschlägen mit einer symbolischen Höhe von 1.776 Fuß erbaut, die sich auf die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 bezieht.

Unser Symbol für Wirtschaftlichkeit: das Weitspannregal-System WILLY.

Das **Weitspannregal WILLY** positioniert sich zwischen dem Fachboden- und dem Palettenregal. Mit seiner kompakten Bauweise ist es auf die Einlagerung von besonders großen und schweren Gütern ausgelegt. Durch seine Regalabmessungen bietet dieses Weitspannregal großflächige Ablagemöglichkeiten. Es kann daher branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz kommen.

Systemvorteile


- kompaktes Regalsystem mit Omega-Ständerprofil
- großflächige Ablagemöglichkeiten
- Feldbreiten bis 2.700 mm
- Hohe Fachlasten bis 700 kg
- als Komplettregale oder als Einzelkomponenten lieferbar
- auch als Mehrgeschoss-Anlagen einsetzbar



Weitspannregal-System WILLY


Technische Merkmale

- kompaktes Weitspannregal mit horizontaler/vertikaler Rahmenaussteifung
- Regalhöhen bis 5.000 mm
- Feldbreiten (lichtes Maß): 1.500, 1.800, 2.100 und 2.700 mm
 - Außenmaß: je Rahmen + 40 mm (ohne Fußüberstand von 20 mm)
- Regaltiefen: 600, 800 und 1.000 mm
 - Außenmaß: Nennmaß + 9 mm
- Fachlast bis zu 700 kg
- Feldlast bis zu 3.800 kg



Omega-Ständerprofil

- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 40 mm
- Materialstärke 1,5 mm
- Höhenverstellraster 50 mm
- Oberfläche verzinkt
- mit Klemmfuß oder Fußplatte




Rahmenaussteifung

- Diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

Auflageträger

- kaltgeformte Profile aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche zur sicheren kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 3020 Verkehrsrot
- mit Sicherungstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben





Holzeinlage Span 22 mm P4



Stahlpaneele als Teilelemente

Produktprogramm im Überblick

- als Komplettregale oder als Einzelkomponenten lieferbar.
- wahlweise Fachebene mit Stahl- oder Holzeinlage

Auflageträger Typ	Fachlast	Feldbreiten mm			
		1.500	1.800	2.100	2.700
Z-Profil 62 x 30 x 1,5 mm	250 kg	✓	✓	—	—
Rohr-Profil 62 x 30 x 1,5 mm	350 kg	✓	✓	✓	—
Rohr-Profil 72 x 30 x 1,5 mm	500 kg	✓	✓	✓	—
Z-Profil 122 x 30 x 1,5 mm	700 kg	— ^{1.)}	✓	✓	✓

✓ Lieferbar ab Lager

— Technisch nicht realisierbar

^{1.)} Als Einzelkomponenten mit Auflageträger Rohr-Profil 72 x 30 x 1,5 mm lieferbar (siehe Seite 187).

Weitspannregal, Fachlast 250 kg

Auflageträger, Typ Z-Profil 62 x 30 x 1,5 mm



FACHEBENE
HOLZEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-54101-60	273,87	B7-54102-60	224,29
	800	B7-54101-80	302,66	B7-54102-80	250,17
	1.000	B7-54101-100	353,39	B7-54102-100	291,14
1.800	600	B7-54103-60	305,16	B7-54104-60	255,59
	800	B7-54103-80	340,17	B7-54104-80	287,68
	1.000	B7-54103-100	398,60	B7-54104-100	336,36

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Holzeinlage 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-54111-60	355,64	B7-54112-60	294,30
	800	B7-54111-80	393,17	B7-54112-80	328,36
	1.000	B7-54111-100	457,98	B7-54112-100	381,59
1.800	600	B7-54113-60	397,36	B7-54114-60	371,02
	800	B7-54113-80	443,19	B7-54114-80	417,81
	1.000	B7-54113-100	518,26	B7-54114-100	487,92

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Holzeinlage 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-54121-60	435,55	B7-54122-60	363,37
	800	B7-54121-80	481,83	B7-54122-80	405,64
	1.000	B7-54121-100	560,71	B7-54122-100	471,11
1.800	600	B7-54123-60	487,70	B7-54124-60	415,52
	800	B7-54123-80	544,35	B7-54124-80	468,16
	1.000	B7-54123-100	636,07	B7-54124-100	546,47

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Span 22 mm P4, 250 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-54104-K	65,89
	800	B7-54106-K	74,54
	1.000	B7-54108-K	86,32
1.800	600	B7-54114-K	77,69
	800	B7-54116-K	88,69
	1.000	B7-54118-K	103,37

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



FACHEBENE STAHLEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Stahleinlage 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-57101-60	378,32	B7-57102-60	330,44
	800	B7-57101-80	405,89	B7-57102-80	355,30
	1.000	B7-57101-100	450,83	B7-57102-100	390,30
1.800	600	B7-57103-60	422,50	B7-57104-60	375,43
	800	B7-57103-80	454,32	B7-57104-80	404,61
	1.000	B7-57103-100	504,03	B7-57104-100	444,46

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Stahleinlage 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-57111-60	494,10	B7-57112-60	435,34
	800	B7-57111-80	529,94	B7-57112-80	468,01
	1.000	B7-57111-100	586,80	B7-57112-100	513,11
1.800	600	B7-57113-60	553,00	B7-57114-60	495,32
	800	B7-57113-80	594,51	B7-57114-80	533,75
	1.000	B7-57113-100	657,71	B7-57114-100	585,32

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Stahleinlage 250 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-57121-60	607,87	B7-57122-60	539,21
	800	B7-57121-80	651,97	B7-57122-80	579,69
	1.000	B7-57121-100	720,74	B7-57122-100	634,90
1.800	600	B7-57123-60	681,49	B7-57124-60	614,18
	800	B7-57123-80	732,69	B7-57124-80	661,86
	1.000	B7-57123-100	809,39	B7-57124-100	725,15

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Stahlpaneele, 250 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-57104-K	94,17
	800	B7-57106-K	101,56
	1.000	B7-57108-K	109,84
1.800	600	B7-57114-K	109,54
	800	B7-57116-K	118,40
	1.000	B7-57118-K	128,34

Weitspannregal, Fachlast 350 kg

Auflageträger, Typ Rohr-Profil 62 x 30 x 1,5 mm



FACHEBENE
HOLZEINLAGE

FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-55101-60	278,25	B7-55102-60	228,68
	800	B7-55101-80	307,05	B7-55102-80	254,56
	1.000	B7-55101-100	357,78	B7-55102-100	295,54
1.800	600	B7-55103-60	302,49	B7-55104-60	252,91
	800	B7-55103-80	337,51	B7-55104-80	285,01
	1.000	B7-55103-100	395,93	B7-55104-100	333,69
2.100	600	B7-55105-60	336,75	B7-55106-60	287,18
	800	B7-55105-80	377,94	B7-55106-80	325,45
	1.000	B7-55105-100	444,09	B7-55106-100	381,85

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Holzeinlage 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-55111-60	361,49	B7-55112-60	300,15
	800	B7-55111-80	399,03	B7-55112-80	334,22
	1.000	B7-55111-100	463,83	B7-55112-100	387,45
1.800	600	B7-55113-60	393,80	B7-55114-60	332,46
	800	B7-55113-80	439,64	B7-55114-80	374,83
	1.000	B7-55113-100	514,70	B7-55114-100	438,32
2.100	600	B7-55115-60	439,49	B7-55116-60	378,15
	800	B7-55115-80	493,55	B7-55116-80	428,74
	1.000	B7-55115-100	578,92	B7-55116-100	502,54

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Holzeinlage 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-55121-60	442,86	B7-55122-60	370,69
	800	B7-55121-80	489,14	B7-55122-80	426,37
	1.000	B7-55121-100	568,04	B7-55122-100	478,43
1.800	600	B7-55123-60	483,25	B7-55124-60	411,08
	800	B7-55123-80	539,91	B7-55124-80	463,72
	1.000	B7-55123-100	631,63	B7-55124-100	542,03
2.100	600	B7-55125-60	540,36	B7-55126-60	468,18
	800	B7-55125-80	607,30	B7-55126-80	531,11
	1.000	B7-55125-100	711,90	B7-55126-100	622,29

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Span 22 mm P4, 350 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-55104-K	67,54
	800	B7-55106-K	76,20
	1.000	B7-55108-K	87,98
1.800	600	B7-55114-K	76,68
	800	B7-55116-K	87,69
	1.000	B7-55118-K	102,37
2.100	600	B7-55124-K	89,60
	800	B7-55126-K	102,93
	1.000	B7-55128-K	120,53

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



FACHEBENE STAHLEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Stahleinlage 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-58101-60	383,08	B7-58102-60	335,30
	800	B7-58101-80	410,65	B7-58102-80	360,15
	1.000	B7-58101-100	455,60	B7-58102-100	395,15
1.800	600	B7-58103-60	419,60	B7-58104-60	372,48
	800	B7-58103-80	451,43	B7-58104-80	401,67
	1.000	B7-58103-100	501,13	B7-58104-100	441,51
2.100	600	B7-58105-60	477,46	B7-58106-60	420,72
	800	B7-58105-80	503,05	B7-58106-80	454,22
	1.000	B7-58105-100	557,52	B7-58106-100	498,91

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Stahleinlage 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-58111-60	500,44	B7-58112-60	441,81
	800	B7-58111-80	536,28	B7-58112-80	474,47
	1.000	B7-58111-100	593,15	B7-58112-100	519,58
1.800	600	B7-58113-60	549,14	B7-58114-60	491,39
	800	B7-58113-80	590,65	B7-58114-80	529,83
	1.000	B7-58113-100	653,86	B7-58114-100	581,39
2.100	600	B7-58115-60	612,30	B7-58116-60	555,70
	800	B7-58115-80	659,47	B7-58116-80	599,90
	1.000	B7-58115-100	729,03	B7-58116-100	657,93

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Stahleinlage 350 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-58121-60	615,80	B7-58122-60	547,29
	800	B7-58121-80	659,92	B7-58122-80	587,77
	1.000	B7-58121-100	728,68	B7-58122-100	642,98
1.800	600	B7-58123-60	676,67	B7-58124-60	609,27
	800	B7-58123-80	727,87	B7-58124-80	656,96
	1.000	B7-58123-100	804,57	B7-58124-100	720,25
2.100	600	B7-58125-60	755,63	B7-58126-60	689,66
	800	B7-58125-80	813,90	B7-58126-80	744,56
	1.000	B7-58125-100	898,54	B7-58126-100	815,92

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Stahlpaneele, 350 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-58104-K	95,83
	800	B7-58106-K	103,22
	1.000	B7-58108-K	111,50
1.800	600	B7-58114-K	108,53
	800	B7-58116-K	117,40
	1.000	B7-58118-K	127,33
2.100	600	B7-58124-K	125,01
	800	B7-58126-K	135,35
	1.000	B7-58128-K	146,94

Weitspannregal, Fachlast 500 kg

Auflageträger, Typ Rohr-Profil 72 x 30 x 1,5 mm



FACHEBENE
HOLZEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 500 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-56101-60	282,71	B7-56102-60	233,13
	800	B7-56101-80	311,50	B7-56102-80	259,00
	1.000	B7-56101-100	362,22	B7-56102-100	299,98
1.800	600	B7-56103-60	313,33	B7-56104-60	263,75
	800	B7-56103-80	348,34	B7-56104-80	295,85
	1.000	B7-56103-100	406,77	B7-56104-100	344,53
2.100	600	B7-56105-60	348,60	B7-56106-60	299,02
	800	B7-56105-80	389,78	B7-56106-80	337,29
	1.000	B7-56105-100	455,93	B7-56106-100	393,69

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Holzeinlage 500 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-56111-60	367,42	B7-56112-60	306,08
	800	B7-56111-80	404,96	B7-56112-80	340,15
	1.000	B7-56111-100	469,76	B7-56112-100	393,38
1.800	600	B7-56113-60	408,25	B7-56114-60	346,91
	800	B7-56113-80	454,09	B7-56114-80	389,28
	1.000	B7-56113-100	529,16	B7-56114-100	452,77
2.100	600	B7-56115-60	455,27	B7-56116-60	393,93
	800	B7-56115-80	509,33	B7-56116-80	444,53
	1.000	B7-56115-100	594,70	B7-56116-100	518,32

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Holzeinlage 500 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-56121-60	450,27	B7-56122-60	378,10
	800	B7-56121-80	496,55	B7-56122-80	420,36
	1.000	B7-56121-100	575,45	B7-56122-100	485,84
1.800	600	B7-56123-60	501,32	B7-56124-60	429,14
	800	B7-56123-80	557,98	B7-56124-80	481,79
	1.000	B7-56123-100	649,69	B7-56124-100	560,08
2.100	600	B7-56125-60	560,09	B7-56126-60	487,92
	800	B7-56125-80	627,03	B7-56126-80	550,84
	1.000	B7-56125-100	731,62	B7-56126-100	642,02

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Span 22 mm P4, 500 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-56104-K	69,22
	800	B7-56106-K	77,88
	1.000	B7-56108-K	89,66
1.800	600	B7-56114-K	80,77
	800	B7-56116-K	91,77
	1.000	B7-56118-K	106,46
2.100	600	B7-56124-K	94,07
	800	B7-56126-K	107,40
	1.000	B7-56128-K	124,99

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



FACHEBENE STAHLEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Stahleinlage 500 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-59101-60	387,90	B7-59102-60	340,20
	800	B7-59101-80	415,48	B7-59102-80	365,06
	1.000	B7-59101-100	460,42	B7-59102-100	400,05
1.800	600	B7-59103-60	431,36	B7-59104-60	384,45
	800	B7-59103-80	463,17	B7-59104-80	413,62
	1.000	B7-59103-100	512,88	B7-59104-100	453,47
2.100	600	B7-59105-60	479,82	B7-59106-60	433,79
	800	B7-59105-80	515,89	B7-59106-80	467,29
	1.000	B7-59105-100	570,35	B7-59106-100	511,99

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Stahleinlage 500 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-59111-60	506,88	B7-59112-60	448,36
	800	B7-59111-80	542,72	B7-59112-80	481,02
	1.000	B7-59111-100	599,57	B7-59112-100	526,12
1.800	600	B7-59113-60	564,82	B7-59114-60	507,34
	800	B7-59113-80	606,32	B7-59114-80	545,78
	1.000	B7-59113-100	669,53	B7-59114-100	597,34
2.100	600	B7-59115-60	629,43	B7-59116-60	573,12
	800	B7-59115-80	676,60	B7-59116-80	617,32
	1.000	B7-59115-100	746,14	B7-59116-100	675,36

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Stahleinlage 500 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-59121-60	623,84	B7-59122-60	555,47
	800	B7-59121-80	667,94	B7-59122-80	595,96
	1.000	B7-59121-100	736,71	B7-59122-100	651,16
1.800	600	B7-59123-60	696,26	B7-59124-60	629,21
	800	B7-59123-80	747,45	B7-59124-80	676,90
	1.000	B7-59123-100	824,16	B7-59124-100	740,19
2.100	600	B7-59125-60	777,03	B7-59126-60	711,45
	800	B7-59125-80	835,30	B7-59126-80	766,34
	1.000	B7-59125-100	919,93	B7-59126-100	837,71

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Stahlpaneele, 500 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	600	B7-59104-K	97,51
	800	B7-59106-K	104,89
	1.000	B7-59108-K	113,17
1.800	600	B7-59114-K	112,62
	800	B7-59116-K	121,48
	1.000	B7-59118-K	131,42
2.100	600	B7-59124-K	129,47
	800	B7-59126-K	139,81
	1.000	B7-59128-K	151,40

Weitspannregal, Fachlast 700 kg

Auflageträger, Typ Z-Profil 122 x 30 x 1,5 mm



FACHEBENE
HOLZEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 700 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60103-60	425,32	B7-60104-60	375,75
	800	B7-60103-80	460,33	B7-60104-80	407,84
	1.000	B7-60103-100	518,76	B7-60104-100	456,52
2.100	600	B7-60105-60	483,77	B7-60106-60	434,19
	800	B7-60105-80	524,95	B7-60106-80	472,46
	1.000	B7-60105-100	591,10	B7-60106-100	528,86
2.700	600	B7-60107-60	546,15	B7-60108-60	496,57
	800	B7-60107-80	597,07	B7-60108-80	544,57
	1.000	B7-60107-100	676,19	B7-60108-100	613,95

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Holzeinlage 700 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60113-60	557,58	B7-60114-60	496,24
	800	B7-60113-80	603,41	B7-60114-80	538,60
	1.000	B7-60113-100	626,57	B7-60114-100	602,10
2.100	600	B7-60115-60	635,50	B7-60116-60	574,16
	800	B7-60115-80	689,56	B7-60116-80	624,75
	1.000	B7-60115-100	774,93	B7-60116-100	698,54
2.700	600	B7-60117-60	718,68	B7-60118-60	657,34
	800	B7-60117-80	785,71	B7-60118-80	720,91
	1.000	B7-60117-100	888,39	B7-60118-100	812,00

Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Holzeinlage 700 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60123-60	687,97	B7-60124-60	615,79
	800	B7-60123-80	744,62	B7-60124-80	668,44
	1.000	B7-60123-100	836,35	B7-60124-100	746,74
2.100	600	B7-60125-60	785,38	B7-60126-60	713,20
	800	B7-60125-80	852,32	B7-60126-80	776,13
	1.000	B7-60125-100	956,91	B7-60126-100	867,30
2.700	600	B7-60127-60	889,35	B7-60128-60	817,18
	800	B7-60127-80	972,50	B7-60128-80	896,31
	1.000	B7-60127-100	1.098,72	B7-60128-100	1.009,12

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Span 22 mm P4, 700 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60114-K	123,00
	800	B7-60116-K	134,01
	1.000	B7-60118-K	148,69
2.100	600	B7-60124-K	145,04
	800	B7-60126-K	158,37
	1.000	B7-60128-K	175,97
2.700	600	B7-60134-K	168,57
	800	B7-60136-K	185,57
	1.000	B7-60138-K	208,06

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



FACHEBENE STAHLEINLAGE



FELDLAST
2.600 kg

Höhe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Stahleinlage 700 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60203-60	552,80	B7-60204-60	508,10
	800	B7-60203-80	584,63	B7-60204-80	537,28
	1.000	B7-60203-100	634,32	B7-60204-100	577,12
2.100	600	B7-60205-60	626,39	B7-60206-60	583,02
	800	B7-60205-80	662,46	B7-60206-80	616,53
	1.000	B7-60205-100	716,93	B7-60206-100	661,23
2.700	600	B7-60207-60	724,58	B7-60208-60	682,99
	800	B7-60207-80	769,14	B7-60208-80	725,14
	1.000	B7-60207-100	833,13	B7-60208-100	779,53

Höhe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Stahleinlage 700 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60213-60	726,75	B7-60214-60	672,21
	800	B7-60213-80	768,25	B7-60214-80	710,64
	1.000	B7-60213-100	831,45	B7-60214-100	762,21
2.100	600	B7-60215-60	824,86	B7-60216-60	772,11
	800	B7-60215-80	872,03	B7-60216-80	816,31
	1.000	B7-60215-100	941,59	B7-60216-100	874,35
2.700	600	B7-60217-60	955,77	B7-60218-60	905,40
	800	B7-60217-80	1.014,28	B7-60218-80	961,13
	1.000	B7-60217-100	1.096,52	B7-60218-100	1.032,09


Höhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Stahleinlage 700 kg

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60223-60	898,67	B7-60224-60	835,30
	800	B7-60223-80	949,87	B7-60224-80	882,98
	1.000	B7-60223-100	1.026,57	B7-60224-100	946,27
2.100	600	B7-60225-60	1.021,33	B7-60226-60	960,17
	800	B7-60225-80	1.079,60	B7-60226-80	1.015,07
	1.000	B7-60225-100	1.164,23	B7-60226-100	1.086,44
2.700	600	B7-60227-60	1.184,95	B7-60228-60	1.126,78
	800	B7-60227-80	1.257,39	B7-60228-80	1.196,10
	1.000	B7-60227-100	1.357,90	B7-60228-100	1.283,62

Zusatzebene (Auflageträger-Paar und Stahlpaneele, 700 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.800	600	B7-60214-K	154,85
	800	B7-60216-K	163,72
	1.000	B7-60218-K	173,65
2.100	600	B7-60224-K	180,44
	800	B7-60226-K	190,79
	1.000	B7-60228-K	202,38
2.700	600	B7-60234-K	214,59
	800	B7-60236-K	227,89
	1.000	B7-60238-K	242,79

Einzelkomponenten Weitspannregal



Rahmen, verzinkt (ohne Klemmfuß oder Fußplatte)

Höhe 2.000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B7-51003-K	46,43
800	B7-51004-K	48,41
1.000	B7-51005-K	50,47

Höhe 2.500 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B7-51008-K	57,90
800	B7-51009-K	60,22
1.000	B7-51010-K	62,68

Höhe 3.000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B7-51013-K	68,35
800	B7-51014-K	71,03
1.000	B7-51015-K	73,83

Höhe 4.000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B7-51023-K	88,43
800	B7-51024-K	91,45
1.000	B7-51025-K	94,69

Höhe 5.000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
600	B7-51033-K	110,94
800	B7-51034-K	114,59
1.000	B7-51035-K	118,59

Zubehör wie Fußplatte, Klemmfuß und Bodenbefestigung Seite 189.

Zulässige Feldlasten in kg

Fachabstand mm	Feldbreiten in mm			
	1.500	1.800	2.100	2.700
300	3.800	3.700	3.700	3.600
400	3.500	3.450	3.450	3.400
500	3.400	3.250	3.250	3.100
600	3.100	3.000	3.000	2.900
700	2.900	2.800	2.800	2.700
800	2.650	2.550	2.550	2.450
1.000	2.250	2.150	2.150	2.050

Technische Hinweise

- Stützrahmen werden zerlegt geliefert
- Rahmenausfachung (Horizontale / Diagonale) im Lieferumfang enthalten
- Füße oder Fußplatten und Bodenbefestigung separat mitbestellen
- Klemmfuß für eine Feldlast bis zu 2.800 kg
- verstärkte Fußplatte für höhere Feldlasten

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Auflageträger für Stahl- oder Holzeinlagen (2 Stück pro Ebene erforderlich)



1 Z-Profil
H x B: 62 x 30; 1,5 mm



2 Rohr-Profil
H x B: 62 x 30; 1,5 mm



3 Rohr-Profil
H x B: 72 x 30; 1,5 mm



4 Z-Profil
H x B: 122 x 30; 1,5 mm

Auflageträger, Länge 1.500 mm

Ausführung	Traglast kg/Paar	Profilmaße H x B in mm	Art.-Nr.	VK (€)/ Stück
1 Z-Profil	320	62 x 30; 1,5	B7-52001-K	19,52
2 Rohr-Profil	520	62 x 30; 1,5	B7-52021-K	20,35
3 Rohr-Profil	700	72 x 30; 1,5	B7-52031-K	21,19

Auflageträger, Länge 1.800 mm

Ausführung	Traglast kg/Paar	Profilmaße H x B in mm	Art.-Nr.	VK (€)/ Stück
1 Z-Profil	250	62 x 30; 1,5	B7-52002-K	21,69
2 Rohr-Profil	433	62 x 30; 1,5	B7-52022-K	21,19
3 Rohr-Profil	586	72 x 30; 1,5	B7-52032-K	23,23
4 Z-Profil	700	122 x 30; 1,5	B7-52012-K	44,35



Auflageträger, Länge 2.100 mm

Ausführung	Traglast kg/Paar	Profilmaße H x B in mm	Art.-Nr.	VK (€)/ Stück
2 Rohr-Profil	350	62 x 30; 1,5	B7-52023-K	23,92
3 Rohr-Profil	502	72 x 30; 1,5	B7-52033-K	26,15
4 Z-Profil	700	122 x 30; 1,5	B7-52013-K	51,63

Auflageträger, Länge 2.700 mm

Ausführung	Traglast kg/Paar	Profilmaße H x B in mm	Art.-Nr.	VK (€)/ Stück
4 Z-Profil	700	122 x 30; 1,5	B7-52014-K	57,68

Technische Merkmale

- kaltgeformte Profile
- Auflagekante 22 mm
- angeschweißte Einhängelasche
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 3020 Verkehrsrot
- Sicherungsstifte (Ausbeisicherung) im Lieferumfang enthalten

Zubehör Weitspannregal



Holzeinlage (Spanplatte), 22 mm P4 als maßgenauer Zuschnitt inklusive Tiefenstege

Regaltiefe 600 mm

Feldbreite mm	max. Fachlast	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	703 kg	B7-53100-K	26,84
1.800	586 kg	B7-53101-K	34,30
2.100	502 kg	B7-53102-K	41,77
2.700	700 kg	B7-53103-K	53,21

Regaltiefe 800 mm

Feldbreite mm	max. Fachlast	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	703 kg	B7-53110-K	35,50
1.800	586 kg	B7-53111-K	45,31
2.100	502 kg	B7-53112-K	55,10
2.700	700 kg	B7-53113-K	70,21

Regaltiefe 1.000 mm

Feldbreite mm	max. Fachlast	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	703 kg	B7-53120-K	47,28
1.800	586 kg	B7-53121-K	59,99
2.100	502 kg	B7-53122-K	72,70
2.700	700 kg	B7-53123-K	92,70



Tiefenstege

Tiefe mm	Menge je Feldbreite im Lieferumfang enthalten			
	Feldbreiten in mm			
	1.500	1.800	2.100	2.700
600	2	3	4	5
800	2	3	4	5
1.000	2	3	4	5



Stahlpaneele, 22 mm, Oberfläche verzinkt, Teilelemente, Breite 300 mm

Regaltiefe 600 mm

Feldbreite mm	max. Fachlast	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	703 kg	B7-53200-K	55,12
1.800	586 kg	B7-53201-K	66,15
2.100	502 kg	B7-53202-K	77,17
2.700	700 kg	B7-53203-K	99,22

Regaltiefe 800 mm

Feldbreite mm	max. Fachlast	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	703 kg	B7-53210-K	62,51
1.800	586 kg	B7-53211-K	75,02
2.100	502 kg	B7-53212-K	87,52
2.700	700 kg	B7-53213-K	112,52

Regaltiefe 1.000 mm

Feldbreite mm	max. Fachlast	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	703 kg	B7-53220-K	70,79
1.800	586 kg	B7-53221-K	84,95
2.100	502 kg	B7-53222-K	99,11
2.700	700 kg	B7-53223-K	127,43



Stahlpaneele Teilelemente

Tiefe mm	Menge je Feldbreite			
	Feldbreiten in mm			
	1.500	1.800	2.100	2.700
600	5	6	7	9
800	5	6	7	9
1.000	5	6	7	9

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Montagematerial für Regalrahmen und Auflageträger



Klemmfuß für Feldlasten bis 2.600 kg
(2 Stück je Rahmen erforderlich)

80 x 70 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B7-50111-K	0,89



Fußplatte für Feldlasten bis 3.800 kg
(2 Stück je Rahmen erforderlich)

80 x 70 x 5 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B7-50118-K	6,52



Schraubanker
für Bodenbefestigung

7,5 x 60 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B7-50120-E	1,91



Unterlegblech
verzinkt

70 x 80 x 1,0 mm
70 x 80 x 2,5 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B7-50116-E	0,59
B7-50117-E	0,88



Sicherungsstift
(2 Stück je Auflageträger erforderlich,
im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.	VK (€)
B7-50113-E	0,22

Fassregal

für 200-Liter-Fässer

FACHLAST
500 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Übereinstimmungs-
Erklärung mit bauauf-
sichtlicher Zulassung
durch das DIBT Berlin
Verwendung nach StawaR



Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal		Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	800	B7-75315-80	1.144,00	B7-75316-80	1.094,00

Zusatzebene (Fassauflage für max. 500 kg)

bestehend aus 2 Holmen und 2 Paar Fassauflagen

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	800	B7-70315-K	103,75

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 1.250 mm)!

Dieses Regal ist für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern mit einem Volumen von 200 Litern konzipiert.

Technische Merkmale

- 2 Ebenen WILLY-Fassauflage für jeweils zwei 200-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- Stahlblech verzinkt
- Rahmen inklusive Stahlfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen



Fassauflage (für 200-Liter-Fass)

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
Paar	B7-70001-K	24,10



Auffangwanne optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Auffangwanne (210 Liter) ohne Gitterrostauflage

H x B x T 280 x 1.350 x 1.250 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	B7-70000-E	838,00


Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kannenhalter

Stahlblech lackiert in RAL 9006 Weißaluminium

Art.-Nr.	VK (€)
B7-70002-E	50,30



Horizontale Fassauflagen

für 200-Liter-Fässer, Stahlblech lackiert in RAL 9006

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
800	B7-70003-E	55,20

Fassregal für 60-Liter-Fässer

FACHLAST 250 kg
FELDLAST 2.000 kg
RAHMEN VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.
1.285	83-65312-50	724,00	83-65313-50
500			83-65312-K

Zusatzebene (Fassauflage 250 kg) inkl. Befestigung
Breite mm 1.285 500 Art.-Nr. 83-65312-K VK (€) 92,82

Technische Merkmale

- 2 Ebenen BERT-Fassauflage für jeweils drei 60-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- Stahlblech verzinkt
- Rahmen inklusive Stahlfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen

Auffangwanne (210 Liter)
H x B x T 380 x 1.200 x 800 mm
Ausführung Art.-Nr. VK (€)
verzinkt B3-65300-E 447,00

Fassauflage (für 60-Liter-Fässer)
Ausführung Art.-Nr. VK (€)
Paar B3-65301-K 20,00

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem BERT auf Seite 122

Fassregal

Regallösung für liegende Fasslagerung, bestehend aus den Produkten:

- Standard-KENO-Palettenregal
- KENO-Fassauflage(n)
- KENO-Auffangwanne*

*nur für Fasshöhe 2.700 mm und Fassbreite 1.100 mm lieferbar.

KENO-Palettenregal (Standard-Lieferprogramm)
mit 2. Lagereneben, Fachlast 2.120 kg, Feldlast 4.000 kg, Feldbreite 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, Ständerprofil KSL 15, Auflagerträger Typ 90 x 50 mm

Regalhöhe	Grundregal		Anbauregal	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
2.100 mm	B4-52131-1100	386,00	B4-52132-1100	275,00
2.700 mm	B4-52231-1100	386,00	B4-52232-1100	283,00
3.360 mm	B4-52331-1100	447,00	B4-52332-1100	316,00

Weitere Palettenregal-Abmessungen siehe Seite 191

KENO-Fassauflage
Horizontal mit Endanschlag für 200-Liter-Fass (Fassdurchmesser 600 mm), lackiert in RAL 2004, für Regalbreite 1.100 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-14001-E	94,00

Preis gilt für eine Fassauflage, max. vier je Regalbreite (bei Feldbreite 2.700 mm) möglich.

KENO-Auffangwanne/Bodenwanne
Auffangwanne* aus Polyethylen, H x B x T: 315 x 2680 x 1320 mm, Aufangvolumen 600 Liter, Bodenhöhe 100 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-14000-E	999,00

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem KENO auf Seite 212

Palettenregal-System KENO



Schöne Dinge aus Stahl

Etwa alle sieben Jahre muss der Eiffelturm mit etwa 60 Tonnen Farbe angestrichen werden. Es dauert etwa 18 Monate bis zur Fertigstellung.

Kein Anstrich nötig und tonnen-schwer belastbar: das Palettenregal-System KENO.

Das **Palettenregal-System KENO** bietet die ideale Lösung für eine professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Durch ein aufeinander abgestimmtes Programm an Regalkomponenten wie Stützrahmen, Auflageträger und viele andere Zubehörteile kann das Palettenregal-System allen individuellen Bedürfnissen an unterschiedliches Lagergut und an räumliche Gegebenheiten angepasst werden.



Systemvorteile

- professionelles Regalsystem
- hohe Fertigungs-/Lieferqualität
- Regalkomponenten einfach kombinierbar



Omega-Ständerprofil

- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 100 mm
- Materialstärken 1,5 mm, 2,0 mm oder 3,0 mm
- Höhenverstellraster für die Trägerholme 70 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 5010 Enzianblau
- Fußplatte 120 x 140 x 5 mm, verzinkt




Rahmenausfachung

- Diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

Auflageträger


- kaltgewalztes Kastenprofil aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche zur sicheren kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben



Planungsgrundlagen

Rahmenhöhen


Alle Maßangaben in mm




Omega-Ständerprofil Querschnitt der Regalrahmen

- Profilbreite 100 mm


Alle Maßangaben in mm



Typ KSL 15



Typ KSL 20



Typ KSL 30


Genehmigungen

- bei Rahmenhöhe > 7.500 mm sind die unterschiedlichen Vorgaben der Landesbauordnungen zu beachten (genehmigungspflichtig!)

Auflageträger Typen und Querschnitte

■ Querschnitte und Traglasten

Alle Maßangaben in mm



Profil (H x B)	Traglast/Paar
80 x 50 mm	1.000 kg – 2.600 kg
90 x 50 mm	1.280 kg – 3.000 kg
100 x 50 mm	1.660 kg – 3.800 kg

Profil (H x B)	Traglast/Paar
110 x 50 mm	1.900 kg – 4.200 kg
140 x 50 mm	2.960 kg – 4.500 kg
160 x 50 mm	3.200 kg – 4.500 kg

Maximale Feldlasten/Ständerlasten

■ unter Ausnutzung maximaler Anzahl Trägerpaare



Kurve	Ständerprofil	Trägerprofil	Fachlast
1	KSL 15	90 x 50	2.120 kg
2	KSL 15	110 x 50	3.000 kg
3	KSL 20	90 x 50	2.120 kg
4	KSL 20	110 x 50	3.000 kg
5	KSL 30	100 x 50	2.600 kg
6	KSL 30	110 x 50	3.000 kg
7	KSL 30	140 x 50	3.900 kg

Maximale Fachlasten


- Rahmen KSL 15: 3.200 kg
- Rahmen KSL 20: 3.600 kg
- Rahmen KSL 30: 4.500 kg


Hinweise zu den Traglasten


- die Kurvenwerte der Matrix sind Richtwerte
- genaue Lastangaben nur nach technischer Planung und statischer Berechnung

Planungsgrundlagen

Feldlasten je Rahmentyp

Rahmen Typ KSL 15	Fachhöhe	Auflageträger Typ (H x B in mm)					
		80 x 50	90 x 50	100 x 50	110 x 50	140 x 50	160 x 50
	840 mm	5.860 kg	6.900 kg	7.850 kg	8.750 kg		
	1.190 mm	5.650 kg	6.650 kg	7.550 kg	8.350 kg		
	1.540 mm	5.450 kg	6.350 kg	7.150 kg	7.850 kg		
	1.890 mm	5.200 kg	5.950 kg	6.650 kg	7.250 kg		
	2.240 mm	4.850 kg	5.450 kg	6.000 kg	6.500 kg		
	2.590 mm	4.300 kg	4.800 kg	5.100 kg	5.350 kg		

Rahmen Typ KSL 20	Fachhöhe	Auflageträger Typ (H x B in mm)					
		80 x 50	90 x 50	100 x 50	110 x 50	140 x 50	160 x 50
	840 mm	6.300 kg	7.450 kg	8.450 kg	9.400 kg	11.800 kg	
	1.190 mm	6.200 kg	7.300 kg	8.300 kg	9.200 kg	11.500 kg	
	1.540 mm	6.050 kg	7.150 kg	8.050 kg	8.950 kg	11.100 kg	
	1.890 mm	5.900 kg	6.900 kg	7.800 kg	8.650 kg	10.600 kg	
	2.240 mm	5.650 kg	6.600 kg	7.450 kg	8.200 kg	10.000 kg	
	2.590 mm	5.350 kg	6.250 kg	7.000 kg	7.650 kg	9.200 kg	

Rahmen Typ KSL 30	Fachhöhe	Auflageträger Typ (H x B in mm)					
		80 x 50	90 x 50	100 x 50	110 x 50	140 x 50	160 x 50
	840 mm			10.050 kg	11.150 kg	14.450 kg	17.000 kg
	1.190 mm			9.900 kg	10.950 kg	14.200 kg	16.650 kg
	1.540 mm			9.700 kg	10.750 kg	13.900 kg	16.200 kg
	1.890 mm			9.450 kg	10.450 kg	13.450 kg	15.700 kg
	2.240 mm			9.150 kg	10.100 kg	12.900 kg	15.000 kg
	2.590 mm			8.700 kg	9.600 kg	12.150 kg	14.100 kg

Hinweise zu den Traglasten

Alle genannten Feldlasten gelten


- bei mindestens 4 Feldern und bei mindestens 3 Trägerebenen (Trägerlänge 2.700 mm)

Die Tabellenwerte reduzieren sich wie folgt

- bei nur 3 Feldern um minus 10 %
- bei nur 2 Feldern um minus 15 %
- bei nur 1 Feld um minus 20 %

Besonderheiten


- alle Tabellenangaben sind Richtwerte, genaue Lastangabe nach technischer Planung



Einlagerungsmöglichkeiten

EURO-Paletten 1.200 x 800 mm

- Regaltiefe 1.100 mm für die Einlagerung in Tiefenrichtung
- Regaltiefe 750 mm für die Einlagerung in Querrichtung



Planungshinweise

- die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten
- für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 100 mm addiert werden
- bei Doppelregalzeilen sind in der Tiefe zusätzlich 200 mm (Distanzstück) zu berücksichtigen
- zur seitlichen Absturzrisiko muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein

Regal-Sets mit Preisvorteil



Ständerprofil KSL 15, Auflageträger-Typ 90 x 50 mm, Länge 2.700 mm

Höhe 2.730 mm, Felddtiefe 1.100 mm, 2 Fachebenen, Fachlast 2.120 kg

Feldlast bis 4.000 kg*	Regallänge mm	Außenmaß mm	Art.-Nr.	VK (€)
1 Grundregal und 1 Anbauregal	5.400	5.700	B4-52231-S1	683,00
1 Grundregal und 2 Anbauregale	8.100	8.500	B4-52231-S2	957,00

Ständerprofil KSL 15, Auflageträger-Typ 110 x 50 mm, Länge 2.700 mm

Höhe 2.730 mm, Felddtiefe 1.100 mm, 2 Fachebenen, Fachlast 3.000 kg

Feldlast bis 5.400 kg*	Regallänge mm	Außenmaß mm	Art.-Nr.	VK (€)
1 Grundregal und 1 Anbauregal	5.400	5.700	B4-52233-S1	744,00
1 Grundregal und 2 Anbauregale	8.100	8.500	B4-52233-S2	1.042,00

*bei einer Fachhöhe von max. 1.190 mm

Abwicklungshinweise für Komplettregale

- für einen effizienten Transport werden die Stützrahmen zerlegt geliefert
- Erweiterungsmöglichkeit mit Anbaufeldern, Auflageträger oder Zubehör
- Fußplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie Sicherungstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
- die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten
 - für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 100 mm addiert werden

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fachlast 2.120 kg Auflageträger Typ 90 x 50 mm

Feldtiefe 750 mm

Regalhöhe	Ständerprofil	Anzahl Ebenen	Feldlast	Feldbreite mm
2.100 mm	KSL 15	2	4.000 kg	2.700
2.730 mm	KSL 15	2	4.000 kg	2.700
3.360 mm	KSL 15	2	4.000 kg	2.700
3.990 mm	KSL 15	3	5.900 kg	2.700
4.620 mm	KSL 15	3	5.900 kg	2.700
5.250 mm	KSL 20	3	6.300 kg	2.700
5.880 mm	KSL 20	3	6.300 kg	2.700
6.510 mm	KSL 20	4	8.300 kg	2.700

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52131-750	376,00
B4-52231-750	390,00
B4-52331-750	453,00
B4-52431-750	596,00
B4-53531-750	634,00
B4-53631-750	719,00
B4-53731-750	763,00
B4-53831-750	914,00

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52132-750	284,00
B4-52232-750	288,00
B4-52332-750	323,00
B4-52432-750	442,00
B4-53532-750	462,00
B4-53632-750	504,00
B4-53732-750	526,00
B4-53832-750	650,00

Feldtiefe 1.100 mm

Regalhöhe	Ständerprofil	Anzahl Ebenen	Feldlast	Feldbreite mm
2.100 mm	KSL 15	2	4.000 kg	2.700
2.730 mm	KSL 15	2	4.000 kg	2.700
3.360 mm	KSL 15	2	4.000 kg	2.700
3.990 mm	KSL 15	3	5.900 kg	2.700
4.620 mm	KSL 15	3	5.900 kg	2.700
5.250 mm	KSL 20	3	6.300 kg	2.700
5.880 mm	KSL 20	3	6.300 kg	2.700
6.510 mm	KSL 20	4	8.300 kg	2.700

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52131-1100	383,00
B4-52231-1100	406,00
B4-52331-1100	468,00
B4-52431-1100	612,00
B4-53531-1100	658,00
B4-53631-1100	734,00
B4-53731-1100	786,00
B4-53831-1100	936,00

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52132-1100	288,00
B4-52232-1100	296,00
B4-52332-1100	331,00
B4-52432-1100	450,00
B4-53532-1100	473,00
B4-53632-1100	511,00
B4-53732-1100	537,00
B4-53832-1100	662,00

Fachlast 3.000 kg Auflageträger Typ 110 x 50 mm

Feldtiefe 750 mm

Regalhöhe	Ständerprofil	Anzahl Ebenen	Feldlast	Feldbreite mm
2.100 mm	KSL 15	2	5.400 kg	2.700
2.730 mm	KSL 15	2	5.400 kg	2.700
3.360 mm	KSL 15	2	5.400 kg	2.700
3.990 mm	KSL 15	3	7.400 kg	2.700
4.620 mm	KSL 15	3	7.400 kg	2.700
5.250 mm	KSL 20	3	8.000 kg	2.700
5.880 mm	KSL 20	3	8.000 kg	2.700
6.510 mm	KSL 20	4	10.500 kg	2.700

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52133-750	387,00
B4-52233-750	426,00
B4-52333-750	481,00
B4-53433-750	631,00
B4-53533-750	651,00
B4-53633-750	737,00
B4-53733-750	781,00
B4-53833-750	937,00

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52134-750	295,00
B4-52234-750	314,00
B4-52334-750	339,00
B4-53434-750	464,00
B4-53534-750	479,00
B4-53634-750	521,00
B4-53734-750	543,00
B4-53834-750	673,00

Feldtiefe 1.100 mm

Regalhöhe	Ständerprofil	Anzahl Ebenen	Feldlast	Feldbreite mm
2.100 mm	KSL 15	2	5.400 kg	2.700
2.730 mm	KSL 15	2	5.400 kg	2.700
3.360 mm	KSL 15	2	5.400 kg	2.700
3.990 mm	KSL 15	3	7.400 kg	2.700
4.620 mm	KSL 15	3	7.400 kg	2.700
5.250 mm	KSL 20	3	8.000 kg	2.700
5.880 mm	KSL 20	3	8.000 kg	2.700
6.510 mm	KSL 20	4	10.500 kg	2.700

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52133-1100	395,00
B4-52233-1100	442,00
B4-52333-1100	495,00
B4-53433-1100	647,00
B4-53533-1100	675,00
B4-53633-1100	752,00
B4-53733-1100	803,00
B4-53833-1100	961,00

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-52134-1100	299,00
B4-52234-1100	322,00
B4-52334-1100	346,00
B4-53434-1100	472,00
B4-53534-1100	491,00
B4-53634-1100	529,00
B4-53734-1100	555,00
B4-53834-1100	686,00

Alle genannten Feldlasten gelten bei einer Fachhöhe von 1.190 mm und bei mindestens 2 Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Bestellpositionen Stützrahmen



Tiefe mm	Höhe mm	Rahmen KSL 15		Rahmen KSL 20		Rahmen KSL 30	
		Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
750	2.100	■ B4-20101-K	91,16	-	-	-	-
	2.730	■ B4-20102-K	110,89	-	-	-	-
	3.360	■ B4-20103-K	130,76	● B4-21403-S	144,84	-	-
	3.990	■ B4-20104-K	154,35	● B4-21404-S	170,83	-	-
	4.620	■ B4-20105-K	174,22	● B4-21405-S	193,10	-	-
	5.250	● B4-21106-S	195,07	■ B4-20106-K	218,83	● B4-21706-S	276,40
	5.880	● B4-21107-S	218,92	■ B4-20107-K	241,14	● B4-21707-S	310,49
	6.510	-	-	■ B4-20108-K	267,36	● B4-21708-S	341,26
	7.140	-	-	● B4-21409-S	289,90	● B4-21709-S	371,97
	7.770	-	-	● B4-21410-S	315,65	● B4-21710-S	402,65
	8.400	-	-	● B4-21411-S	337,90	● B4-21711-S	433,36
	9.030	-	-	-	-	● B4-21712-S	467,48
9.660	-	-	-	-	● B4-21713-S	498,20	
10.290	-	-	-	-	● B4-21714-S	528,90	
1.100	2.100	■ B4-20201-K	94,99	-	-	-	-
	2.730	■ B4-20202-K	118,84	-	-	-	-
	3.360	■ B4-20203-K	138,33	● B4-21603-S	152,26	-	-
	3.990	■ B4-20204-K	162,43	● B4-21604-S	178,25	-	-
	4.620	■ B4-20205-K	186,15	● B4-21605-S	204,21	-	-
	5.250	● B4-21306-S	207,02	■ B4-20206-K	226,27	● B4-21906-S	286,68
	5.880	● B4-21307-S	230,88	■ B4-20207-K	252,17	● B4-21907-S	320,77
	6.510	-	-	■ B4-20208-K	278,52	● B4-21908-S	351,46
	7.140	-	-	● B4-21609-S	304,51	● B4-21909-S	382,20
	7.770	-	-	● B4-21610-S	326,79	● B4-21910-S	416,32
	8.400	-	-	● B4-21611-S	352,77	● B4-21911-S	446,17
	9.030	-	-	-	-	● B4-21912-S	481,13
9.660	-	-	-	-	● B4-21913-S	511,85	
10.290	-	-	-	-	● B4-21914-S	545,96	

zulässige Feldlasten siehe Belastungstabelle Seite 198

Unterlegbleche (Stärke 2 mm)
zum Ausgleich von Bodunebenheiten

Art.-Nr.	VK (€)
B4-13015-E	2,20

Bolzenanker (immer separat mitbestellen)
2 Stück je Rahmen erforderlich

Art.-Nr.	VK (€)
B12-15/105 (Stück)	2,27




Distanzstück verzinkt

Länge	Art.-Nr.	VK (€)
150 mm	B4-13215-K	5,10
200 mm	B4-13220-K	6,81
250 mm	B4-13225-K	8,51
300 mm	B4-13230-K	10,22

Abwicklungshinweis Stützrahmen

- alle Stützrahmen werden zerlegt geliefert
- Lieferumfang: 2 Regalständer, Ausfachungen, 2 Fußplatten

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Trägerlänge mm	Traglast kg/Paar	H x B mm	passend für Rahmen Typ				Art.-Nr.	VK (€) Stück
			KSL 15	KSL 20	KSL 30			
1.825	2.600	80 x 50	KSL 15	KSL 20	-	■	B4-30111-K	37,92
1.825	3.800	100 x 50	KSL 15	KSL 20	KSL 30	●	B4-31113-S	40,34
2.225	2.100	80 x 50	KSL 15	KSL 20	-	●	B4-31211-S	42,74
2.225	3.180	100 x 50	KSL 15	KSL 20	KSL 30	■	B4-30211-K	45,26
2.700	1.650	80 x 50	KSL 15	KSL 20	-	●	B4-31311-S	46,87
2.700	2.120	90 x 50	KSL 15	KSL 20	-	■	B4-30301-K	49,33
2.700	2.600	100 x 50	KSL 15	KSL 20	KSL 30	●	B4-31313-S	53,74
2.700	3.000	110 x 50	KSL 15	KSL 20	KSL 30	■	B4-30302-K	59,86
2.700	3.900	140 x 50	-	KSL 20	KSL 30	■	B4-30303-K	69,33
2.700	4.500	160 x 50	-	-	KSL 30	●	B4-31317-S	94,90
3.300	2.260	110 x 50	KSL 15	KSL 20	KSL 30	●	B4-31414-S	61,69
3.300	3.260	140 x 50	-	KSL 20	KSL 30	●	B4-31416-S	75,83
3.600	1.900	110 x 50	-	KSL 20	KSL 30	●	B4-31514-S	63,47
3.600	2.960	140 x 50	-	KSL 20	KSL 30	■	B4-30401-K	83,67
3.600	3.900	160 x 50	-	-	KSL 30	●	B4-31517-S	91,10

Liefer- und Bestellhinweise für Stützrahmen und Auflageträger

- Verfügbarkeiten
 - ab Lager lieferbar
 - auf Anfrage ab einem Mindestauftragswert von € 1.000,- lieferbar
- Oberfläche / Farben
 - Regalständer RAL 5010 Enzianblau, Ausfachung verzinkt
 - Auflageträger RAL 2004 Reinorange
 - andere RAL-Farben projektspezifisch lieferbar; je Auftrag / Farbe wird ein pauschaler (mengenunabhängiger) Farbaufschlag von € 1.650,- verrechnet
- Lieferbedingungen für ● und Sonderlackierungen
 - die Lieferzeit beträgt ca. 5 Wochen
 - die Lieferung erfolgt zu **abweichenden Frachtkonditionen** grundsätzlich ab Werk

Abwicklungshinweis Auflageträger

- zum Lieferumfang gehören Auflageträger und 2 Sicherungsstifte
- Auflageträger-Maße 1.800 und 2.200 mm auf Anfrage lieferbar

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Zubehör Palettenregal



Stahlpaneel verzinkt

Teilelemente 300 mm breit, Materialstärke 1,5 mm, Höhe 40 mm, aufgelegt auf dem Auflageträger, zur Arretierung stirnseitig gekantet

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast max. kg	Anzahl/Fach	Art.-Nr.	VK (€)/Fach
750	1.825	2.400	6	B4-40120-K	174,05
750	2.700	3.600	9	B4-40121-K	261,08
750	3.600	4.800	12	B4-40124-K	348,10
1.100	1.825	1.800	6	B4-40122-K	193,86
1.100	2.700	2.700	9	B4-40123-K	290,79
1.100	3.600	3.600	12	B4-40125-K	387,72



Gitterrostboden verzinkt

Ideal beim Einsatz von Regalsprinkleranlagen, Maschenweite 30 x 30 mm, seitlich angeschweißte Winkelisen

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast max. kg	Anzahl/Fach	Art.-Nr.	VK (€)/Fach
750	1.825	1.500	2	B4-40130-K	152,02
750	2.700	2.800	3	B4-40131-K	228,03
750	3.600	3.000	4	B4-40134-K	304,05
1.100	1.825	1.700	2	B4-40132-K	222,22
1.100	2.700	2.500	3	B4-40133-K	333,33
1.100	3.600	3.400	4	B4-40135-K	444,44



Spanplattenboden

Material P4, roh/roh, 38 mm stark, maßgenauer Zuschnitt, mit 4 verzinkten Z-Winkeln

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast max. kg	Anzahl/Fach	Art.-Nr.	VK (€)/Fach
750	1.825	1.000	1	B4-40111-K	64,44
750	2.700	1.600	1	B4-40112-K	89,52
750	3.600	2.200	2	B4-40115-K	128,88
1.100	1.825	900	1	B4-40113-K	88,25
1.100	2.700	1.400	1	B4-40114-K	125,90
1.100	3.600	1.800	2	B4-40116-K	176,50



Drahtgitterboden verzinkt

Maschenweite 50 x 100 mm, mit 3 Unterzügen, aufgelegt auf dem Auflageträger, zur Arretierung stirnseitig gekantet

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast max. kg	Anzahl/Fach	Art.-Nr.	VK (€)/Fach
750	1.825	1.500	2	B4-40140-K	122,62
750	2.700	2.250	3	B4-40141-K	183,93
750	3.600	3.000	4	B4-40142-K	245,24
1.100	1.825	1.500	2	B4-40143-K	137,77
1.100	2.700	2.250	3	B4-40144-K	206,67
1.100	3.600	3.000	4	B4-40145-K	275,55

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Giterrückwand

Bei Einfachregalen neben Verkehrs- und Arbeitsbereichen vorgeschrieben. Verschweißter C-Profilrahmen 10/25/25/25/10 x 1,5 mm, Gitter 50 x 50 x 4 mm. Gitterabstand zum Regal 150 mm. Befestigungsset separat mitbestellen!

Fachbreite mm	Gitterhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.825	1.000	B4-13024-E	157,60
1.825	1.500	B4-13025-E	235,64
2.700	1.000	B4-13026-E	235,64
2.700	1.500	B4-13027-E	354,21

Befestigungsset für Giterrückwand

Klemmbügel inkl. Schrauben/Muttern

Art.-Nr.	VK (€)/Stück
B4-13028-E	15,76

für 1 Giterrückwand	4 x Befestigungsset
für 2 Giterrückwände nebeneinander	6 x Befestigungsset
für 2 Giterrückwände übereinander	8 x Befestigungsset



Durchschubsicherung

Verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach

Vario (wie Abbildung)

Fachbreite mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.825	B4-40304-K	48,08
2.225	B4-40305-K	52,58
2.700	B4-40106-K	58,44
3.600	B4-40107-K	68,09

Standard-Version

verzinktes Rechteckrohr, Halter mit einer Positionsbohrung

Fachbreite mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.825	B4-40404-K	31,59
2.225	B4-40405-K	35,69
2.700	B4-40206-K	39,93
3.600	B4-40207-K	46,41



Tiefenwinkelrahmen

Mit Rückanschlag zur genauen Positionierung der Palette. Je Palettenplatz 1 Stück erforderlich

geschweißte Version/Traglast 1.500 kg

Regaltiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
750	B4-13050-E	87,30
1.100	B4-13051-E	102,31

geschraubte Version/Traglast 900 kg

Regaltiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
750	B4-13150-K	59,53
1.100	B4-13151-K	69,06



Tiefensteg

Abstützung der Paletten-Mittelkufe bei Quereinlagerung. Je Palettenplatz 2 Stück erforderlich

Regaltiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
750	B4-13030-E	16,52
1.100	B4-13031-E	22,02

Zubehör Palettenregal



Rammschutz für Ecken

L-Form, zum Schutz an Ein- und Ausfahrten nach DIN 15512, inkl. 4 Bolzenanker, Höhe 400 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-40102-K	46,03



Rammschutz für Zwischenstände

U-Form. Zum Schutz in Gängen nach DIN 15512, inkl. 4 Bolzenanker, Höhe 400 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-40103-K	52,78



Rammschutz für Zwischenstände

V-Form. Zum Schutz in Gängen nach DIN 15512, inkl. 2 Bolzenanker, Höhe 400 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-40109-K	63,34



Leitplanke komplett

Leitplanke Stahlblech U-Profil 100 x 50 x 6 mm, 2 Eckrammschutzte Höhe 400 mm, Lackierung wie abgebildet, inkl. Montagematerial

für Einfachregalzeile

Tiefe 1.100 mm

Länge 1.132 mm (Außenmaß 1.250 mm)

Art.-Nr.	VK (€)
B4-40151-K	195,06



für Doppelregalzeile

Tiefe 2 x 1.100 mm und 200 mm Distanz

Länge 2.432 mm (Außenmaß 2.550 mm)

Art.-Nr.	VK (€)
B4-40152-K	287,03



Palettenregal-Aufstockung

Stützrahmen-Enderhöhung, 2 Ständerprofile (Höhe 630 mm), 2 Kupplungsstücke RAL 5010 und 1 Diagonale inkl. Schrauben

Rahmentiefe

750 mm

1.100 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B4-20199-K	94,24
B4-20299-K	96,80

Anwendung

Mit der Stützrahmen-Enderhöhung können bestehende Palettenregal-Rahmen durch einfache Montageschritte um 630 mm erhöht werden. Damit werden die geforderten Sicherheitsbestimmungen erreicht. Eine zusätzliche Belastung mit Auflageträger ist nicht zulässig.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.



Das Profillagerregal KENO bietet durch seine Neigung von 10 Grad die ideale Lösung zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, z.B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten oder Balken.

- Vertikallast: 1.200 kg
- seitlich anliegende Last: max. 200 kg

Regalhöhe 3.360 mm

- mit 5 Auflageträgern ohne Trennarne
- Trennarne separat bestellen

Ausführung

einseitige Nutzung

Feldbreite mm: 2.700
Rahmentiefe unten mm: 750

doppelseitige Nutzung


Feldbreite mm: 2.700
Rahmentiefe unten mm: 1.335

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90205-27	626,70
B4-90207-27	765,17

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90206-27	438,06
B4-90208-27	530,57



Trennarm, mit Gegenplatte stabil verschraubbar

- inkl. Montagematerial und Abschlusskappe

Tiefe mm

500
750

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90215-K	26,20
B4-90217-K	31,44

Produktvorteile

- übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten
- auch ideal im SB-Bereich einsetzbar
- variabel einsetzbare Trennarne für flexible Fachbreiten
- schnelle und einfache Montage des Systems – Rahmen werden vormontiert geliefert
- Bolzenanker sind im Lieferumfang enthalten

Planungshinweise

Außenmaße

- Grundregal: Feldbreite + 200 mm
- Anbauregal: Feldbreite + 100 mm

Kabeltrommelregale



Das Kabeltrommelregal KENO bietet die Basis für eine platzsparende, übersichtliche und sichere Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Dimensionen. So ergibt sich bis zu 80 % mehr Lagerkapazität durch Höhenlagerung.

Mit der durchdachten Lagerung der Kabeltrommeln auf Trommelwellen ist eine manuelle Abwicklung bestens gewährleistet (nicht für maschinelle Abrollung geeignet). Je nach Anforderung wird das Kabeltrommelregal KENO mit einem Trapez- oder Stützrahmen angeboten; es werden Lasten von 500 bis 1.000 kg je Kabeltrommel erreicht.

Das Lieferprogramm

- als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern
- Regalhöhen von 2.100 bis 4.620 mm
- Feldbreiten 900, 1.100 oder 1.300 mm
- Trommelwellen, Wellenlager, Ablaufkonen im Lieferumfang enthalten
- Basisausführung mit 2 Fachebenen

Produktvorteile

- flexible Anpassung an alle Anforderungen
- nachträgliche Erweiterungen sind möglich
- schnelle und einfache Montage des Systems
 - Rahmen werden vormontiert geliefert

Planungshinweise

Außenmaße

- Grundregal: Feldbreite + 200 mm
- Anbauregal: Feldbreite + 100 mm



Wellenlager
für Trapezrahmen
zur Aufnahme der
Trommelwelle; an
vorderer Regalstütze
verschraubt



Trommelwellen
zur Aufnahme der
Kabeltrommel (Abb.
inkl. Ablaufkonen)

Komplettregale als Trapezrahmen
(inklusive Wellenlager, Trommelwellen, Ablaufkonen und Bolzenanker)

Lieferumfang					
Rahmenhöhe Rahmentiefe oben/unten	Feldbreite mm	Feldlast	Wellen- lager	Trommel- wellen	Ablauf- konen
2.100 mm 700/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
2.730 mm 620/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.360 mm 530/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.990 mm 440/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
4.620 mm 360/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90301-09	810,07
B4-90301-11	821,02
B4-90301-13	831,45
B4-90303-09	861,66
B4-90303-11	872,61
B4-90303-13	883,03
B4-90305-09	917,84
B4-90305-11	928,79
B4-90305-13	939,23
B4-90307-09	1.074,18
B4-90307-11	1.088,02
B4-90307-13	1.101,08
B4-90309-09	1.136,40
B4-90309-11	1.150,24
B4-90309-13	1.163,29

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90302-09	666,07
B4-90302-11	677,03
B4-90302-13	687,45
B4-90304-09	689,70
B4-90304-11	700,65
B4-90304-13	711,08
B4-90306-09	717,79
B4-90306-11	728,74
B4-90306-13	739,18
B4-90308-09	843,41
B4-90308-11	857,24
B4-90308-13	870,30
B4-90310-09	874,51
B4-90310-11	888,36
B4-90310-13	901,41

Optionale Erweiterungen

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit der vorderen Rahmenstütze verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive

Trommelwellen (ohne Ablaufkonen, Oberfläche feuerverzinkt)

Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung
49 mm	885 mm	3,2 mm	500 kg
49 mm	1.085 mm	3,2 mm	500 kg
49 mm	1.285 mm	3,2 mm	500 kg

Ablaufkonen (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich.

Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 49 mm, inkl. Feststellschraube

Art.-Nr.	VK (€)
B4-80104-K	68,39
B4-60601-E	25,51
B4-60602-E	28,10
B4-60603-E	30,69
B4-80101-K	36,11

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kabeltrommelregal, Fachlast 750 kg



Ablaufkone
zur Fixierung der
Kabeltrommel auf
der Trommelwelle
(je 2 Stück)



Querverbinder
als Feldaussteifung;
verschiedene Längen
je nach gewünschter
Feldbreite

Komplettregale als Trapezrahmen

(inklusive Wellenlager, Trommelwellen, Ablaufkone und Bolzenanker)

Lieferumfang

Rahmenhöhe Rahmentiefe oben/unten	Feldbreite mm	Feldlast	Wellen- lager	Trommel- wellen	Ablauf- kone
2.100 mm 700/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
2.730 mm 620/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.360 mm 530/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.990 mm 440/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
4.620 mm 360/1.000 mm	900 1.100 1.300	3.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90401-09	831,87
B4-90401-11	845,53
B4-90401-13	858,66
B4-90403-09	883,45
B4-90403-11	897,11
B4-90403-13	910,24
B4-90405-09	939,64
B4-90405-11	953,29
B4-90405-13	966,43
B4-90407-09	1.095,98
B4-90407-11	1.112,53
B4-90407-13	1.128,29
B4-90409-09	1.158,20
B4-90409-11	1.174,75
B4-90409-13	1.190,50

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90402-09	687,87
B4-90402-11	701,53
B4-90402-13	714,65
B4-90404-09	711,50
B4-90404-11	725,15
B4-90404-13	738,28
B4-90406-09	739,58
B4-90406-11	753,24
B4-90406-13	766,38
B4-90408-09	865,21
B4-90408-11	881,75
B4-90408-13	897,51
B4-90410-09	896,31
B4-90410-11	912,86
B4-90410-13	928,61

Optionale Erweiterungen

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit der vorderen Rahmenstütze verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive

Trommelwellen (ohne Ablaufkone, Oberfläche feuerverzinkt)

Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung
61 mm	885 mm	3,6 mm	750 kg
61 mm	1.085 mm	3,6 mm	750 kg
61 mm	1.285 mm	3,6 mm	750 kg

Ablaufkone (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich.

Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 61 mm, inkl. Feststellschraube

Art.-Nr.	VK (€)
B4-80104-K	68,39
B4-60604-E	30,69
B4-60605-E	34,63
B4-60606-E	38,57
B4-80102-K	38,98

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kabeltrommelregal, Fachlast 1.000 kg



Wellenlager
für Blockrahmen zur Aufnahme der Trommelwelle; im Rahmen verschraubt.



Stützrahmen
als Standard Palettenregalrahmen mit horizontaler / diagonaler Ausfachung

Komplettregale als Stützrahmen
(inklusive Wellenlager, Trommelwellen, Ablaufkonen und Bolzenanker)

Lieferumfang

Rahmenhöhe	Feldbreite	Feldlast	Wellenlager	Trommelwellen	Ablaufkonen
2.100 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
2.730 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.360 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
3.990 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück
4.620 mm 1.100 mm	900 1.100 1.300	4.000 kg	2 Paar	2 Stück	4 Stück

Grundregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90501-09	1.247,54
B4-90501-11	1.264,22
B4-90501-13	1.281,68
B4-90503-09	1.295,24
B4-90503-11	1.311,93
B4-90503-13	1.329,39
B4-90505-09	1.334,21
B4-90505-11	1.350,89
B4-90505-13	1.368,35
B4-90507-09	1.488,94
B4-90507-11	1.508,49
B4-90507-13	1.528,57
B4-90509-09	1.536,37
B4-90509-11	1.555,92
B4-90509-13	1.576,00

Anbauregal

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90502-09	1.148,00
B4-90502-11	1.164,68
B4-90502-13	1.182,14
B4-90504-09	1.171,85
B4-90504-11	1.188,54
B4-90504-13	1.206,00
B4-90506-09	1.191,33
B4-90506-11	1.208,02
B4-90506-13	1.225,48
B4-90508-09	1.321,96
B4-90508-11	1.341,51
B4-90508-13	1.361,59
B4-90510-09	1.345,67
B4-90510-11	1.365,23
B4-90510-13	1.385,31

Optionale Erweiterungen

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit den Rahmenstützen verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive

Trommelwellen (ohne Ablaufkonen, Oberfläche feuerverzinkt)

Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt.

Durchmesser	Länge	Materialstärke	max. Belastung
61 mm	885 mm	5,0 mm	1.000 kg
61 mm	1.085 mm	5,0 mm	1.000 kg
61 mm	1.285 mm	5,0 mm	1.000 kg

Ablaufkonen (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle; je Kabeltrommel 2 Stück erforderlich.

Ablaufkone für Trommelwellen-Durchmesser 61 mm, inkl. Feststellschraube

Art.-Nr.	VK (€)
B4-90501-K	297,15
B4-60607-E	42,61
B4-60608-E	48,08
B4-60609-E	53,56
B4-80102-K	38,98

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fassregal



Regallösung für liegende Fasslagerung, bestehend aus den Produkten:

- Standard-KENO-Palettenregal
- KENO-Fassauflage(n)
- KENO-Auffangwanne*

*nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.



KENO-Palettenregal (Standard-Lieferprogramm)

mit 2 Lagerebenen, Fachlast 2.120 kg, Feldlast 4.000 kg, Feldbreite 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, Ständerprofil KSL 15, Auflageträger Typ 90 x 50 mm

Regalhöhe	Grundregal		Anbauregal	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
2.100 mm	B4-52131-1100	383,00	B4-52132-1100	288,00
2.730 mm	B4-52231-1100	406,00	B4-52232-1100	296,00
3.360 mm	B4-52331-1100	468,00	B4-52332-1100	331,00

Weitere Palettenregal-Abmessungen siehe Seite 200-201.

KENO-Fassauflage

Horizontal mit Endanschlag für 200-Liter-Fass (Fassdurchmesser 600 mm), lackiert in RAL 2004, für Regaltiefe 1.100 mm



Art.-Nr.	VK (€)
B4-14001-E	98,51

Preis gilt für eine Fassauflage, max. drei je Fachebene (bei Feldbreite 2.700 mm) möglich

KENO-Auffangwanne/Bodenwanne

Auffangwanne* aus Polyethylen, H x B x T: 315 x 2680 x 1.320 mm, Auffangvolumen 600 Liter, Bodenfreiheit 100 mm



Art.-Nr.	VK (€)
B4-14000-E	1.046,00

Das KENO-Fassregal – individuell lieferbar

Die staplerfähige und sichere Einlagerung von Standard-Fässern (Inhalt 200 l) wird mit dem KENO-Palettenregal mit wenigen Handgriffen und Zubehöerteilen schnell, einfach und wirtschaftlich gelöst.

Für die liegende Fasslagerung werden spezielle Fassaufgaben angeboten. Diese werden auf die Auflageträger aufgelegt und durch angeschweißte Winkel (Endanschlag) arretiert. Das Fass liegt damit sicher im Regal.

Die Auffangwanne ist in hochwertiger Qualitätsausführung; die überstehende Abmessung in der Regaltiefe sorgt für eine sichere und umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen gemäß des Umwelt- und Arbeitsschutzes. Die Auffangwanne hat die bauaufsichtliche Zulassung durch das DiBT.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fassregal

Weitere Optionen



Stehende Fasslagerung durch Einlagerung auf Euro-Paletten. Die Regallösung besteht aus den Produkten:

- Standard-KENO-Palettenregal
- Euro-Paletten
- KENO-Auffangwanne*

*Nur für Feldbreite 2.700 mm und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.

Fassregal für 60-Liter-Fässer

FACHLAST 250 kg
FELDLAST 2.000 kg
RAHMEN VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal		Anbauregal	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	500	83-65312-90	734,00
		83-65312-90	678,00

Zusatzebene (Fassauflage 200 kg) inkl. Befestigung

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	500	83-65312-K	92,82

Technische Merkmale

- 2 Ebenen BERT-Fassauflage für jeweils drei 60-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- stabilblech verstärkt
- Rahmen inklusive Stahlfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen

Auffangwanne (210 Liter) optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
paar	83-65301-K	20,00

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	83-65300-K	447,00

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem **BERT** auf Seite 122

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem **WILLY** auf Seite 190

Fassregal für 200-Liter-Fässer

FACHLAST 500 kg
FELDLAST 2.000 kg
RAHMEN VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal		Anbauregal	
Breite	Tiefe	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	500	87-75315-80	1.992,00
		87-75315-80	1.046,00

Zusatzebene (Fassauflage für max. 500 kg) bestehend aus 2 Ebenen und 2 Paar Fassauflagen

Breite	Tiefe	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	500	87-75315-K	99,00

Technische Merkmale

- 2 Ebenen WILLY-Fassauflage für jeweils zwei 200-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- stabilblech verstärkt
- Rahmen inklusive Stahlfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen

Auffangwanne (210 Liter) optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
paar	87-75001-K	23,00

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	87-75000-K	800,00

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Palettenregale im Projektgeschäft



Beste Leistungsdaten für höchste Ansprüche

- bis ca. 14 Meter Regalhöhe
- bis 4,5 t Fachlast
- bis 26 t Feldlast



Jedes Hochregallager-Projekt wird nach individuellen Anforderungen geplant und gefertigt. Unser Produkt zeichnet sich hierfür durch besondere Eigenschaften aus.

Die statische Berechnung und Dimensionierung sowie die Fertigung der Palettenregale erfolgt nach RAL-RG 614, DIN 18800 und FEM 10.2.02 (Fédération Européenne de la Manutention) sowie nach geltenden Richtlinien der BGR 234. Mit der Übergabe der Regalanlage an den Betreiber werden die neuen Richtlinien nach DIN EN 15635 (geprüfte Sicherheit) ebenfalls erfüllt.



Die Produktion der Regalteile erfolgt in Deutschland. Damit stellen wir eine optimale Herstellungs- und Lieferqualität sicher. Durch die automatisierten und standardisierten Fertigungsprozesse wird eine größtmögliche und konstante Produktqualität erreicht.

Herausragende Produkteigenschaften

Die Stützen (Stützrahmen) werden in statisch optimaler Omega-Geometrie aus Qualitäts-Bandstahl profiliert. Die Profildicke beträgt 100 mm; die Fußplatte ist angeschraubt. Das Höhenverstellraster für die Auflagerträger ist 70 mm. Die diagonalen und horizontalen Ausfachungen sind aus verzinktem C-Profil verschraubt.

In Abhängigkeit von den geforderten Lasten und nach den individuellen Berechnungen der Anlagenstatik werden die Stützrahmen zwischen 1,5 und 3,0 mm Materialstärke geliefert.

Die Trägerprofile (Auflagerträger) bestehen aus profilierten, verschachtelten C-Profilen, die vollautomatisch mit den Hakenlaschen verschweißt werden. Die Einhängung am Stützenprofil erfolgt über eine stabile Dreifinger-Hakenlasche zur kraftschlüssigen Verbindung; die Aushebesicherung erfolgt über Sicherungsstifte.

Stützenprofile und Träger erhalten eine hochwertige, schlagfeste und umweltfreundliche – weil blei- und lösungsmittelfreie und dadurch lebensmittelechte – Kunststoffbeschichtung. Die Standardausführung für die Stützen (Stützrahmen) ist Enzianblau RAL 5010; die Standardausführung für die Auflagerträger ist Orange RAL 2004.

Perfekte Planung und verlässliches Projektmanagement

Die umfangreiche Erfahrung aus vielen erfolgreichen Projekten sorgt für optimierte Lösungen in Technik und Preis. Das professionelle Projektmanagement garantiert eine verlässliche Auftragsabwicklung und Montage. Als Resultat entstehen Lösungen mit hoher Wirtschaftlichkeit und optimalem Kundennutzen.

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig

- Palettenlagerung längs oder quer
- Einfahrregale
- Durchlaufregale
- Auszugsregale
- klappbare Rollenbahnen



Distributionslager Gartengeräte

Palettenregale im Projektgeschäft



Technische Besonderheiten

- KENO Palettenregal-System
- Rahmenstütze KSL 15 für 10 t Feldlast
- Auflageträger 125 x 50 mm für 2,4 t Fachlast
- ca. 4.500 Palettenstellplätze
- Höhe 6,5 Meter
- staplerbedient mit Induktionsführung
- Spezialzubehör: Sturzschutzgitter
- Anfahrschutz (Rammschutz für Ecken)

Optionale Lösungen

- geschlossene Fachebenen Stahlpaneele
- Gitterrost-Ebenen
- Durchschubsicherungen
- Gitterrückwände

Palettenregale im Projektgeschäft

Technische Besonderheiten

- KENO Palettenregal-System
- Rahmenstütze KSL 15 für 10 t Feldlast
- Auflageträger 110 x 50 mm für 3 t Fachlast
- ca. 8.500 Palettenstellplätze
- Höhe 6,5 Meter
- Spezialzubehör: Seitenwand Vollblech für Lagerplatz-Kennzeichnung




Optionale Lösungen




- Führungsschienen
- feuerverzinkte Ausführung für Außeneinsatz
- Tiefenwinkelrahmen
- Fachebenen mit Spanplatten



Palettenregale

Galerie der Möglichkeiten





Kragarmregal-System KARL



Schöne Dinge aus Stahl

Die 80 Meter hohe Stahl-Achterbahn Thunder Dolphin in Tokyo erreicht durch ihre einzigartige Statik atemberaubende 130 km/h und gilt als sechstöchste Achterbahn der Welt.

Eine herausragende Statik und beruhigend preiswert: das Kragarmregal-System KARL.

Mit dem **Kragarmregal-System KARL** wird die Einlagerung vieler unterschiedlicher Waren regaltauglich. Güter, die bisher ebenerdig gelagert wurden, weil sie zu schwer, zu lang oder zu sperrig sind, können mit dem Kragarmregal KARL optimal eingelagert werden. Die Einzelkomponenten sind aus hochwertigem Stahl gefertigt. Ständerprofile, Ständerfüße, Kragarme und Ständerverbindungen werden zu einem Gesamtregal verschraubt.

Systemvorteile

- Erhöhung von Lagerkapazitäten bei reduzierter Grundfläche
- geordnete Einlagerung von Langgut
- schneller Zugriff auf Lagerware



Kragarmregal-System KARL




Das Lieferprogramm

- die Regalkomponenten (Ständer, Füße, Arme) als warmgewalzte IPE-Profile
– Oberflächenausführung: hochwertiger Industrielack RAL 5010
- alle Regale als einseitige oder doppelseitige Ausführung verfügbar
- als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern lieferbar
- oder aus Einzelkomponenten individuell konfigurierbar

Regalvariante	Typ 1 Grund-/Anbaufelder	Typ 2 Grund-/Anbaufelder	Typ 3 Einzelkomponenten	Typ 4 im Projekt
Verfügbarkeit	sofort ab Lager	sofort ab Lager	auf Anfrage	nach Projektplanung
Kragarme - Ausführung - Armlasten - Nutztiefe je Arm	fest angeschweißt bis 200 kg 500 mm	frei verstellbar bis 750 kg bis 800 mm	frei verstellbar bis 1.875 kg bis 1.500 mm	frei verstellbar bis 5 t bis 3.000 mm
Ständer - Ständerhöhen - Ständerlasten - Fußprofile	2.000 mm 1.200 kg fest angeschweißt	bis 2.500 mm bis 2.600 kg geschraubt	bis 5.000 mm bis 9.800 kg geschraubt	bis 12 m bis 20 t geschraubt
Feldbreiten	1.250 mm	1.000 mm	750 bis 2.000 mm	individuell
	Seite 224	Seite 225 – 227	Seite 228 – 232	Projektangebot

Kragarme

- warmgewalzte IPE-Profile
- Profiltyp IPE 80 – IPE 120
- verschraubbar mit Regalständer
- angeschweißte Abfallsicherung
- oder mit Abweiser und Abrolldorn



Kragarm Typ 1



- abweichend von Abbildung
- U-Profil 50 x 38 mm
- verschweißt mit Regalständer
- angeschweißte Abfallsicherung

Regalständer

- warmgewalzte IPE-Profile
- Profiltyp IPE 120 – IPE 270
- Systemlochung 100:100 mm – für freie Anordnung der Kragarme
- Fuß und Kragarme verschraubt

Regalständer Typ 1

- abweichend von Abbildung
- warmgewalztes IPE-Profil (IPE 100)
- Fuß und Kragarme fest angeschweißt




Darstellung Fußprofil mit angeschweißter Abfallsicherung

Doppelseitige Anwendung

- stabiler Kragarmständer IPE 120 – IPE 270
- beidseitig gelocht für einseitige/doppelseitige Nutzung
- abweichende Abmessungen je nach Typ

Kragarmregal Typ 1

- mit fest angeschweißten Kragarmen
- für Lasten bis 200 kg je Kragarm



Höhe 2.000 mm, einseitig, 6 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.250 mm		Anbauregal Breite 1.250 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
500	B6-60101-50	418,05	B6-60102-50	219,35

Höhe 2.000 mm, doppelseitig, 6 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.250 mm		Anbauregal Breite 1.250 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
2x500	B6-60121-50	582,90	B6-60122-50	301,20

Belastungstabelle

Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite mm	Nutztiefe mm	500
			Ständerlast je Seite in kg	1.200
			Traglast gesamt kg	
1	2	1.250		2.400
2	3	2.500		3.600
3	4	3.750		4.800
4	5	5.000		6.000
5	6	6.250		7.200



Technische Merkmale

- Kragarme fest angeschweißt
- Ständer/Fußprofil als IPE 100
- Kragarme als U-Profil 50:38 mm
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicherung
- Fußprofile fest angeschweißt
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
- *Lagerebenen inklusive Fußlagerung

Planungshinweise

- die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung
- für doppelseitige Anwendung gelten doppelte Traglasten


Außenmaße

- Breite Grundregal + 55 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
- Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal Typ 2

- mit frei verstellbaren Kragarmen und Stahlfachböden
- für Fachlasten bis 250 kg



Grundregal
Breite 1.000 mm

Anbauregal
Breite 1.000 mm

Höhe 2.000 mm, einseitig, inkl. Stahlfachböden

Nutztiefe mm	Regaltiefe mm	Lager-ebenen*	Ständerlast je Seite	max. Feldlast je Seite**
400	520	5	2.600 kg	1.250 kg
500	620	5	2.200 kg	1.250 kg
600	720	5	1.900 kg	1.250 kg
800	920	5	1.400 kg	1.250 kg

Höhe 2.000 mm, doppelseitig, inkl. Stahlfachböden

2x 400	920	5	2.600 kg	1.250 kg
2x 500	1.120	5	2.200 kg	1.250 kg
2x 600	1.320	5	1.900 kg	1.250 kg
2x 800	1.720	5	1.400 kg	1.250 kg

Höhe 2.500 mm, einseitig, inkl. Stahlfachböden

400	520	6	2.600 kg	1.500 kg
500	620	6	2.200 kg	1.500 kg
600	720	6	1.900 kg	1.500 kg
800	920	6	1.400 kg	1.500 kg

Höhe 2.500 mm, doppelseitig, inkl. Stahlfachböden

2x 400	920	6	2.600 kg	1.500 kg
2x 500	1.120	6	2.200 kg	1.500 kg
2x 600	1.320	6	1.900 kg	1.500 kg
2x 800	1.720	6	1.400 kg	1.500 kg

Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
B6-21101-40	756,66	B6-21102-40	448,22
B6-21101-50	789,29	B6-21102-50	470,25
B6-21101-60	822,30	B6-21102-60	493,20
B6-21101-80	895,39	B6-21102-80	545,93
B6-21121-40	1.058,04	B6-21122-40	642,40
B6-21121-50	1.123,33	B6-21122-50	686,47
B6-21121-60	1.188,75	B6-21122-60	732,07
B6-21121-80	1.336,22	B6-21122-80	838,19
B6-21201-40	862,27	B6-21202-40	509,73
B6-21201-50	900,99	B6-21202-50	535,94
B6-21201-60	940,10	B6-21202-60	563,23
B6-21201-80	1.026,98	B6-21202-80	626,10
B6-21221-40	1.227,50	B6-21222-40	741,33
B6-21221-50	1.304,95	B6-21222-50	793,77
B6-21221-60	1.382,56	B6-21222-60	848,04
B6-21221-80	1.557,62	B6-21222-80	974,43

*Lagerebenen inklusive Fußlagerung
**Feldlasten inklusive Fußlagerung

Technische Merkmale

- Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
- Ständer/Fußprofile als IPE 120 und Kragarme als IPE 80
- Fußprofile verschraubbar
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten

Planungshinweise


Außenmaße

- Breite Grundregal + 60 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 120 mm einmalig
- Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 120 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal Typ 2

- mit frei verstellbaren Kragarmen im Raster 100 mm
- für Lasten bis 500 kg je Kragarm



Höhe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-20101-40	669,69	B6-20102-40	361,25
500	B6-20101-50	690,93	B6-20102-50	371,86
600	B6-20101-60	711,04	B6-20102-60	381,91
800	B6-20101-80	751,67	B6-20102-80	402,23

Höhe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-20201-40	757,91	B6-20202-40	405,36
500	B6-20201-50	782,94	B6-20202-50	417,87
600	B6-20201-60	806,57	B6-20202-60	429,68
800	B6-20201-80	854,51	B6-20202-80	453,65

Höhe 2.000 mm, doppelseitig, 5 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-20121-40	884,11	B6-20122-40	468,46
500	B6-20121-50	926,58	B6-20122-50	489,69
600	B6-20121-60	966,22	B6-20122-60	509,51
800	B6-20121-80	1.048,79	B6-20122-80	550,79

Höhe 2.500 mm, doppelseitig, 6 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-20221-40	1.018,79	B6-20222-40	535,79
500	B6-20221-50	1.068,84	B6-20222-50	560,83
600	B6-20221-60	1.115,53	B6-20222-60	584,17
800	B6-20221-80	1.212,68	B6-20222-80	632,74

Zusätzliche Kragarme, Stück, inkl. Schrauben

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-10401-K	23,22	600	B6-10403-K	26,88
500	B6-10402-K	25,12	800	B6-10404-K	30,54

Technische Merkmale

- Ständer/Fußprofile als IPE 120 und Kragarme als IPE 80
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicung
- Fußprofile verschraubbar

Belastungstabelle

Nutztiefe mm			400	500	600	800
Ständerlast je Seite in kg			2.600	2.200	1.900	1.400
Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite mm	Traglast gesamt kg			
1	2	1.000	4.800	4.100	3.400	2.800
2	3	2.000	7.200	6.000	5.200	4.200
3	4	3.000	9.600	8.100	7.000	5.600
4	5	4.000	11.800	10.600	8.600	7.000
5	6	5.000	14.000	12.600	10.000	8.400

Hinweise

- die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung
- für doppelseitige Anwendung gelten doppelte Traglasten
- *Lagerebenen je Seite, inklusive Fußlagerung
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
- Planungshinweise beachten

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal Typ 2

- mit frei verstellbaren Kragarmen im Raster 100 mm
- für Lasten bis 750 kg je Kragarm



Höhe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-40101-40	750,05	B6-40102-40	404,59
500	B6-40101-50	773,83	B6-40102-50	416,49
600	B6-40101-60	796,36	B6-40102-60	427,74

Höhe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-40201-40	848,86	B6-40202-40	453,99
500	B6-40201-50	876,89	B6-40202-50	468,02
600	B6-40201-60	903,37	B6-40202-60	481,24

Höhe 2.000 mm, doppelseitig, 5 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-40121-40	990,20	B6-40122-40	524,67
500	B6-40121-50	1.037,77	B6-40122-50	548,45
600	B6-40121-60	1.082,18	B6-40122-60	570,65

Höhe 2.500 mm, doppelseitig, 6 Lagerebenen*

Nutztiefe mm	Grundregal Breite 1.000 mm		Anbauregal Breite 1.000 mm	
	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-40221-40	1.141,05	B6-40222-40	600,08
500	B6-40221-50	1.197,11	B6-40222-50	628,13
600	B6-40221-60	1.249,39	B6-40222-60	654,27

Zusätzliche Kragarme, Stück, inkl. Schrauben

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
400	B6-40401-K	26,01	600	B6-40403-K	30,11
500	B6-40402-K	28,14			

Belastungstabelle

			Nutztiefe mm			
			Ständerlast je Seite in kg			
			400	500	600	800
			2.600	2.200	1.900	1.400
Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite mm	Traglast gesamt kg			
			1	2	1.000	5.200
2	3	2.000	7.800	6.600	5.700	-
3	4	3.000	10.400	8.800	7.600	-
4	5	4.000	13.000	12.000	9.500	-
5	6	5.000	15.600	14.200	11.400	-

Planungshinweise

- Außenmaße
- Breite Grundregal + 60 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Nutztiefe + 120 mm einmalig

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal Typ 3

Individuell konfigurierbar aus Einzelkomponenten
ausgelegt für Ständerlasten bis zu 10 t




Systemvorteile

- Kragarmregal-System für individuelle Anforderungen
- einseitige oder doppelseitige Einsatzmöglichkeiten
- unterschiedliche Regalabmessungen für optimale Raumausnutzung
- Kragarme frei verstellbar im Rastermaß 100 mm

Technische Merkmale

- warmgewalzte IPE-Profile
 - Ständer- und Fußprofile IPE 180 – IPE 270
 - Profile miteinander verschraubt
 - Kragarme IPE 80 – IPE 120
- Ständerlasten bis ca. 10 t realisierbar
- Ständerhöhen 3.000, 4.000 und 5.000 mm
- Feldbreiten 750, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 und 2.000 mm
- Lagertiefen von 800 bis 1.500 mm
- Kragarme mit Abweiser und optional mit Abrolldorn
- Oberfläche:
 - Ständer, Arme und Fußteile in RAL 5010 Enzianblau
 - andere RAL-Farben in 3000, 6011 oder 7001 ohne Aufpreis lieferbar
 - Diagonale, Horizontale und Abrolldorne verzinkt



Komponentenauswahl für die Bestellung

1. Ständerprofil inkl. Fußprofil

- nach gewünschter Höhe und Tiefe
- nach Lastanforderung
- für ein- oder doppelseitige Nutzung
- Fußprofil geschraubt

2. Kragarme

- nach gewünschter Armlast
- nach gewünschter Armtiefe

3. Horizontale Ständerverbinder

- nach gewünschter Feldbreite
- von 750 bis 2.000 mm möglich
- benötigte Stückzahl:

Höhe 3.000 mm: 2 x pro Feld

Höhe 4.000 mm: 2 x pro Feld

Höhe 5.000 mm: 3 x pro Feld

4. Diagonalverbände

- je nach gewünschter Ständerhöhe
- je nach gewünschter Feldbreite
- für jedes 3. Feld notwendig

Planungshinweise

Ständerprofile


Typ	Tiefe	Breite
■ IPE 180:	180 mm	91 mm
■ IPE 200:	200 mm	100 mm
■ IPE 220:	220 mm	110 mm
■ IPE 240:	240 mm	120 mm
■ IPE 270:	270 mm	135 mm

Außenmaße


- Länge Grundregal:
 - Feldbreite + Breite Ständerprofil
- Länge Anbauregal:
 - Feldbreite
- Tiefe einseitiges Regal:
 - Nutztiefe Kragarm + IPE-Profil
- Tiefe doppelseitiges Regal:
 - 2x Nutztiefe Kragarm + IPE-Profil

Montagematerial im Lieferumfang enthalten


Ständer als Einzelkomponenten




IPE 180




IPE 200



IPE 220



IPE 240



IPE 270

Ständer einseitig inkl. Fußprofil

Höhe 3.000 mm (IPE 180, IPE 200)

Ständerprofil	Nutztiefe mm	Ständerlast je Seite	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 180	800	4.000 kg	B6-41131-S	455,67
IPE 180	1.000	3.200 kg	B6-41132-S	476,07
IPE 180	1.250	2.600 kg	B6-41133-S	501,58
IPE 180	1.500	2.200 kg	B6-41134-S	527,08
IPE 200	800	5.200 kg	B6-42131-S	529,77
IPE 200	1.000	4.400 kg	B6-42132-S	553,30
IPE 200	1.250	3.600 kg	B6-42133-S	582,73
IPE 200	1.500	3.200 kg	B6-42134-S	612,17

Ständer doppelseitig inkl. Fußprofil

Höhe 3.000 mm (IPE 180, IPE 200)

Ständerprofil	Nutztiefe mm	Ständerlast je Seite	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 180	800	4.000 kg	B6-41231-S	615,35
IPE 180	1.000	3.200 kg	B6-41232-S	653,79
IPE 180	1.250	2.600 kg	B6-41233-S	701,79
IPE 180	1.500	2.200 kg	B6-41234-S	749,78
IPE 200	800	5.200 kg	B6-42231-S	714,01
IPE 200	1.000	4.400 kg	B6-42232-S	760,30
IPE 200	1.250	3.600 kg	B6-42233-S	818,15
IPE 200	1.500	3.200 kg	B6-42234-S	876,03

Höhe 4.000 mm (IPE 200, IPE 220, IPE 240)

Ständerprofil	Nutztiefe mm	Ständerlast je Seite	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 200	800	4.600 kg	B6-42141-S	635,98
IPE 200	1.000	3.800 kg	B6-42142-S	659,53
IPE 200	1.250	3.100 kg	B6-42143-S	688,93
IPE 200	1.500	2.600 kg	B6-42144-S	718,36
IPE 220	800	6.300 kg	B6-43141-S	737,78
IPE 220	1.000	5.300 kg	B6-43142-S	764,66
IPE 220	1.250	4.300 kg	B6-43143-S	798,24
IPE 220	1.500	3.600 kg	B6-43144-S	831,86
IPE 240	800	8.000 kg	B6-44141-S	863,67
IPE 240	1.000	7.000 kg	B6-44142-S	895,31
IPE 240	1.250	5.600 kg	B6-44143-S	934,80
IPE 240	1.500	4.750 kg	B6-44144-S	974,33

Höhe 4.000 mm (IPE 200, IPE 220, IPE 240)

Ständerprofil	Nutztiefe mm	Ständerlast je Seite	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 200	800	4.600 kg	B6-42241-S	821,41
IPE 200	1.000	3.800 kg	B6-42242-S	867,70
IPE 200	1.250	3.100 kg	B6-42243-S	925,58
IPE 200	1.500	2.600 kg	B6-42244-S	983,43
IPE 220	800	6.300 kg	B6-43241-S	971,71
IPE 220	1.000	5.300 kg	B6-43242-S	1.026,25
IPE 220	1.250	4.300 kg	B6-43243-S	1.094,45
IPE 220	1.500	3.600 kg	B6-43244-S	1.162,67
IPE 240	800	8.000 kg	B6-44241-S	1.124,13
IPE 240	1.000	7.000 kg	B6-44242-S	1.188,91
IPE 240	1.250	5.600 kg	B6-44243-S	1.269,92
IPE 240	1.500	4.750 kg	B6-44244-S	1.350,98

Höhe 5.000 mm (IPE 220, IPE 240, IPE 270)

Ständerprofil	Nutztiefe mm	Ständerlast je Seite	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 220	800	5.200 kg	B6-43151-S	860,69
IPE 220	1.000	4.400 kg	B6-43152-S	887,58
IPE 220	1.250	3.600 kg	B6-43153-S	921,16
IPE 220	1.500	3.000 kg	B6-43154-S	954,78
IPE 240	800	7.200 kg	B6-44151-S	1.008,66
IPE 240	1.000	6.000 kg	B6-44152-S	1.040,29
IPE 240	1.250	5.000 kg	B6-44153-S	1.079,79
IPE 240	1.500	4.100 kg	B6-44154-S	1.119,32
IPE 270	800	9.800 kg	B6-45151-S	1.190,19
IPE 270	1.000	8.500 kg	B6-45152-S	1.226,61
IPE 270	1.250	7.000 kg	B6-45153-S	1.272,16
IPE 270	1.500	5.600 kg	B6-45154-S	1.317,68

Höhe 5.000 mm (IPE 220, IPE 240, IPE 270)

Ständerprofil	Nutztiefe mm	Ständerlast je Seite	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 220	800	5.200 kg	B6-43251-S	1.095,79
IPE 220	1.000	4.400 kg	B6-43252-S	1.150,38
IPE 220	1.250	3.600 kg	B6-43253-S	1.218,56
IPE 220	1.500	3.000 kg	B6-43254-S	1.286,79
IPE 240	800	7.200 kg	B6-44251-S	1.270,28
IPE 240	1.000	6.000 kg	B6-44252-S	1.335,11
IPE 240	1.250	5.000 kg	B6-44253-S	1.416,12
IPE 240	1.500	4.100 kg	B6-44254-S	1.497,13
IPE 270	800	9.800 kg	B6-45251-S	1.506,91
IPE 270	1.000	8.500 kg	B6-45252-S	1.582,92
IPE 270	1.250	7.000 kg	B6-45253-S	1.677,96
IPE 270	1.500	5.600 kg	B6-45254-S	1.773,00

Alle Artikel dieser Seite werden auftragspezifisch gefertigt; siehe hierzu die Liefer- und Bestellhinweise auf Seite 231.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarme

für Ständer IPE 180, IPE 200, IPE 220

Arm-profil	Tiefe mm	Armlast kg	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 80	800	725	B6-46011-S	43,74
IPE 80	1.000	585	B6-46012-S	49,74
IPE 80	1.250	475	B6-46013-S	57,17
IPE 80	1.500	370	B6-46014-S	64,65
IPE 100	800	1.200	B6-46021-S	51,93
IPE 100	1.000	950	B6-46022-S	59,76
IPE 100	1.250	750	B6-46023-S	69,57
IPE 100	1.500	625	B6-46024-S	79,39
IPE 120	800	1.500	B6-46031-S	60,96
IPE 120	1.000	1.200	B6-46032-S	70,92
IPE 120	1.250	975	B6-46033-S	83,39
IPE 120	1.500	800	B6-46034-S	95,89

Kragarme


für Ständer IPE 240 und IPE 270

Arm-profil	Tiefe mm	Armlast kg	Art.-Nr.	VK (€)
IPE 80	800	725	B6-46411-S	49,38
IPE 80	1.000	585	B6-46412-S	55,37
IPE 80	1.250	475	B6-46413-S	62,84
IPE 80	1.500	370	B6-46414-S	70,28
IPE 100	800	1.250	B6-46421-S	57,52
IPE 100	1.000	1.000	B6-46422-S	65,35
IPE 100	1.250	800	B6-46423-S	75,16
IPE 100	1.500	670	B6-46424-S	84,98
IPE 120	800	1.875	B6-46431-S	66,49
IPE 120	1.000	1.500	B6-46432-S	76,47
IPE 120	1.250	1.225	B6-46433-S	88,94
IPE 120	1.500	1.025	B6-46434-S	101,41

Zubehör für Kragarme

Abrollssicherung für Kragarme (Abrolldorn)

Länge mm	Art.-Nr.	VK (€)
100	B6-47071-S	2,52
150	B6-47072-S	3,15
200	B6-47073-S	3,75



Liefer- und Bestellhinweise für Ständer und Kragarme

- alle Artikel der Seiten 230 bis 232 werden auftragsspezifisch gefertigt
- der Mindestbestellwert je Auftrag beträgt € 1.000,-
- Die Lieferzeit beträgt ca. 5 Wochen
- Die Lieferung erfolgt zu **abweichenden Frachtkonditionen** grundsätzlich ab Werk
- Jeder Auftrag wird standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau geliefert
- Andere Farboptionen:
 - auf Wunsch (ohne Mehrpreis) RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, 7001 Silbergrau
 - weitere RAL-Farben sind auftragsspezifisch lieferbar; je Auftrag/Farbe wird ein pauschaler (mengenunabhängiger) Farbaufschlag von € 1.650,- verrechnet

Zubehör

Zubehör für Ständer

Horizontale Ständerverbinder verzinkt

Feldbreite * mm	Art.-Nr.	VK (€)
750	B6-47061-S	34,75
1.000	B6-47062-S	39,22
1.250	B6-47063-S	43,68
1.500	B6-47064-S	48,13
1.750	B6-47065-S	52,60
2.000	B6-47066-S	57,06

* = Achsmaß

Diagonalverbände verzinkt


Ständerhöhe mm	Feldbreite mm	Einbauhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
3.000	750	1 x 2.000	B6-47031-S	42,26
3.000	1.000	1 x 2.000	B6-47032-S	43,00
3.000	1.250	1 x 2.000	B6-47033-S	44,49
3.000	1.500	1 x 2.000	B6-47034-S	46,76
3.000	1.750	1 x 2.000	B6-47035-S	48,28
3.000	2.000	1 x 2.000	B6-47036-S	50,51
4.000	750	1 x 3.000	B6-47041-S	54,27
4.000	1.000	1 x 3.000	B6-47042-S	55,05
4.000	1.250	1 x 3.000	B6-47043-S	55,80
4.000	1.500	1 x 3.000	B6-47044-S	69,89
4.000	1.750	1 x 3.000	B6-47045-S	71,41
4.000	2.000	1 x 3.000	B6-47046-S	72,90
5.000	750	2 x 2.000	B6-47051-S	84,52
5.000	1.000	2 x 2.000	B6-47052-S	86,01
5.000	1.250	2 x 2.000	B6-47053-S	88,99
5.000	1.500	2 x 2.000	B6-47054-S	93,51
5.000	1.750	2 x 2.000	B6-47055-S	96,56
5.000	2.000	2 x 2.000	B6-47056-S	101,03

Benötigte Anzahl Ständerverbinder:

Höhe 3.000 mm: 2 x pro Feld

Höhe 4.000 mm: 2 x pro Feld

Höhe 5.000 mm: 3 x pro Feld



Für jedes 3. Feld wird ein Diagonalverband benötigt. Produktauswahl in Abhängigkeit der Ständerhöhe und der Feldbreite. Siehe Seite 231.

Alle Artikel dieser Seite werden auftragsspezifisch gefertigt; siehe hierzu die Liefer- und Bestellhinweise auf Seite 213.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Technische Besonderheiten

- KARL Kragarmregal-System
- Ständerprofil IPE 400
- Höhe 9,5 Meter
- Kragarmbelastung bis 1.000 kg
- einseitige und doppelseitige Regalständer
- 8.000 t Traglast der Regalanlage

Optionale Lösungen

- Führungsschienen
- Gitterroste als Auflageböden
- Arretierungsstifte zur Fachunterteilung
- Abrollsicherungen steckbar
- feuerverzinkt für Außeneinsatz



Logistikunternehmen

Kragarmregale im Projektgeschäft



Technische Besonderheiten

- Regalhöhe 9.700 mm
- Ständerprofile IPE 270 und IPE 450
- Ständerlast 11.200 kg
- Grundfläche 7.650 qm
- Nutztiefe 600, 1.250, 2.400 und 3.000 mm
- bis zu 13 Lagerebenen

Optionale Lösungen

- Gitterroste als Lagerebenen mit hohen Punktlasten
- Projekt in Kombination mit einer Palettenregal-Anlage



Technische Besonderheiten

- Höhe 8,5 Meter
- Nutztiefe 1.200 mm
- Traglast 1.300 kg pro Arm


Optionale Lösungen





- alle Fächer mit Blechbohlen zu durchgängig tragenden Lagerebenen ausgelegt



Kragarmregale

Galerie der Möglichkeiten





Blechlager-Regale



Schöne Dinge aus Stahl

Die Dampflokomotive galt einst als Krönung des technischen Fortschritts, gilt heute aber als unwirtschaftlich.

Viel effizienter: die Sonder-Regale.

In Werkstatt und Produktion kommt es auf Sicherheit, Ergonomie und schnellen Überblick an. Für den Transport und die Lagerung von Blech- oder Stahlwerkstücken werden interessante Produkte angeboten.

Produkte

- Plattenwagen
- Blechlagerregal
- Tafelregal
- Tafelregal für Reststücke



Plattenwagen



Mit den Plattenwagen lassen sich große, sperrige und schwere Platten jeglicher Art leicht bewegen oder können auf dem Wagen sortiert zwischengelagert werden.

Plattenwagen zweiseitig

Ladefläche L x B mm	Außenmaß mm	Art.-Nr.	VK (€)
2 x 1.380 x 270	1.380 x 880	B8-11-1277	1.042,00
2 x 1.680 x 270	1.680 x 880	B8-11-1278	1.067,00
2 x 2.080 x 270	2.080 x 880	B8-11-1279	1.103,00

Plattenwagen für Reststücke

Ladefläche L x B mm	Außenmaß mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.200 x 800	1.340 x 800	B8-11-1282	318,00
1.600 x 800	1.740 x 800	B8-11-1284	389,00

Technische Merkmale

- Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl
- Lenkrollen \varnothing 200 mm mit Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager
- Radfeststeller an beiden Lenkrollen
- Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager
- Auflage-/Anlageflächen mit Hohlkammergummiprofil schwarz
- Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt
- Tragkraft 1.200 kg
- Ladeflächenhöhe 350 mm
- Pulverbeschichtung RAL 5010 Enzianblau
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Technische Merkmale

- Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Radfeststeller an beiden Lenkrollen.
- Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF)
- Einsteckhülsen aus Rohr \varnothing 33,7 x 2,6 mm
- Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen
- Tragkraft 500 kg
- Pulverbeschichtung RAL 5010 Enzianblau
- 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Blechlagerregal mit 7 Fächern

Für Blechformate mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamthöhe mm	Fachhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
2.000 x 1.000	2.000	1.100	1.250	1.150	B8-40101-K	1.119,00
2.500 x 1.250	2.500	1.100	1.500	1.400	B8-40102-K	1.892,00
3.000 x 1.500	3.000	1.100	1.750	1.650	B8-40103-K	2.335,00

Die ideale Lösung zum senkrechten Lagern von Standard-Blechtafeln. Eine Stahlrolle auf Regalbreite gewährleistet leichtes Einschoben und Herausziehen der Blechtafeln. Die Regaleinheit ist durch eingeschweißte Rechteckrohre in sieben Fächer unterteilt. Die unteren Wannen bestehen aus Stahlblech.

Technische Merkmale

- 7 Fächer je 100 mm breit
- Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL 5010
- einfache Schraubmontage
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen (zerlegt)

Tafelregal



Tafelregal mit 6 Fächern

Breite x Höhe mm	Tiefe mm	Fachbreite mm	Tragkraft/Fach kg*	Gewicht kg
2.030 x 1.000	560	45	1.000	115
2.030 x 1.000	800	85	750	130

Art.-Nr.	VK (€)
B8-40202-K	1.063,00
B8-40203-K	1.174,00

Tafelregal mit 9 Fächern

Breite x Höhe mm	Tiefe mm	Fachbreite mm	Tragkraft/Fach kg*	Gewicht kg
2.030 x 1.000	800	45	1.000	165

Art.-Nr.	VK (€)
B8-40204-K	1.409,00

*Tragkraft gilt bei ganzen Tafeln.

Für die übersichtliche Lagerung von großformatigen Platten von 2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm.

Technische Merkmale

- Blechtafeln bis zu 9 t lagerbar
- schneller Zugriff und problemlose Ein- und Auslagerung durch nur eine Person
- Regalboden Stahlblech verzinkt
- Rechteckrohre mit ausgebildeten Führungen
- Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen
- Fachbügel 900 mm hoch, aus verzinktem Stahlrohr, gesteckt und zusätzlich verschraubt



Leicht laufende Stahlrolle zur einfachen Ein- und Auslagerung

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Tafelregal für Reststücke

[SONDER-
REGALE]



zerlegte
Lieferung

Tafelregal für Reststücke mit 5 Fächern

Breite x Höhe mm	Tiefe mm	Fachbreite mm	Tragkraft/Fach kg*	Gewicht kg
1.600 x 1.000	480	48	200 (400)	60

*Tragkraft gilt bei breiten Stücken.

Art.-Nr.	VK (€)
B8-40201-K	579,00

Übersicht und Ordnung sowie minimale Verschnittkosten machen das Tafelreststücke-Regal besonders wirtschaftlich.

Die unterschiedlichen Bügelhöhen ermöglichen die Lagerung von mindestens 15 Formaten von 80 x 120 mm bis 1600 x 1600 mm in 5 Fächern. Mit einem Blick ist erkennbar und griffbereit, was noch an Reststücken vorhanden ist.

Technische Merkmale

- Regalboden Stahlblech verzinkt
- Rechteckrohre mit ausgebildeten Führungen
- Fachbügel Stahlrohr verzinkt, gesteckt und zusätzlich verschraubt:
2 x 120 mm, 1 x 385 mm, 1 x 640 mm
und 2 x 900 mm hoch

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckkappe	163
Ablaufkone für Kabeltrommelregal	209
Abrollsickeung für Kragarme	231
Aluminium-Regalleiter	130
Anschlagleiste	100, 101, 118, 127, 158, 159
Archiv-Sideboard	82, 83
Archivregal	66, 67, 81
Archivschrank	82, 83
Auffangwanne für Fachbodenregal	96, 120, 121
Auffangwanne für Fassregal	122, 190, 212
Auflageträger für Palettenregal	195, 197, 198, 203
Auflageträger für Weitspannregal	176, 178, 182, 187
Aufstockung für Palettenregal	206

B

Befestigungsmaterial für Giterrückwand	148
Befestigungsmaterial für Gitterseitenwand	149
Befestigungsmaterial für Kabeltrommelregal	209
Befestigungsmaterial für Palettenregal	205
Befestigungsmaterial für Wand-/Bodenbefestigung	163
Befestigungsmaterial für Weitspannregal	189
Bereitstellungsregal	100
BERT Steckregal-System	32
Blechlager-Regal	238
Bodenbefestigung für Regalrahmen	163
Bolzenanker für Palettenregal	202
Buchstütze	29, 67, 77, 79, 158
Büroregal	70, 72, 76, 78
Büroregal Lichtgrau RAL 7035	78

D

Diagonalstrebe	165
DIBt	7
DIN	6
Distanzhalter für Reifen-Doppelregal	124

Distanzstück für Palettenregal	202
Doppelseitiges Archivregal	66, 81
Doppelseitiges Kanban-Regal	99
Doppelseitiges Kragarmregal	222, 224, 226, 228, 230
Drahtgitterboden für Palettenregal	204
Drahtgitterkorb	110, 154
Durchschubsicherung für Palettenregal	205

E

Eckregal	116
Eckwinkel für Schraubregal	25, 30
Einlagerungsmöglichkeiten beim Palettenregal	199
Einlegboden Span für Paneel-Ebene	61, 164
Einzelkomponenten Kragarmregal	230, 231
Einzelkomponenten Palettenregal	196, 202, 203
Einzelkomponenten Schraubregal	30
Einzelkomponenten Steckregal	162, 163, 164, 165
Einzelkomponenten Weitspannregal	186, 187
EMIL Weitspannregal-System	166
Ergänzungsprodukte	128, 129, 130, 131
Etikett für Regalkasten	105
Etikettenfolie für Regalkasten	105
Eurokastenregal	106
Euronorm-Lagerbehälter	107

F

Fachboden (Stahl)	31, 165
Fachbodenregal Schraubsystem	22
Fachbodenregal Stecksystem	32
Fachbodenträger für Schraubregal	31
Fachbodenträger für Stahlfachboden	31, 165
Fachbodenträger für Steckregal	165
Fachteiler für Archivregal	67, 158, 159
Fachteiler für Büroregal	77, 79, 158, 159
Fachteiler für Gitterwanne	111, 155
Fachteiler für Schraubregal	29
Fachteiler Lichtgrau RAL 7035	79

Fachteilerstab	108, 109, 157
Fachteilerstab für Langgutregal	108
Fachteilerstab für Handwerkerregal.....	109
Farbiger Regalrahmen Fachbodenregal	88
Farbregal Großfachregal	92
Farbregal Lagerregal.....	90
Farbregal Lagerregal Plus	91
Farbregal Standardregal für Lager	89
Fassauflage für 60-Liter-Fass	123
Fassauflage für 200-Liter-Fass.....	190, 212
Fassregal 60 Liter	122
Fassregal 200 Liter	190, 212
Feldlasten Palettenregal	197
Felgenrehal.....	125
Flascheneinsatz für Flaschenregal.....	119
Flaschenregal.....	119
Führungsdraht für Kanban-Regal	98, 99
Führungsschiene für Bereitstellungsregal.....	100
Fußplatte für Palettenregal	202
Fußplatte für Weitspannregal	189

G

Garderobenregal	117
Garagenregal.....	126
Gehäuse/Schrankkorpus.....	114
Getränkekistenregal.....	118
Gitterboden für Palettenregal	204
Gitterkorb.....	110, 154
Gitterrostboden für Palettenregal.....	204
Giterrückwand für Fachbodenregal.....	148
Giterrückwand für Palettenregal	205
Gitterseitenwand für Fachbodenregal	149
Gitterwanne.....	111, 155
Großfachregal	62, 81, 92, 93, 106, 115, 124, 125
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.....	6

H

Handwerkerregal	109
Hängeschublade für Werk Tisch	131
Hebelsystem-Reifenkarre.....	128
Hinterer Anschlag für Archivregal	67
Hinterer Anschlag für Büroregal	77
Hinterer Anschlag für Paneel.....	159
Hinterer Anschlag für Schraubregal.....	29
Hinterer Anschlag für Stahlfachboden	158
Holzeinlage Weitspannregal	188
Horizontale Fassauflage.....	123, 212

I

Inhaltsverzeichnis.....	18, 19, 20, 21
-------------------------	----------------

K

Kabeltrommelregal	208
Kanban-Regal	99
Kannenhalter	123, 212
KARL Kragarmregal-System	220
KENO Palettenregal-System	192
Klammer (Befestigungsset).....	148, 149
Klarsicht-Staubdeckel für Regalkasten.....	105
Kleiderstange für Garderobenregal.....	160
Kleinteileregale mit Gitterkörben	110
Kleinteileregale mit Gitterwannen.....	111
Kleinteileregale mit Schüttensets	112, 113
Klemmfuß für Weitspannregal	189
Komplett-Set Palettenregal	200
Komplettregale Palettenregal	201
Komponenten für Schraubsystem	30, 31
Komponenten für Stecksystem.....	162, 163, 164, 165
Kragarmregal Diagonalverbände.....	232
Kragarm zusätzlich	226, 227
Kragarmregal-System	220
Kragarmregal Ständer als Einzelkomponenten	230
Kragarmregal Ständerverbinder.....	232
Kragarmregal Kragarme als Einzelkomponenten ...	231

Stichwortverzeichnis

Kreuzdiagonale für Stecksystem	165
Kunststoff-Fuß für Schraubregal	30
Kunststoff-Kappe für Stecksystem	163

L

Lagerregal	44, 54, 90
Lagerregal Lichtgrau RAL 7035.....	47
Lagerregal mit Seitenwand	49
Lagerregal Mitnahme-Set	41
Lagerregal Plus	45, 55, 91
Lagerregal Plus mit Seitenwand.....	50
Längenriegel für Stahlfachboden-Regal.....	165
Langgutregal	108
Längsteiler für Regalkasten.....	105
Längsträger für Fachteilerstab.....	157
Längstraverse	61, 119, 170, 171
Leiter.....	130
Leitplanken für Palettenregal.....	206
Leitz/Elba	80
Linsenschraube für Schraubregal	30
Lochwand	151

M

Mehrgeschoss-Anlage.....	134
Mitnahme-Set Fachbodenregal	40, 41
Mittelanschlag für Archivregal	67
Mittelanschlag für Büroregal	77
Mittelanschlag für Paneel.....	159
Mittelanschlag für Schraubregal.....	29
Mittelanschlag für Stahlfachboden	158
Modul 1–6 (modulares Regalsystem)	97
Modulares Regalsystem	96
Montageleistung	9, 137
MPA-NRW	7

O

Omega-Ständerprofil für Palettenregal	195, 196
---	----------

Omega-Ständerprofil für Weitspannregal	176
Ordnerregal	74, 75
Ordnungsregal	104

P

Palettenregal-Aufstockung	206
Palettenregal-Komplett-Set	200
Palettenregal-System	192
Palettenregal Stützrahmen.....	202
Palettenregal Auflageträger.....	203
Paneel für Palettenregal	204
Paneel für Steckregal	164
Paneel für Weitspannregal	188
Passfeld für Großfachregal.....	63, 65, 93
pCon PLANNER.....	8
Pendelhefter-Regal	80
Planungsangaben Ordnerregal.....	74
Planungsgrundlagen Palettenregal	196, 197, 198, 199
Planungsleistung	8, 136
Planungssoftware	8
Plattenwagen	240
Polypropylen-Lagerbehälter.....	107
Polystyrol-Sichtlagerkasten	103
Präsentationsregal	115
Profillagerregal.....	207
Projektmanagement.....	134, 135, 211

Q

Qualitätsgarantie	5
Querteiler für Regalkasten	105
Querverbinder für Kabeltrommelregal	209

R

Rahmen für Palettenregal	202
Rahmen für Weitspannregal	186
Rahmenaussteifung Palettenregal	195
Rahmenaussteifung Weitspannregal	176

Rahmenstütze Fachbodenregal	162
Rahmentraverse für Kleiderstange	160
RAL-Gütezeichen	7
Rammschutz.....	206
Referenz Kragarmregal.....	233, 234, 236, 237
Referenz Mehrgeschoss-Anlage	138, 139, 140, 141
Referenz Palettenregal	212, 213
Regal mit Schneidvorrichtung.....	127
Regal-Klassiker	42
Regal-Rahmen Fachbodenregal.....	163
Regal-Schrank-Kombination	82, 83
Regal-Schubladenschrank-Kombination.....	114
Regal-Set Fachbodenregal	41
Regal-Set Palettenregal	200
Regal-Sideboard-Kombination	83
Regalkasten für Ordnungsregal	105
Regalkomponenten Fachbodenreg. 162, 163, 164, 165	
Regalkomponenten Kabeltrommelregal.....	209
Regalkomponenten Palettenregal.....	202, 203
Regalkomponenten Schraubregal.....	30
Regalkomponenten Weitspannregal.....	186
Regalleiter	130
Regalprüfung	9
Regalständer Kragarmregal.....	223
Reifenkarre.....	116
Reifenregal	124
Riesling (Weißwein)	119
Röllchenleiste für Bereitstellungsregal	100
Rohr-Profil.....	177, 187
Rollenbahnen	200
RUDI Schraubregal-System.....	22
Rückwand Gitter Fachbodenregal.....	148
Rückwand Gitter Palettenregal	205
Rückwand Vollblech Fachbodenregal.....	150

S

Schaufel-Reifenkarre.....	126
---------------------------	-----

Schienenanlage für Regalleiter	128
Schilderregal.....	127
Schlagdübel für Weitspannregal.....	189
Schrägbodenregal	101
Schrankkorpus	114
Schraubanker	220
Schraubregal	22
Schubladen.....	161
Schubladenblock	161
Schubladenschrank.....	114
Schütten-Abschluss	113, 153
Schütten-Abtrenner	113, 153
Schüttenleiste für Paneel.....	113, 153
Schüttenleiste für Stahlfachboden.....	112, 152
Schüttenset für Paneel	113, 153
Schüttenset für Stahlfachboden.....	112, 152
Schüttgutleiste.....	112, 152
Sechskantschraube für Schraubregal.....	30
Seitenwand (Vollblech)	162, 163
Sicherungsbügel für Regalkasten	105
Sicherungsstift für Stufenbalken/Längenriegel	164
Sicherungsstift Weitspannregal.....	189
Sichtlagerkasten.....	103
Sichtlagerkastenregal.....	102
Sideboard.....	82, 83
Sonderregale	238
Spanplattenboden für Palettenregal	204
Spezialregale	94
Stahlbaubühne.....	142, 143
Stahlfachboden für Fachbodenregal	165
Stahlfachboden für Schraubregal	31
Stahlfuß für Schraubregal.....	30
Stahlpaneel für Fachbodenregal.....	164
Stahlpaneel für Palettenregal	204
Stahlpaneel für Weitspannregal	188
Stahlschrank.....	96
Standard-Lagerregal	41

Stichwortverzeichnis

Standardregal für Lager	43
Standardregal für Lager RAL 7035	46
Standardregal für Lager mit Seitenwand	48
Ständerlasten Palettenregal	198
Ständerprofil Palettenregal	195, 196
Ständerprofil Weitspannregal	176
Steckregal-System	32
Stecktrennwand für Büroregal	77
Stecktrennwand für Lagerregal	152, 158
Stecktrennwand für Schraubregal	29
Stecktrennwand für Schüttenleiste	112
Stufenbalken mit Einlegeboden	164
Stützrahmen für Palettenregal	202
Stützrahmen für Weitspannregal	186

T

Tafelregal	242, 243
Tiefenriegel für Regalrahmen	112, 152, 162
Tiefensteg für Palettenregal	205
Tiefensteg für Weitspannregal	188
Tiefenwinkelrahmen für Palettenregal	205
Trägerarm	156
Trapezrahmen für Kabeltrommelregal	209
Trennarm für Profillagerregal	207
Trenngitter für Gitterkorb	109, 110, 154
Trollinger (Rotwein)	119
Trommelwelle für Kabeltrommelregal	209

U

Ü-Zeichen	7
Übersicht Steckregal-System	34, 35
Umweltregal	120, 121
Universalhaken	156
Unterlegblech für Palettenregal	202
Unterlegblech für Weitspannregal	189
Unterzugverstärkung (UVR)	165

V

Verbindungsklammer	163
Verkaufsregal	95, 96
Verstärkter Längsträger	151
Vollblechrückwand	150
Vollblechseitenwand	162, 163
Vorsatz-Flügeltür	161


W

Wand-/Bodenbefestigung für Regal-Rahmen	163
Weinregal	119
Weitspannregal-System	168, 174
Wellenlager für Kabeltrommelregal	209
Werktisch	129
Werkstatt-Regalschrank	98
WILLY Weitspannregal-System	174
Winkelprofil für Schraubregal	30
Württembergischer Wein	119


Z

Z-Profil	187
Zippel	80
Zubehör Archivregal	67
Zubehör Büroregal	77, 79
Zubehör Fachbodenregal	146
Zubehör Fassregal	123, 191
Zubehör Kabeltrommelregal	209
Zubehör Kragarmregal	232
Zubehör Ordnungsregal	105
Zubehör Palettenregal	204, 205, 206
Zubehör Schraubregal	29
Zubehör Weitspannregal	188

Planungsnotizen



Planungsnotizen



Die Lagertechnik aus einer Hand – von der Idee bis zur Inbetriebnahme

Idee, Planung und Projektierung

Effektivste Lagerhaltung ist in einer globalisierten Wirtschaft mit kurzen Lieferzyklen und extremen Anforderungen an Flexibilität und Schnelligkeit Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Unterstreichen Sie den Führungsanspruch Ihres Unternehmens und stellen Sie sich den betrieblichen Erfordernissen mit einer für Ihr Unternehmen maßgeschneiderten Lagerarchitektur incl. Kommissionierung, Fördertechnik und Schutzeinrichtungen.



Lagertechnik individuell

Das dürfen Sie von uns erwarten: Sonderregalanlagen, Lagerbühnen, Kragarmregale, Hochregallager, Palettenregale, Kommissionierläger, Regalbediengeräte und Zubehör. Wir planen nach Ihren Erfordernissen Ihre Lagerarchitektur und optimieren so ihre betrieblichen Abläufe bis ins kleinste Detail. Dabei achten wir auf Kosten und Nutzen, stellen jedoch stets reibungslose Prozessabläufe an erste Stelle in unserer Beratung.




Individuelle Fördertechnik

Um Lagerabläufe wirtschaftlich und effektiv zu gestalten, sind zuverlässige Förderelemente Grundvoraussetzung. Vertrauen Sie uns diesen Part Ihrer Kommissionierung an. Unser Planungsteam zeigt Ihnen passend zu Ihren Erfordernissen was technisch möglich ist und für Sie den größten Nutzen bringt. Unsere Referenzobjekte werden Sie überzeugen: Von der Idee bis zur Inbetriebnahme und Wartung sind wir Ihr Partner.



Schutzeinrichtungen für Maschinen und Anlagen

Maßgeschneiderte Schutzsysteme mit unterschiedlichsten Einfassungen und Füllungen für den Anlagen- und Maschinenbau - mit dieser Leistungsparte runden wir unser Programm rund um die Lagertechnik ab. An modernen Hightech-Arbeitsplätzen ist Sicherheit der Mitarbeiter oberstes Gebot. Wir von pietig schaffen maßgeschneidert den Raum für Ihre Maschine oder Anlage – technisch ausgereift und ergonomisch durchdacht.



pietig Vertriebshotline 0 52 45 - 86 08 08

Vielfalt ist unsere Herausforderung




Von der



Idee



bis



zur



Inbetrieb-
nahme



Pietig Intralogistik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz

T. 05245 - 86 08 08
F. 05245 - 86 08 88
E. info@pietig-intralogistik.com
www.pietig-intralogistik.com



Hinweis:
Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-intralogistik.com.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.